



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-Η/Μ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ



ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ  
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ -  
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ  
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ 2014-2020  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 265.000,00 € (με ΦΠΑ)

### Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

A/A	Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΟ 1501"
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>				
<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>				
1	NET ΟΙΚ N/10.02	1.1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	----
2	NET ΟΙΚ N/10.04	1.2	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	----
3	NET ΟΙΚ N/20.05.01	1.3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00
4	NET ΟΙΚ N/20.20.02	1.4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	----
5	NET ΟΙΚ 20.30	1.5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	----
6	NET ΟΙΚ N/20.42	1.6	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	----
7	NET ΟΙΚ N/20.50.01	1.7	Κόστος μεταφοράς (ΑΕΚΚ) σε αποδεκτούς χώρους υποδοχής και διαχείρισης πέραν της προβλεπόμενης και ενσωματούμενης στα άρθρα τιμολογίου	----
8	NET ΟΙΚ N/20.50.03	1.8	Κόστος υποδοχής & διαχείρισης αποβλήτων μικτών ρευμάτων υλικών (ΑΕΚΚ) σε αποδεκτούς χώρους	----
9	NET ΟΙΚ 20.10.01	1.9	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	15-02-01-01
10	NET ΟΙΚ 22.15.02	1.10	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	15-02-01-01
11	NET ΟΙΚ N/22.16	1.11	Καθαίρεση επίστρωσης από γαρμπιλομωσαϊκό με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	15-02-01-01
12	NET ΟΙΚ 22.20.01	1.12	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	----

A/A	Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΟ 1501"
13	NET ΟΙΚ N/22.20.03	1.13	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >80%	----
14	NET ΟΙΚ N/22.24	1.14	Καθαίρεση σαθρών τμημάτων κιγκλιδωμάτων από σκυρόδεμα	----
15	NET ΟΙΚ N/22.46	1.15	Αποξήλωση μεταλλικών στοιχείων βαθμίδων	----
<b>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>				
16	NET ΟΙΚ 32.01.03	1.16	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00
17	NET ΟΙΚ 32.01.05	1.17	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00
18	NET ΟΙΚ 32.01.07	1.18	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00
19	NET ΟΙΚ 32.25.02	1.19	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m <sup>3</sup> , για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	----
20	NET ΟΙΚ 32.25.04	1.20	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m <sup>3</sup> , για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	----
21	NET ΟΙΚ N/32.25.06	1.21	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m <sup>3</sup> , για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	----
22	NET ΟΙΚ N/32.26.01	1.22	Κατασκευή βάσεων φωτιστικών κλίμακας Αγίου Νικολάου από σκυρόδεμα C30/37	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-05-00-00 01-02-01-00

A/A	Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΟ 1501"
23	NET OIK N/32.26.02	1.23	Καθαίρεση και επανακατασκευή βάσεων φωτιστικών κλίμακας Πατρέων από σκυρόδεμα C30/37	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-05-00-00 01-02-01-00
24	NET OIK 38.02	1.24	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	01-04-00-00
25	NET OIK 38.13	1.25	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	01-05-00-00
26	NET OIK N/38.18	1.26	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	01-05-00-00
27	NET OIK 38.20.02	1.27	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C	01-02-01-00
28	NET OIK 38.45	1.28	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	----
<b>ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>				
29	NET OIK N/61.33	1.29	Μεταλλικός σκελετός προστασίας γωνιών βαθμίδων και μεταλλικών στυλών κιγκλιδωμάτων	----
30	NET OIK N/64.03	1.30	Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα μετά του διακοσμητικού κολωνακίου (κλίμακα Γεροκωστοπούλου)	----
31	NET OIK N/64.05	1.31	Μεταλλικά κολωνάκια (ορθοστάτες) Τριών Ναυάρχων	----
32	NET OIK N.71.03	1.32	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι) ή με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκοκκη άμμο	03-03-01-00
33	NET OIK N.73.12.03	1.33	Επαναποθέτηση αποξηλωθεισών ακανόνιστων μαρμάρινων ή λίθινων πλακών	03-07-03-00
34	NET OIK N/73.14	1.34	Επιστρώσεις με λίθινες πλάκες ακανόνιστες προς συμπλήρωση της αναγκαίας ποσότητας επίστρωσης κλιμάκων (Γεροκωστοπούλου & Πατρέως)	03-07-03-00
35	NET OIK N.73.37.01	1.35	Επιστρώσεις δαπέδων, κλιμάκων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις. Επίστρωσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,00cm	----
36	NET OIK N/73.59.03	1.36	Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού σε κλίμακες	----
37	NET OIK N/74.23	1.37	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο ή πέτρινων επιφανειών (πατήματα κλιμάκων)	----
38	NET OIK N/63.03	1.38	Μεταλλική σκάλα κλίμακας Γεροκωστοπούλου	----
<b>ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Κ.Λ.Π</b>				
39	NET OIK 77.10	1.39	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	03-10-01-00

A/A	Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΟ 1501"
40	NET ΟΙΚ N/77.35	1.40	Αμμοβολή σιδηρών κιγκλιδωμάτων, συντήρηση με επανατοποθέτηση	08-07-02-01
41	NET ΟΙΚ N/77.67.02	1.41	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	03-10-03-00
42	NET ΟΙΚ N/77.72	1.42	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών	----
43	NET ΟΙΚ 77.95	1.43	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	05-02-03-00
44	NET ΟΙΚ 79.21	1.44	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	----
45	NET ΟΙΚ 79.22	1.45	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	----
46	NET ΟΙΚ 79.23	1.46	Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	----
47	NET ΥΔΡ N/10.17.01	1.47	Εφαρμογή υδροβολής/αμμοβολής υψηλής πίεσεως επί μαρμάρινων και σκυροδέματος επιφανειών	----
48	NET ΥΔΡ 10.18	1.48	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	----
49	NET ΥΔΡ N.10.19.01	1.49	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	----
50	NET ΥΔΡ N.12.10.03	1.50	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος PVC-U, SDR 41, DN 160 mm	08-06-02-02
51	N/ATHE 9307.1.1	1.51	Φρεάτιο διακλάδωσης υπόγειων καλωδίων με καπάκι B125 30X30 cm και πλαστικό σωλήνα	05-07-01-00

Πάτρα, /07/2021  
Ο Συντάξας

Πάτρα, / 07 /2021  
Ελέγχθηκε  
Η Προϊσταμένη Τμήματος  
Κοινοχρήστων Χώρων

Πάτρα, / 07 /2021  
Θεωρήθηκε  
Η Διευθύντρια  
Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ

Δημοσθένης Παυλόπουλος  
Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε με Α' β

Μαρία Ζέρβα  
Πολ. Μηχ/κός με Α' β

Ελένη Αλεξοπούλου  
Τοπ. Μηχ/κός με Α' β