



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-Η/Μ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ -
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ 2014-2020
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 265.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Κωδικός Άρθρου	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αναθεωρ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ						
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
1	NET ΟΙΚ N/10.02	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	1.1	ΟΙΚ 1103	ton	50,00
2	NET ΟΙΚ N/10.04	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	1.2	ΟΙΚ 1127	ton* 10m	190,00
3	NET ΟΙΚ N/20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.3	ΟΙΚ 2124	m ³	25,00
4	NET ΟΙΚ N/20.20.02	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.4	ΟΙΚ 2162	m ³	10,00
5	NET ΟΙΚ 20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.5	ΟΙΚ 2171	m ³	100,00
6	NET ΟΙΚ N/20.42	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	1.6	ΟΙΚ 2180	m ³ .km	15,00
7	NET ΟΙΚ N/20.50.01	Κόστος μεταφοράς (ΑΕΚΚ) σε αποδεκτούς χώρους υποδοχής και διαχείρισης πέραν της προβλεπόμενης και ενσωματούμενης στα άρθρα τιμολογίου	1.7	ΟΔΟ 1123.A	m ³	100,00
8	NET ΟΙΚ N/20.50.03	Κόστος υποδοχής & διαχείρισης αποβλήτων μικτών ρευμάτων υλικών (ΑΕΚΚ) σε αποδεκτούς χώρους	1.8	ΟΙΚ 2172	tn	200,00
9	NET ΟΙΚ 20.10.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.9	ΟΙΚ 2226	m ³	25,00
10	NET ΟΙΚ 22.15.02	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	1.10	ΟΙΚ 2226	m ³	5,00
11	NET ΟΙΚ N/22.16	Καθαίρεση επίστρωσης από γαρμπιλομωσαϊκό με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	1.11	ΟΙΚ 2226	m ³	22,00

A/A	Κωδικός Άρθρου	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αναθεωρ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	NET ΟΙΚ 22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.12	ΟΙΚ 2236	m ²	175,00
13	NET ΟΙΚ N/22.20.03	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >80%	1.13	ΟΙΚ-2237	m ²	87,00
14	NET ΟΙΚ N/22.24	Καθαίρεση σαθρών τμημάτων κιγκλιδωμάτων από σκυρόδεμα	1.14	ΟΙΚ 2252	τεμ.	1
15	NET ΟΙΚ N/22.46	Αποξήλωση μεταλλικών στοιχείων βαθμίδων	1.15	ΟΙΚ 2275	μ.μ.	1.300,00
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ						
16	NET ΟΙΚ 32.01.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	1.16	ΟΙΚ 3213	m ³	30,00
17	NET ΟΙΚ 32.01.05	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	1.17	ΟΙΚ 3215	m ³	20,00
18	NET ΟΙΚ 32.01.07	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	1.18	ΟΙΚ 3216	m ³	3,00
19	NET ΟΙΚ 32.25.02	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ , για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	1.19	ΟΙΚ 3223.A.4	m ³	30,00
20	NET ΟΙΚ 32.25.04	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ , για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	1.20	ΟΙΚ 3223.A.6	m ³	20,00
21	NET ΟΙΚ N/32.25.06	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ , για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	1.21	ΟΙΚ 3223.A.7	m ³	3,00
22	NET ΟΙΚ N/32.26.01	Κατασκευή βάσεων φωτιστικών κλίμακας Αγίου Νικολάου από σκυρόδεμα C30/37	1.22	ΟΙΚ 3216	τεμ.	46,00
23	NET ΟΙΚ N/32.26.02	Καθαίρεση και επανακατασκευή βάσεων φωτιστικών κλίμακας Πατρέων από σκυρόδεμα C30/37	1.23	ΟΙΚ 3216	τεμ.	12,00

A/A	Κωδικός Άρθρου	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αναθεωρ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24	NET ΟΙΚ 38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.24	ΟΙΚ 3811	m ²	45,00
25	NET ΟΙΚ 38.13	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	1.25	ΟΙΚ 3841	m ²	55,00
26	NET ΟΙΚ N/38.18	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	1.26	ΟΙΚ 3816	μ.μ.	118,00
27	NET ΟΙΚ 38.20.02	Χαλύβδινι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C	1.27	ΟΙΚ 3873	χγρ.	1.300,00
28	NET ΟΙΚ 38.45	Αποστατήρες σιδηροοπλισμού σκυροδεμάτων	1.28	ΟΙΚ 3873	m ²	160,00
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ						
29	NET ΟΙΚ N/61.33	Μεταλλικός σκελετός προστασίας γωνιών βαθμίδων και μεταλλικών στυλών κιγκλιδωμάτων	1.29	ΟΙΚ 6102	χγρ.	5.000,00
30	NET ΟΙΚ N/64.03	Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα μετά του διακοσμητικού κολωνακίου (κλίμακα Γεροκωστοπούλου)	1.30	ΟΙΚ 6403	χγρ.	580,00
31	NET ΟΙΚ N/64.05	Μεταλλικά κολωνάκια (ορθοστάτες) Τριών Ναυάρχων	1.31	ΟΙΚ 6403	τεμ.	8
32	NET ΟΙΚ N.71.03	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι) ή με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο	1.32	ΟΙΚ 7102	m ²	270,00
33	NET ΟΙΚ N.73.12.03	Επαναποθέτηση αποξηλωθεισών ακανόνιστων μαρμαρίνων ή λίθινων πλακών	1.33	ΟΙΚ 7311	m ²	170,00
34	NET ΟΙΚ N/73.14	Επιστρώσεις με λίθινες πλάκες ακανόνιστες προς συμπλήρωση της αναγκαίας ποσότητας επίστρωσης κλιμάκων (Γεροκωστοπούλου & Πατρέως)	1.34	ΟΙΚ 7311	m ²	120,00
35	NET ΟΙΚ N.73.37.01	Επιστρώσεις δαπέδων, κλιμάκων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,00cm	1.35	ΟΙΚ 7337	m ²	50,00
36	NET ΟΙΚ N/73.59.03	Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού σε κλίμακες	1.36	ΟΙΚ 7359	m ²	740,00
37	NET ΟΙΚ N/74.23	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο ή πέτρινων επιφανειών (πατήματα κλιμάκων)	1.37	ΟΙΚ 7416	m ²	900,00
38	NET ΟΙΚ N/63.03	Μεταλλική σκάλα κλίμακας Γεροκωστοπούλου	1.38	ΟΙΚ6403 30%, ΟΙΚ6401 10%, ΟΙΚ5501.1 55%	τεμ.	1
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Κ.Λ.Π						
39	NET ΟΙΚ 77.10	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	1.39	ΟΙΚ 7725	m ²	530,00
40	NET ΟΙΚ N/77.35	Αμμοβολή σιδηρών κιγκλιδωμάτων, συντήρηση με επανατοποθέτηση	1.40	ΟΙΚ 7740	μ.μ	160,00
41	NET ΟΙΚ N/77.67.02	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	1.41	ΟΙΚ 7767.4	μ.μ	130,00

A/A	Κωδικός Αρθρου	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικος Αναθεωρ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42	NET ΟΙΚ N/77.72	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών	1.42	ΟΙΚ 7774	m ²	150,00
43	NET ΟΙΚ 77.95	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	1.43	ΟΙΚ 7744	m ²	500,00
44	NET ΟΙΚ 79.21	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	1.44	ΟΙΚ 7921	χγρ.	10,00
45	NET ΟΙΚ 79.22	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	1.45	ΟΙΚ 7922	χγρ.	10,00
46	NET ΟΙΚ 79.23	Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	1.46	ΟΙΚ 7923	χγρ.	10,00
47	NET ΥΔΡ N/10.17.01	Εφαρμογή υδροβολής/αμμοβολής υψηλής πίεσεως επί μαρμάρινων και σκυροδέματος επιφανειών	1.47	ΥΔΡ 6370	m ²	680,00
48	NET ΥΔΡ 10.18	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	1.48	ΥΔΡ 6370	m ²	1.240,00
49	NET ΥΔΡ N.10.19.01	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	1.49	ΥΔΡ 6370	m ²	120,00
50	NET ΥΔΡ N.12.10.03	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος PVC-U, SDR 41, DN 160 mm	1.50	ΥΔΡ 6711.1	μ.μ	6,00
51	N/ATHE 9307.1.1	Φρεάτιο διακλάδωσης υπόγειων καλωδίων με καπάκι B125 30X30 cm και πλαστικό σωλήνα	1.51	ΗΛΜ 1 50%, ΗΛΜ 10 50%	τεμ.	59

Πάτρα, / 07 /2021
Ο Συντάξας

Δημοσθένης Παυλόπουλος
Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε με Α' β

Πάτρα, / 07 /2021
Ελέγχθηκε
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κοινοχρήστων Χώρων

Μαρία Ζέρβα
Πολ. Μηχ/κός με Α' β

Πάτρα, / 07 /2021
Θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια
Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ

Ελένη Αλεξοπούλου
Τοπ. Μηχ/κός με Α' β