

Αριθμός 125

**9^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 15^{ης} Μαρτίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 15^η Μαρτίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **9/11-3-2022**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/11-3-2022 (ΦΕΚ 1099/11-3-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (15) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος **4]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **5]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **8]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **9]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **10]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Οι κ.κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος και Τσιμπούκης Ιωάννης - τακτικό μέλος, αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 126/2022).

Η κα Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (10) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση του από 09-02-2022 Πρωτοκόλλου με Παρατηρήσεις και του από 24-02-2022 Πρωτοκόλλου Αντικατάστασης των υπό Προμήθεια Υλικών Φωτισμού ΟΜΑΔΑ Β (πλην καμπινών LED), της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (αποφ.295/10-11-2021) της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ και Παραλαβή των υλικών της ΟΜΑΔΑ Β: Υλικά Φωτισμού (πλην καμπινών LED), χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, του αριθ. 68245/03-11-2021 Συμφωνητικού με την εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ», σύμφωνα με το από 1/8-2-2022 Δελτίο Αποστολής», (σχετικό το αριθ. 2593/11-3-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 2572/10-3-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών)

.....
.....

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπόλοιπων.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, Ξυλιάς Θεόδωρος, Αθανασόπουλος Αθανάσιος και Ψωμάς Πέτρος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό», και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιος μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

(6 θετικές ψήφοι)

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Την αριθ. 27/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου –Η/Μ
2. Το αριθ. πρωτ. 68245/03-11-2022 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009471484) συμφωνητικό με την εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» συνολικής δαπάνης 550.832,80€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%)
3. Το από 09-02-2022 Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής με Παρατηρήσεις της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου –Η/Μ, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα:

Η επιτροπή προχώρησε σε έλεγχο των υλικών, πριν την εγκατάστασή τους, τα οποία δεν βρέθηκαν σύμφωνα με την αρχικώς υποβληθείσα τεχνική προσφορά του αναδόχου. Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή κατέγραψε στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα τις παρατηρήσεις της για το κάθε είδος υλικού για την ΟΜΑΔΑ Β' της διακήρυξης του Δήμαρχου Πατρέων (ΑΔΑ: ΨΣΘΚΩΞΙ-ΛΧΣ & ΑΔΑΜ: 20PROC007057362/21-07-2020), όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και συγκεκριμένα: 1.2 Φωτιστικά: είδη 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.9., 1.2.10., 1.2.11, πλην 1.2.12.

A/A		ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ		
	Τίτλος:	LED Panel Οροφής UltraSlim 60x60cm Μοριακού Φωτισμού Milky 48W 230V 180° 3000k - 4500k - 6000k GloboStar 01805		LED Panel Οροφής Ultra Slim 60x60cm 50W 230V 180° 4000k - 4500k foxLed FXPL0606		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.2.2	Χαρακτηριστικά Προϊόντος:	<p>Ισχύς: 48 Watt</p> <p>Ισοδυναμία ισχύος: 480 Watt</p> <p>Τάση: 85V ~ 265V AC</p> <p>Φωτεινότητα: 5040 Lumen (6000k)</p> <p>Προστασία Νερού: IP20</p>	<p>Συντελεστής Ισχύος CosΦ: 1.0 PF</p> <p>Τύπος LED: SMD 2835</p> <p>Τύπος Τροφοδοτικού: TÜV Certified IC Driver</p> <p>Διάρκειας ζωής: > 50.000 ώρες</p> <p>Εγγύηση: 2 Χρόνια</p>	<p>Ισχύς: 50Watt</p> <p>Τάση: 85V ~ 265V AC</p> <p>Φωτεινότητα: 4330Lumen (4500k)</p> <p>Προστασία Νερού: IP20</p>	<p>Συντελεστής Ισχύος CosΦ: 1.0 PF</p> <p>Τύπος LED: SMD 2835</p> <p>Διάρκειας ζωής: > 50.000 ώρες</p> <p>Εγγύηση: 3 Χρόνια</p>	<p>1.ισχύς σε watt <u>μεγαλύτερη κατά 2 watt</u></p> <p>2. φωτεινότητα σε lm <u>μικρότερη κατά 710lm</u></p> <p>3. εγγύηση 3 χρόνια αντί για 2 χρόνια.</p> <p>4. Χωρίς πιστοποίηση TUV led driver</p>
	Τίτλος:	Λάμπα LED Τύπου Φθορίου T8 Γυάλινη Τροφοδοσίας Ενός Ακρου 120cm 20W 230V 1950lm 320° Φυσικό Λευκό GloboStar 32680		Λάμπα LED Τύπου Φθορίου T8 Γυάλινη Τροφοδοσίας Ενός Ακρου 120cm 18W FXT8 1380lm 320° Φυσικό Λευκό foxLed FXT8		
1.2.3	Χαρακτηριστικά Προϊόντος:	<p>Ισχύς: 20 Watt</p> <p>Ισοδυναμία ισχύος: 200 Watt</p> <p>Τάση: 170V ~ 265V AC</p> <p>Φωτεινότητα: 1950 Lumen</p> <p>Τύπος LED: SMD 2835</p>	<p>Γωνία διάχυσης φωτός: 320° μοιρών</p> <p>Διάρκειας ζωής: > 50.000 ώρες</p> <p>Εγγύηση: 2 Χρόνια.</p> <p>Πιστοποιητικά: CE, ROHS και EMC.</p>	<p>Ισχύς: 18Watt</p> <p>Τάση: 85V ~ 265V AC</p> <p>Φωτεινότητα: 1380Lumen</p> <p>Τύπος LED: SMD 2835</p>	<p>Γωνία διάχυσης φωτός: 320° μοιρών</p> <p>Διάρκειας ζωής: > 50.000 ώρες</p> <p>Εγγύηση: 3 Χρόνια</p> <p>Πιστοποιητικά: CE, ROHS και EMC.</p>	<p>1.ισχύς σε watt <u>μικρότερη κατά 2watt</u></p> <p>2. φωτεινότητα σε lm <u>μικρότερη κατά 570lm</u></p> <p>3. εγγύηση 3 χρόνια αντί για 2 χρόνια.</p>

1.2.4	Τίτλος:	Πάνελ PL LED Οροφής Στρογγυλό Χωνευτό 20W 230v 1920lm 180° 3000k - 4500k - 6000k GloboStar 01784		Πάνελ PL LED Οροφής Στρογγυλό Χωνευτό 20W 230v 1460lm 180° 4000k - 4500k foxLed FXDL		1. φωτεινότητα σε <u>lm</u> μικρότερη κατά <u>460lm</u> 2. εγγύηση 3 χρόνια αντί για 2 χρόνια.
	Χαρακτηριστικά Προϊόντος:	Ισχύς: 20 Watt Ισοδυναμία ισχύος: 200 Watt Τάση: 170V ~ 265V AC Φωτεινότητα: 1920 Lumen Τύπος LED: SMD 2835	Γωνία διάχυσης φωτός: 180° μοιρών Διάρκεια ζωής: > 50.000 ώρες Εγγύηση: 2 Χρόνια Πιστοποιητικά: CE, ROHS και EMC.	Ισχύς: 20 Watt Τάση: 170V ~ 265V AC Φωτεινότητα: <u>1460Lumen</u> Τύπος LED: SMD 2835	Γωνία διάχυσης φωτός: 180° μοιρών Διάρκεια ζωής: > 50.000 ώρες Εγγύηση: 3 Χρόνια Πιστοποιητικά: CE, ROHS και EMC.	
1.2.5	Τίτλος:	Λάμπα LED E27 A60 Γλόμπος 12,5W 230V 1520lm 260° Ψυχρό Λευκό 6000k PHILIPS		Λάμπα LED E27 A60 Γλόμπος 15W 230V 1350lm 260° Ψυχρό Λευκό 6000k foxLed FXA60E27		1. ισχύς σε <u>watt</u> μεγαλύτερη κατά <u>2,5watt</u> 2. φωτεινότητα σε <u>lm</u> μικρότερη κατά <u>170lm</u> 3. εγγύηση 3 χρόνια αντί για 2 χρόνια.
	Χαρακτηριστικά Προϊόντος:	Ισχύς: 12,5 Watt Ισοδυναμία ισχύος: 125 Watt Τάση: 85V ~ 265V AC Φωτεινότητα: 1520 Lumen Προστασία Νερού: IP20	Συντελεστής Ισχύος CosΦ: 1.0 PF Τύπος LED: SMD 2835 Τύπος Τροφοδοτικού: IC Driver Πιστοποιητικά: CE, ROHS, EMC, LVD. Εγγύηση: 2 Χρόνια	Ισχύς: <u>15Watt</u> Τάση: 85V ~ 265V AC Φωτεινότητα: <u>1350Lumen</u> Προστασία Νερού: IP20	Συντελεστής Ισχύος CosΦ: 1.0 PF Τύπος LED: SMD 2835 Πιστοποιητικά: CE, ROHS, EMC, LVD. Εγγύηση: 3 Χρόνια	
1.2.6	Τίτλος:	Λάμπα LED Σποτ GU10 6W 230V 600lm 120° Ψυχρό Λευκό 6000k GloboStar 01751		Λάμπα LED Σποτ GU10 6W 230V 560lm 120° Ψυχρό Λευκό 4500k foxLed FXGU10		1. φωτεινότητα σε <u>lm</u> μικρότερη κατά <u>40lm</u> 2. εγγύηση 3 χρόνια αντί για 2 χρόνια.
	Χαρακτηριστικά Προϊόντος:	Ισχύς: 6 Watt Ισοδυναμία ισχύος: 60 Watt Τάση: 170V ~ 265V AC Φωτεινότητα: 600 Lumen Τύπος LED: SMD 2835	Γωνία διάχυσης φωτός: 120° μοιρών Διάρκεια ζωής: > 50.000 ώρες Πιστοποιητικά: CE, ROHS και EMC. Εγγύηση: 2 Χρόνια	Ισχύς: 6 Watt Τάση: 85V ~ 265V AC Φωτεινότητα: <u>560Lumen</u> Τύπος LED: SMD 2835	Γωνία διάχυσης φωτός: 120° μοιρών Διάρκεια ζωής: > 50.000 ώρες Πιστοποιητικά: CE, ROHS και EMC. Εγγύηση: 3 Χρόνια	
1.2.7	Τίτλος:	Φωτιστικό Δρόμου 120W 230V 18000lm 100° Αδιάβροχο IP66 Ψυχρό Λευκό 6000k LED MODULAR STR 120W		Φωτιστικό Δρόμου 120W 230V 14400lm 120° Αδιάβροχο IP66 Ψυχρό Λευκό 4500k LED foxLed FXSL		

	Χαρακτηριστικά Προϊόντος:	<p>Ισχύς: 120 Watt Ισοδυναμία ισχύος: 1200 Watt Τάση: 85-265V AC Φωτεινότητα: 18000 Lumen Προστασία Νερού: IP66</p>	<p>Τύπος LED: CREE LED Γωνία διάχυσης φωτός: 100° μοιρών Διάρκεια ζωής: > 50.000 ώρες Πιστοποιητικά: CE, ROHS και EMC. Εγγύηση: 2 Χρόνια</p>	<p>Ισχύς: 120 Watt Τάση: 85-265V AC Φωτεινότητα: 14400Lumen Προστασία Νερού: IP66</p>	<p>Τύπος LED: SMD2835 Γωνία διάχυσης φωτός: 120° μοιρών Διάρκεια ζωής: > 50.000 ώρες Πιστοποιητικά: CE, ROHS και EMC. Εγγύηση: 3Χρόνια</p>	<p>1. φωτεινότητα σε <u>Ιμικρότερη κατά 3600lm</u> 2. γωνία διάχυσης μεγαλύτερη κατά 20° 3. εγγύηση 3 χρόνια αντί για 2 χρόνια.</p>
1.2.8	Τίτλος:	<p>Προβολέας LED SlimPad 150W 230v 15000lm 120° Αδιάβροχος IP66 Ψυχρό Λευκό 6000k GL-FL3</p>		<p>Προβολέας LED SlimPad 150W 230v 14400lm 120° Αδιάβροχος IP66 4500k foxLed FXFL</p>		
	Χαρακτηριστικά Προϊόντος:	<p>Ισχύς: 150Watt Ισοδυναμία ισχύος: 1500 Watt Τάση: 85-265V AC Φωτεινότητα: 15000 Lumen Προστασία Νερού: IP66</p>	<p>Τύπος LED: SMD 2835 Γωνία διάχυσης φωτός: 120° μοιρών Διάρκεια ζωής: > 50.000 ώρες Πιστοποιητικά: CE, ROHS και EMC. Εγγύηση: 2 Χρόνια</p>	<p>Ισχύς: 150Watt Τάση: 85-265V AC Φωτεινότητα: 14400Lumen Προστασία Νερού: IP66</p>	<p>Τύπος LED: SMD 2835 Γωνία διάχυσης φωτός: 120° μοιρών Διάρκεια ζωής: > 50.000 ώρες Πιστοποιητικά: CE, ROHS και EMC. Εγγύηση: 3 Χρόνια</p>	<p>1. φωτεινότητα σε <u>Ιμικρότερη κατά 6000lm</u> 2. εγγύηση 3 χρόνια αντί για 2 χρόνια.</p>
1.2.10	Τίτλος:	<p>Προβολέας LED SlimPad 100 Watt 230v 10000lm 120° Αδιάβροχος IP66 Ψυχρό Λευκό GL-FL3-100W</p>		<p>Προβολέας LED SlimPad 100 Watt 230v 9000lm 120° Αδιάβροχος IP66 4500k foxLed FXFL</p>		
	Χαρακτηριστικά Προϊόντος:	<p>Ισχύς: 100 Watt Ισοδυναμία ισχύος: 1000 Watt Τάση: 85-265V AC Φωτεινότητα: 10000 Lumen Προστασία Νερού: IP66</p>	<p>Τύπος LED: SMD 2835 Γωνία διάχυσης φωτός: 120° μοιρών Διάρκεια ζωής: > 50.000 ώρες Πιστοποιητικά: CE, ROHS και EMC. Εγγύηση: 2 Χρόνια</p>	<p>Ισχύς: 100 Watt Τάση: 85-265V AC Φωτεινότητα: 9000Lumen Προστασία Νερού: IP66</p>	<p>Τύπος LED: SMD 2835 Γωνία διάχυσης φωτός: 120° μοιρών Διάρκεια ζωής: > 50.000 ώρες Πιστοποιητικά: CE, ROHS και EMC. Εγγύηση: 3 Χρόνια</p>	<p>1. φωτεινότητα σε <u>Ιμικρότερη κατά 1000lm</u> 2. εγγύηση 3 χρόνια αντί για 2 χρόνια.</p>
1.2.9	Τίτλος:	<p>Λάμπα LED E27 A60 Γλόμπος 230V 630lm 260° Ψυχρό Λευκό 6000k GL-BL42-7W</p>		<p>Λάμπα LED E27 A60 Γλόμπος 230V 620lm 260° 4500k foxLed FXA60E27</p>		
	Χαρακτηριστικά Προϊόντος:	<p>Ισχύς: 7 Watt Ισοδυναμία ισχύος: 70 Watt Τάση: 170V ~ 265V AC Φωτεινότητα: 630 Lumen Τύπος LED: SMD 2835</p>	<p>Γωνία διάχυσης φωτός: 260° μοιρών Διάρκεια ζωής: > 50.000 ώρες Πιστοποιητικά: CE, ROHS και EMC. Εγγύηση: 2 Χρόνια</p>	<p>Ισχύς: 8Watt Τάση: 85V ~ 265V AC Φωτεινότητα: 620Lumen Τύπος LED: SMD 2835</p>	<p>Γωνία διάχυσης φωτός: 260° μοιρών Διάρκεια ζωής: > 50.000 ώρες Πιστοποιητικά: CE, ROHS και EMC. Εγγύηση: 3 Χρόνια</p>	<p>1. ισχύς σε <u>wattμεγαλύτερη κατά 1watt</u> 2. φωτεινότητα σε <u>Ιμικρότερη κατά 10lm</u> 2. εγγύηση 3 χρόνια αντί για 2 χρόνια.</p>

	Τίτλος:	LED Wall Washer 36W 230V 3600lm 30° 100cm Αδιάβροχο IP65 ΨυχρόΛευκό 6000k GloboStar 05011		LED Wall Washer 36W 230V 3180lm 100cm Αδιάβροχο IP66 foxLed FXFL		
1.2.11	Χαρακτηριστικά Προϊόντος:	<p>Ισχύς: 36Watt Ισοδυναμία ισχύος: 360 Watt Τάση: 170V ~ 265V AC Φωτεινότητα: 3600 Lumen Τύπος LED: SMD 2835</p>	<p>Γωνία διάχυσης φωτός: 30° μοιρών Διάρκεια ζωής: > 50.000 ώρες Πιστοποιητικά: CE, ROHS και EMC. Εγγύηση: 2 Χρόνια</p>	<p>Ισχύς: 36Watt Τάση: 85V ~ 265V AC Φωτεινότητα: 3180Lumen Τύπος LED: <u>RGB</u> <u>LED CREE</u> <u>CHIPS</u> <u>12*2W</u></p>	<p>Γωνία διάχυσης φωτός: 10° μοιρών Διάρκεια ζωής: > 50.000 ώρες Πιστοποιητικά: CE, ROHS και EMC. Εγγύηση: 3 Χρόνια</p>	<p>1. φωτεινότητα σε <u>lm</u> μικρότερη κατά <u>420lm</u> 2. γωνία διάχυσης <u>μικρότερη κατά 20°</u> 3. εγγύηση 3 χρόνια αντί για 2 χρόνια. 4. διαφορετικός τύπος led</p>

Η Επιτροπή έχοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω και λόγω του ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των προσφερόμενων και παραδιδόμενων ειδών αποφάσισε να μην προχωρήσει στην παραλαβή –έγκριση εγκατάστασης των υλικών και να ζητήσει από τον ανάδοχο έγγραφες διευκρινήσεις για περαιτέρω εξέτασης του θέματος.

4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 12523/14-2-2022 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζήτησε να εγκριθεί η αντικατάσταση με τα νέα μοντέλα των συμβασιοποιημένων ειδών, λόγω προβλημάτων εκπρόθεσμης παράδοσης από την εταιρεία της αρχικής προσφοράς (συνημμένο της εταιρείας GloboStar)
5. Το από 15/02/2022 e-mail, της επιτροπής προς την Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου- Η/Μ (που με το οποίο ζήτησε βεβαίωση καταλληλότητας των παραδοθέντων υλικών σύμφωνα με την παρ.4 του αρ. 208 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'), όπου απαντήθηκε με το υπ' αριθ. 1939/23-2-2022 έγγραφο της στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Βεβαιώνουμε ότι εξυπηρετούνται πλήρως τα τεχνικά στοιχεία/χαρακτηριστικά των παραδοτέων διότι είναι σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της μελέτης, δεν επηρεάζεται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης και ούτε μεταβάλλεται ποσοτικά ώστε να επηρεάζεται η εκτέλεση αυτής μεμονωμένα ή στο σύνολό της. Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα των υπό προμήθεια υλικών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.

6. Το από 21/02/2022 πρακτικό του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου (αποφ. 125/19-2020) με το οποίο προτείνονται τα ακόλουθα:

Η αποδοχή της αντικατάστασης των υπό προμήθεια υλικών φωτισμού (πλην των καμπινών LED) για την ΟΜΑΔΑ Β της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, από τον ανάδοχο ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ, χωρίς έκπτωση, διότι δεν παρατηρήθηκαν παρεκκλίσεις, πληρούν πλήρως τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους σκοπούς της μελέτης χωρίς να επηρεάζεται η καταλληλότητα των παραδοτέων, χαρακτηρίζονται από επιπλέον εγγύηση ενός χρόνου (τρία χρόνια έναντι δυο χρόνων που απαιτούσε η μελέτη) και δεν επηρεάζεται είτε οικονομικά, είτε ποσοτικά, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, η σύμβαση της Αναθέτουσας Αρχής με τον προμηθευτή.

7. Το από 24-02-2022 Πρωτόκολλο – Γνωμοδότηση Αντικατάστασης των υπό Προμήθεια Υλικών Φωτισμού ΟΜΑΔΑ Β (πλην των καμπινών led) της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου –Η/Μ στο οποίο προτείνονται τα εξής:

Η παραλαβή και έγκριση προς εγκατάσταση των παρακάτω ειδών χωρίς έκπτωση: ΟΜΑΔΑ Β' «Υλικών Φωτισμού (πλην καμπινών led)» όπως αποφαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΗ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
------	-----	----------

LED Panel Οροφής Ultra Slim 60x60cm 50W 230V 180° 4000k - 4500k foxLed FXPLO606	TMX	1680
Λάμπα LED Τύπου Φθορίου T8 Γυάλινη Τροφοδοσίας Ενός Άκρου 120cm 18WFXT8 1380lm 320° Φυσικό Λευκό foxLedFXT8	TMX	249
Πάνελ PLLED Οροφής Στρογγυλό Χωνευτό 20W 230v 1460lm 180° 4000k - 4500kfoxLedFXDL	TMX	528
Λάμπα LEDE27 A60 Γλόμπος 15W 230V 1350lm 260° Ψυχρό Λευκό 6000kfoxLedFXA60E27	TMX	164
Λάμπα LED Σποτ GU10 6W 230V 560lm 120° Ψυχρό Λευκό 4500kfoxLedFXGU10	TMX	69
Φωτιστικό Δρόμου 120W 230V 14400lm 120° Αδιάβροχο IP66 Ψυχρό Λευκό 4500kfoxLedFXSL	TMX	20
Προβολέας LEDSlimPad 150W 230v 14400lm 120° Αδιάβροχος IP66 4500kfoxLedFXFL	TMX	304
Λάμπα LED E27 A60 Γλόμπος 230V 620lm 260° 4500k foxLed FXA60E27	TMX	80
Προβολέας LEDSlimPad 100 Watt 230v 9000lm 120° Αδιάβροχος IP66 4500kfoxLedFXFL	TMX	87
LED Wall Washer 36W 230V 3180lm 100cm Αδιάβροχο IP66 foxLed FXFL	TMX	50

Διότι:

Καθ' υπόδειξη του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου αλλά και της αρμόδιας υπηρεσίας στα ανωτέρω είδη που παραδόθηκαν δεν παρατηρήθηκαν παρεκκλίσεις, πληρούν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους σκοπούς της υπ' αριθ. 27/2020 μελέτης χωρίς να επηρεάζεται η καταλληλότητα των παραδοτέων, επίσης προσφέρουν επιπλέον εγγύηση ενός χρόνου (τρία χρόνια έναντι δυο χρόνων που απαιτούσε η μελέτη) και δεν επηρεάζεται είτε οικονομικά, είτε ποσοτικά, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, το υπ' αριθ. 68245/03-11-2021 συμφωνητικό .

και σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.4735/2020)
2. Το άρθρο 208 παρ.4 του Ν.4412/16 «ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ»
3. Το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει κάθε φορά

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει:**

- 1) Το από 09-02-2022 Πρωτόκολλο με Παρατηρήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (αποφ. 295/10-11-2021 Δ.Σ.) της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ.
- 2) Το από 24-2-2022 Πρωτόκολλο Αντικατάστασης των υπό Προμήθεια Υλικών Φωτισμού ΟΜΑΔΑ Β (πλην καμπινών LED) και ως εκ τούτου:

εγκρίνει την παραλαβή των υλικών της ΟΜΑΔΑ Β: Υλικά Φωτισμού (πλην καμπινών LED), χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, του αριθ. 68245/03-11-2021 Συμφωνητικού με την εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ», σύμφωνα με το από 1/8-2-2022 Δελτίο Αποστολής των υπό προμήθεια ειδών και τον κάτωθι πίνακα:

ΕΙΔΗ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
------	-----	----------

LED Panel Οροφής Ultra Slim 60x60cm 50W 230V 180° 4000k - 4500k foxLed FXPL0606	TMX	1680
Λάμπα LED Τύπου Φθορίου T8 Γυάλινη Τροφοδοσίας Ενός Άκρου 120cm 18WFXT8 1380lm 320° Φυσικό Λευκό foxLedFXT8	TMX	249
Πάνελ PLLED Οροφής Στρογγυλό Χωνευτό 20W 230v 1460lm 180° 4000k - 4500kfoxLedFXDL	TMX	528
Λάμπα LEDE27 A60 Γλόμπος 15W 230V 1350lm 260° Ψυχρό Λευκό 6000kfoxLedFXA60E27	TMX	164
Λάμπα LED Σποτ GU10 6W 230V 560lm 120° Ψυχρό Λευκό 4500kfoxLedFXGU10	TMX	69
Φωτιστικό Δρόμου 120W 230V 14400lm 120° Αδιάβροχο IP66 Ψυχρό Λευκό 4500kfoxLedFXSL	TMX	20
Προβολέας LEDSlimPad 150W 230v 14400lm 120° Αδιάβροχος IP66 4500kfoxLedFXFL	TMX	304
Λάμπα LED E27 A60 Γλόμπος 230V 620lm 260° 4500k foxLed FXA60E27	TMX	80
Προβολέας LEDSlimPad 100 Watt 230v 9000lm 120° Αδιάβροχος IP66 4500kfoxLedFXFL	TMX	87
LED Wall Washer 36W 230V 3180lm 100cm Αδιάβροχο IP66 foxLed FXFL	TMX	50

Διότι:

Καθ' υπόδειξη του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου αλλά και της αρμόδιας υπηρεσίας στα ανωτέρω είδη που παραδόθηκαν δεν παρατηρηθήκαν παρεκκλίσεις, πληρούν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους σκοπούς της υπ' αριθ. 27/2020 μελέτης χωρίς να επηρεάζεται η καταλληλότητα των παραδοτέων, επίσης προσφέρουν επιπλέον εγγύηση ενός χρόνου (τρία χρόνια έναντι δυο χρόνων που απαιτούσε η μελέτη) και δεν επηρεάζεται είτε οικονομικά είτε ποσοτικά είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο του υπ' αριθ. 68245/03-11-2021 συμφωνητικό.

Ο Πρόεδρος**ΠΑΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ****Τα Παρόντα Μέλη**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**