

Αριθμός 318

**22^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 7^{ης} Ιουνίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 7^η Ιουνίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **22/3-6-2022**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 30819/31-5-2022 (ΦΕΚ 2676/31-5-2022 τεύχος Β') ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (21) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **6]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **7]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **8]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **9]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **10]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **11]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1^{ου} εκτός της ημερησίας διατάξεως θέματος (αριθμός αποφάσεως 314/2022) και επανεισήλθε σε αυτή κατά τη συζήτηση του 2^{ου} εκτός της ημερησίας διατάξεως θέματος (αριθμός αποφάσεως 315/2022).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (3) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Εγκριση του από 22/05/2022 Πρωτοκόλλου Ποσοτικής & Ποιοτικής Παραλαβής με Παρατηρήσεις χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πέραν του συμβασιοποιημένου ποσού, της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο»» (σχετικό το αριθ. 6774/1-6-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 6716/1-6-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Λαμβάνοντας υπόψη: -*Το άρθρο 72 παρ.1δ του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4623/2019 (φεκ 134 Α'/9-08-2019) και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4625/19, με το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν.4674/20 και το άρθρο 40 παρ. 1 περ. στ. του ν. 4735/12-10-2020.-*Την αριθ. 38/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου –Η/Μ.- *Το αριθ. πρωτ. 37669/23-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008978014) συμφωνητικό με την εταιρεία «Μοσχοβίτης Παναγιώτης Κοσμάς» συνολικής δαπάνης 123.598,24 € (συμπερ. ΦΠΑ 24%).- *Το άρθρο 208 παρ.4 του Ν.4412/16 «Παραλαβή υλικών».- *Το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει κάθε φορά.-*Το από 22/5/2022 έγγραφο του προμηθευτή Μοσχοβίτης Παναγιώτης στο οποίο αναφέρεται η προσαρμογή της μελέτης βάσει απαιτήσεων ασφάλειας και τοπικών συνθηκών και η μη αξίωση πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της συμβασιοποιημένης.-*Το από 22/5/2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού στο οποίο αναφέρει ότι οι όποιες αποκλίσεις καθώς και οι επιπρόσθετες προμήθειες δεν επηρεάζουν την χρήση για την οποία προορίζονται και εξυπηρετούν τους σκοπούς της μελέτης και ως εκ τούτου βεβαιώνεται η καταλληλότητα όλων των προμηθευόμενων υλικών καθώς και της εγκατάστασή τους χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.-*Το από 22/5/2022

έγγραφο του επόπτη παρακολούθησης εκτέλεσης της προμήθειας στο οποίο βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση και λειτουργία της προμήθειας.-*Το από 22/05/2022 Πρωτόκολλο Ποσοτικής & Ποιοτικής Παραλαβής με Παρατηρήσεις των υπό προμήθεια ειδών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο» της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου –Η/Μ, σύμφωνα με το οποίο:- 1. η Επιτροπή κατέγραψε στο παρακάτω πίνακα τις παρατηρήσεις της για το κάθε είδος υλικού της διακήρυξης του Δήμαρχου Πατρέων με ΑΔΑ:ΩΤΦΣΩΞΙ-ΩΣ4 ΚΑΙ ΑΔΑΜ:20PROC007670783 όπως αυτά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της και συγκεκριμένα:

Α/Α	ΥΛΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΛΙΚΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2.592m ²	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2.592m ²	ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΡΤΑΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 3m ²	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΡΤΑΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 3m ²	ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
3	ΚΕΡΚΙΔΕΣ 210 ΘΕΣΕΩΝ	ΚΕΡΚΙΔΕΣ 210 ΘΕΣΕΩΝ	ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 960m ²	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1025m ²	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ <u>ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ 65m²</u>
5	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2560m ²	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 3869m ²	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ <u>ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ 1309m²</u>
6	ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ ΤΜΧ 2	ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ ΤΜΧ 2	ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-

-Α/Α 4-5. Η επιφάνεια του προστατευτικού μεταλλικού πλέγματος των τεσσάρων γηπέδων στην οποία έγινε επιμέτρηση βρέθηκε να είναι μεγαλύτερη κατά 65m² δηλαδή παραδοτέα ποσότητα 1025m² από τα οποία τα 140m² προστατευτικού πλέγματος βρέθηκαν με μεγαλύτερο πάχος (2,7mm) σε σχέση με την μελέτη. Επίσης η επιφάνεια του προστατευτικού διχτυού αφενός βρέθηκε να είναι μεγαλύτερη κατά 1309m² αφετέρου το μάτι του διχτυού να είναι 11cmX11cm και πάχους 2mm αντί για 4,5cmX4,5cm πάχους 2,2mm που αναγράφεται στην μελέτη.- Συγκεκριμένα για τη στήριξη του μεταλλικού πλέγματος και του προστατευτικού διχτυού στα γήπεδα του ποδοσφαίρου τοποθετήθηκαν σωλήνες γαλβανίζε πάχους 2mm (δεν αναφέρεται πάχος στη μελέτη), μήκους 4m, διαμέτρου Ø48 αντί Ø42 όπως επίσης τοποθετήθηκαν και δώδεκα (12) ορθοστάτες μήκους 6m ,διαμέτρου Ø3'', ενώ οι θύρες εισόδου που δημιουργήθηκαν είναι 3mX2,5m αντί 2,5mX2,5m που προέβλεπε η μελέτη ενώ τοποθετήθηκαν και δυο θύρες επιπλέον.- Η συγκράτηση του προστατευτικού διχτυού στα γήπεδα ποδοσφαίρου έγινε με επιπρόσθετους σωλήνες διαμέτρου Ø48 και ύψους 1,5m τοποθετημένους πάνω από τους 4m σωλήνων συγκράτησης του μεταλλικού πλαισίου διαστάσεων 4mX4m με αποτέλεσμα το τελικό ύψος της συνολικής περιφράξης (μεταλλικό πλέγμα και προστατευτικό δίχτυ) να διαμορφώνεται στα 5,5m ενώ στην μελέτη προβλεπόταν 4 μετρά τελικό ύψος.- Στα γήπεδα μπάσκετ η στήριξη του μεταλλικού πλέγματος έγινε με σωλήνες πάχους 2mm, μήκους 2m, διαμέτρου Ø48 ανά 4m απόσταση ενώ η τοποθέτηση του προστατευτικού διχτυού έγινε με 4m σωλήνων Ø48

αντί Ø42 πάχους 2mm σε απόσταση μεταξύ τους 8m ή 12m. Όπως αναφέρεται στην μελέτη θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν κάθετοι και οριζόντιοι κοιλοδοκοί μήκους 4m ανά 4m απόστασης δημιουργώντας ένα μεταλλικό πλαίσιο 4mX4m όπως τοποθετήθηκε και στα γήπεδα ποδοσφαίρου. Επίσης οι δυο θύρες εισόδου που δημιουργήθηκαν στα εν λόγω γήπεδα είναι 2mX1m αντί 2,5X2,5m - 2. προτείνει την παραλαβή των ειδών διότι καθ' υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προμηθευόμενων υλικών- Παρακαλούμε όπως:- 1. Εγκρίνετε το από 22/05/2022 Πρωτόκολλο Ποσοτικής & Ποιοτικής Παραλαβής με Παρατηρήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ και ως εκ τούτου- 2. Αποφασίσετε για την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών όπως αναλυτικά αναφέρουμε:-

ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	2592
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΡΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	3
ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΘΕΣΕΙΣ	210
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	960
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	2560
ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2
<u>ΕΙΔΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	65
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	1309

-διότι οι αποκλίσεις καθώς και οι επιπρόσθετες προμήθειες όχι μόνο δεν επηρεάζουν την χρήση για την οποία προορίζονται αλλά υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της Αναλυτικής Περιγραφής της Μελέτης και της Σύμβασης, επιτυγχάνοντας το βέλτιστο δυνατό τεχνικά αποτέλεσμα ασφαλούς χρήσης, χωρίς την αξίωση καμίας πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της συμβασιοποιημένης αμοιβής.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Ξυλιάς Θεόδωρος και Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό», και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Την αριθ. 38/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου –Η/Μ
2. Το αριθ. πρωτ. 37669/23-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008978014) συμφωνητικό με την εταιρεία «Μοσχοβίτης Παναγιώτης Κοσμάς» συνολικής δαπάνης 123.598,24 € (συμπερ. ΦΠΑ 24%)
3. Το από 22/5/2022 έγγραφο του προμηθευτή Μοσχοβίτης Παναγιώτης στο οποίο αναφέρεται η προσαρμογή της μελέτης βάσει απαιτήσεων ασφάλειας και τοπικών συνθηκών και η μη αξίωση πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της συμβασιοποιημένης
4. Το από 22/5/2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού στο οποίο αναφέρει ότι οι όποιες αποκλίσεις καθώς και οι επιπρόσθετες προμήθειες δεν επηρεάζουν την χρήση για την οποία προορίζονται και εξυπηρετούν τους σκοπούς της μελέτης και ως εκ τούτου βεβαιώνεται η καταλληλότητα όλων των προμηθευόμενων υλικών καθώς και της εγκατάσταση τους χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής
5. Το από 22/5/2022 έγγραφο του επόπτη παρακολούθησης εκτέλεσης της προμήθειας στο οποίο βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση και λειτουργία της προμήθειας
6. Το από 22/05/2022 Πρωτόκολλο Ποσοτικής & Ποιοτικής Παραλαβής με Παρατηρήσεις των υπό προμήθεια ειδών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο» της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου –Η/Μ, σύμφωνα με το οποίο:

1) Η Επιτροπή κατέγραψε στο παρακάτω πίνακα τις παρατηρήσεις της για το κάθε είδος υλικού της διακήρυξης του Δήμαρχου Πατρέων με ΑΔΑ:ΩΤΦΣΩΞΙ-ΩΣ4 ΚΑΙ ΑΔΑΜ:20PROC007670783 όπως αυτά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της και συγκεκριμένα:

Α/Α	ΥΛΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΛΙΚΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2.592m ²	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2.592m ²	ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΡΤΑΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 3m ²	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΡΤΑΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 3m ²	ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
3	ΚΕΡΚΙΔΕΣ 210 ΘΕΣΕΩΝ	ΚΕΡΚΙΔΕΣ 210 ΘΕΣΕΩΝ	ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 960m ²	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1025m ²	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ <u>ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ 65m²</u>
5	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2560m ²	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 3869m ²	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ <u>ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ 1309m²</u>
6	ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ ΤΜΧ 2	ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ ΤΜΧ 2	ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

A/A 4-5. Η επιφάνεια του προστατευτικού μεταλλικού πλέγματος των τεσσάρων γηπέδων στην οποία έγινε επιμέτρηση βρέθηκε να είναι μεγαλύτερη κατά $65m^2$ δηλαδή παραδοτέα ποσότητα $1025m^2$ από τα οποία τα $140m^2$ προστατευτικού πλέγματος βρέθηκαν με μεγαλύτερο πάχος ($2,7mm$) σε σχέση με την μελέτη. Επίσης η επιφάνεια του προστατευτικού διχτυού αφενός βρέθηκε να είναι μεγαλύτερη κατά $1309m^2$ αφετέρου το μάτι του διχτυού να είναι $11cm \times 11cm$ και πάχους $2mm$ αντί για $4,5cm \times 4,5cm$ πάχους $2,2mm$ που αναγράφεται στην μελέτη.

Συγκεκριμένα για τη στήριξη του μεταλλικού πλέγματος και του προστατευτικού διχτυού στα γήπεδα του ποδοσφαίρου τοποθετήθηκαν σωλήνες γαλβάνιζε πάχους $2mm$ (δεν αναφέρεται πάχος στη μελέτη), μήκους $4m$, διαμέτρου $\varnothing 48$ αντί $\varnothing 42$ όπως επίσης τοποθετήθηκαν και δώδεκα (12) ορθοστάτες μήκους $6m$, διαμέτρου $\varnothing 3''$, ενώ οι θύρες εισόδου που δημιουργήθηκαν είναι $3m \times 2,5m$ αντί $2,5m \times 2,5m$ που προέβλεπε η μελέτη ενώ τοποθετήθηκαν και δυο θύρες επιπλέον. Η συγκράτηση του προστατευτικού διχτυού στα γήπεδα ποδοσφαίρου έγινε με επιπρόσθετους σωλήνες διαμέτρου $\varnothing 48$ και ύψους $1,5m$ τοποθετημένους πάνω από τους $4m$ σωλήνων συγκράτησης του μεταλλικού πλαισίου διαστάσεων $4m \times 4m$ με αποτέλεσμα το τελικό ύψος της συνολικής περιφράξης (μεταλλικό πλέγμα και προστατευτικό δίχτυ) να διαμορφώνεται στα $5,5m$ ενώ στην μελέτη προβλεπόταν 4 μετρά τελικό ύψος.

Στα γήπεδα μπάσκετ η στήριξη του μεταλλικού πλέγματος έγινε με σωλήνες πάχους $2mm$, μήκους $2m$, διαμέτρου $\varnothing 48$ ανά $4m$ απόσταση ενώ η τοποθέτηση του προστατευτικού διχτυού έγινε με $4m$ σωλήνων $\varnothing 48$ αντί $\varnothing 42$ πάχους $2mm$ σε απόσταση μεταξύ τους $8m$ ή $12m$. Όπως αναφέρεται στην μελέτη θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν κάθετοι και οριζόντιοι κοιλοδοκοί μήκους $4m$ ανά $4m$ απόστασης δημιουργώντας ένα μεταλλικό πλαίσιο $4m \times 4m$ όπως τοποθετήθηκε και στα γήπεδα ποδοσφαίρου. Επίσης οι δυο θύρες εισόδου που δημιουργήθηκαν στα εν λόγω γήπεδα είναι $2m \times 1m$ αντί $2,5 \times 2,5m$

2) Προτείνει την παραλαβή των ειδών διότι καθ' υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προμηθευόμενων υλικών

και σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.4735/2020)
2. Το άρθρο 208 παρ.4 του Ν.4412/16 «Παραλαβή υλικών»
3. Το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει κάθε φορά

1) **Εγκρίνει** το από 22-05-2022 Πρωτόκολλο Ποσοτικής & Ποιοτικής Παραλαβής με Παρατηρήσεις, της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5×5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο».

2) **Εγκρίνει** την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα:

A/A	ΥΛΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΛΙΚΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ $2.592m^2$	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ $2.592m^2$	ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΡΤΑΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ $3m^2$	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΡΤΑΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ $3m^2$	ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3	ΚΕΡΚΙΔΕΣ 210 ΘΕΣΕΩΝ	ΚΕΡΚΙΔΕΣ 210 ΘΕΣΕΩΝ	ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 960m ²	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1025m ²	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ <u>ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u> <u>ΚΑΤΑ 65m²</u>
5	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2560m ²	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 3869m ²	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ <u>ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ</u> <u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ 1309m²</u>
6	ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ ΤΜΧ 2	ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ ΤΜΧ 2	ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

διότι οι αποκλίσεις καθώς και οι επιπρόσθετες προμήθειες όχι μόνο δεν επηρεάζουν την χρήση για την οποία προορίζονται, αλλά υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της Αναλυτικής Περιγραφής της Μελέτης και της Σύμβασης, επιτυγχάνοντας το βέλτιστο δυνατό τεχνικά αποτέλεσμα ασφαλούς χρήσης, χωρίς την αξίωση καμίας πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της συμβασιοποιημένης αμοιβής.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**