

Αριθμός 96

**14^η Συνεδρίαση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πατρέων
της 07^{ης} Νοεμβρίου 2022**

Στην Πάτρα σήμερα την **07^η Νοεμβρίου 2022**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10.30 το πρωί**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με αριθμό **14/03-11-2022**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), για τη λήψη αποφάσεως στα (6) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1) Αναστασίου Μιχαήλ – Πρόεδρος 2) Μπακαλάρος Χρήστος – Αντιπρόεδρος 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος – τακτικό μέλος 4) Πλέσσας Διονύσιος – τακτικό μέλος 5) Πελεκούδας Δημήτριος – τακτικό μέλος 6) Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος 7) Σβόλης Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος 8) Λάμπρου Ιωάννης – τακτικό μέλος και 9) Μελάς Παναγιώτης – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Μπακαλάρος Χρήστος – Αντιπρόεδρος εξήλθε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 95/2022) ενώ επανήλθε σε αυτή κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 96/2022).

Οι κ.κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, Κουρή Ήρα – Ειρήνη – τακτικό μέλος και Δούρος Αθανάσιος – τακτικό μέλος δεν μετείχαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το (3ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, θέτοντας υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το υπ' αριθ. 14046/24-10-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου με το οποίο διαβιβάζει την υπ' αριθ. 13992/21-10-2022 εισήγηση του Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου – Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Έργων Υποδομής (Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνικής Υποστήριξης), η οποία έχει ως εξής: «Προς- Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής- Ενταύθα- ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων αποτροπής παράνομης στάθμευσης οχημάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Ζαΐμη». -Στα πλαίσια της εργολαβίας: «Κατασκευή-Επισκευή Πεζοδρομίων & μικρών τεχνικών έργων Αρκτικού -Κεντρικού Διαμερίσματος και Δ.Ε Ρίου 2019.», η Δ/ση μας ολοκληρώνει την ανακατασκευή του πεζοδρομίου της οδού Ζαΐμη από την οδό Μαιζώνος έως την οδό Αγ. Ανδρέου με ταυτόχρονη διαπλάτυνση του αριστερού πεζοδρομίου (κατευθυνόμενη προς Θάλασσα), κυμαινόμενο από 1,60-1,90 μ διατηρώντας σταθερό πλάτος οδοστρώματος κυκλοφορίας 5,50μ. -Κατά τη διάρκεια της ημέρας δυστυχώς παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης οχημάτων επί του υπό κατασκευή πεζοδρομίου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φθορές στην πλακόστρωση, να μην επιτρέπεται η ασφαλής όδευση των πεζών, να δημιουργούνται προβλήματα στους όμορους καταστηματαρχες αλλά και να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο εναπομείναν τμήμα της οδού. -Κατόπιν όλων των ανωτέρω, και κατά παρέκκλιση της υπ' αριθ.09/2014 του Δ.Σ, η Δ/σή μας κρίνει απαραίτητη την τοποθέτηση

μεταλλικών κολωνακίων επί του άκρου του διαπλατυσμένου πεζοδρομίου της οδού Ζαΐμη, εκτός της ελεύθερης όδευσης πεζών (1,50μ). -Τα μεταλλικά κολωνάκια θα έχουν διαστάσεις: Διάμετρος: Φ100 mm, Πάχος: 3,6 mm Συνολικό ύψος: 80 cm Ωφέλιμο ύψος: 65 cm. Θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα σε χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας και θα φέρουν λωρίδα ανακλαστικής ταινίας τύπου II, πλάτους 55 mm (εγγύηση χρόνου ζωής 8 ετών), ώστε εξασφαλίζουν εξαιρετική ορατότητα τόσο την ημέρα, όσο και την νύχτα. Η τοποθέτηση τους επί του πεζοδρομίου θα γίνει με μεταξύ τους απόσταση ανά 2,50 m και με πάκτωση επί σκυροδέματος. -Κατόπιν όλων των ανωτέρω: -ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ -Την τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων επί του άκρου του διαπλατυσμένου πεζοδρομίου της οδού Ζαΐμη, από το ύψος της οδού Μαιζώνος έως το ύψος της οδού Αγ. Ανδρέου. -Συνημμένα: Σχέδιο τοποθέτησης κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της οδού Ζαΐμη, -φωτογραφικό υλικό -Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου – Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Έργων Υποδομής – Χρήστος Κορδάς.-

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ επανήλθε στη τηλεδιάσκεψη ο κ. Μπακαλάρος Χρήστος, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος δήλωσε ότι ψηφίζει «λευκό», ο κ. Μπακαλάρος Χρήστος δήλωσε «αποχή» και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιος μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

Στα πλαίσια της εργολαβίας: «Κατασκευή-Επισκευή Πεζοδρομίων & μικρών τεχνικών έργων Αρκτικού -Κεντρικού Διαμερίσματος και Δ.Ε Ρίου 2019.», η Δ/νση Έργων Υποδομής ολοκληρώνει την ανακατασκευή του πεζοδρομίου της οδού Ζαΐμη από την οδό Μαιζώνος έως την οδό Αγ. Ανδρέου, με ταυτόχρονη διαπλάτυνση του αριστερού πεζοδρομίου (κατευθυνόμενη προς Θάλασσα), κυμαινόμενο από 1,60-1,90 μ διατηρώντας σταθερό πλάτος οδοστρώματος κυκλοφορίας 5,50μ.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας δυστυχώς παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης οχημάτων επί του υπό κατασκευή πεζοδρομίου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φθορές στην πλακόστρωση, να μην επιτρέπεται η ασφαλής όδευση των πεζών, να δημιουργούνται προβλήματα στους όμορους καταστηματάρχες αλλά και να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο εναπομείναν τμήμα της οδού.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και κατά παρέκκλιση της αριθ. 09/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας απαραίτητη την τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων επί του άκρου του διαπλατυσμένου πεζοδρομίου της οδού Ζαΐμη, εκτός της ελεύθερης όδευσης πεζών (1,50μ), **η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής** σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ.3 του Ν.4735/2020, **εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων επί του άκρου του διαπλατυσμένου πεζοδρομίου της οδού Ζαΐμη, από το ύψος της οδού Μαιζώνος έως το ύψος της οδού Αγ. Ανδρέου.**

Τα μεταλλικά κολωνάκια θα έχουν διαστάσεις:

Διάμετρος: Φ100 mm,

Πάχος: 3,6 mm,

Συνολικό ύψος: 80 cm,

Ωφέλιμο ύψος: 65 cm.

Θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα σε χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας και θα φέρουν λωρίδα ανακλαστικής ταινίας τύπου II, πλάτους 55 mm (εγγύηση χρόνου ζωής 8 ετών), ώστε να εξασφαλίζουν εξαιρετική ορατότητα τόσο την ημέρα, όσο και την νύχτα.

Η τοποθέτηση τους επί του πεζοδρομίου θα γίνει με μεταξύ τους απόσταση ανά 2,50 m και με πάκτωση επί σκυροδέματος.

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

**ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΒΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**