

ΕΜΒΑΔΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ: 337,36 M2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ			
Α/Α ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΒ. ΧΩΡΟΥ ΣΕ M2	ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΟΙΓΜ. ΣΕ M2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
1	49.74	2.90*1.50+0.57*1.50+1.05*2.10+2*2.50*0.50=9.92	9.92>49.74*10%=4.97
2	48.58	2.50*1.50+0.55*1.50+1.05*2.10+2*2.50*0.50=9.39	9.39>48.58*10%=4.86
3	50.75	3.00*1.50+0.55*1.50+1.05*2.10+2*2.50*0.50=10.14	10.14>50.75*10%=5.08
4	49.45	2.93*1.50+0.60*1.50+1.05*2.10+2*2.50*0.50=10.11	10.11>49.45*10%=4.95
5	18.75	1.05*2.10+2*2.50*0.50=4.71	4.71>18.75*10%=1.88
6	9.25	1.05*2.10+0.80*0.55+2*0.50=2.65	2.65>9.25*10%=0.93
6	18.62	1.05*2.10+0.80*0.55+1.62*0.55=3.54	3.54>18.62*10%=1.86

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ


ΠΑΡΑΘΥΡΑ
 - πλαίσιο: αλουμίνιο
 - τζάκι: γαλάζιο
 - τζάκι: κίτρινο
 - τζάκι: κόκκινο
 - τζάκι: μπλε

ΘΥΡΕΣ
 - πλαίσιο: αλουμίνιο
 - τζάκι: γαλάζιο
 - τζάκι: κίτρινο
 - τζάκι: κόκκινο
 - τζάκι: μπλε

ΣΤΑΘΜΕΣ
 - στάθμη δαπέδου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΙΝΩΝ

κολόνια
 μεταλλικός τοίχος
 δρομικός τοίχος



ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ- Η/Μ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΧΕΔΙΟ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ Α ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ	A.1
ΠΑΤΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΡΧ. ΕΡΓΟΥ- Η/Μ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ αρχιτέκτων μηχανικός	ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ αγρ. τοπογράφος μηχανικός
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΘΗΚΕ