

Αρ. Μελέτης : 42/2021

## Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 &amp; 5234Β/26-11-2020

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ</b>		
ΟΙΚ 10.02ΣΧ	87	Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης κουφωμάτων (ταινίες, λάστιχα κ.λ.π.)
ΟΙΚ 5324.1ΣΧ	41	Δάπεδο ξύλινο εξωτερικού χώρου Decking, 70% ξύλο & 30% πλαστικό , πλάτους 25εκ. με τον σκελετό
ΟΙΚ 6222.1ΣΧ	77	Δίφυλλη ανοιγόμενη σιδερένια αυλόθυρα
ΟΙΚ 7396.1ΣΧ	69	Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου
ΑΤΗΕ 7573.1ΣΧ	113	Έλεγχος & αντικατάσταση στοιχείων ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
ΑΤΗΕ 8063	114	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό P.V.C.
ΝΑΟΙΚ 10.01.01	1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια
ΝΑΟΙΚ 10.07.01	2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
ΝΑΟΙΚ 20.20	6	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
ΝΑΟΙΚ 22.20.1.ΣΧ	12	Αποξήλωση μαρμαρίνων ποδιών και κατοφλιών παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	11	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
ΝΑΟΙΚ 22.21.01	13	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
ΝΑΟΙΚ 22.22.01	14	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων
ΝΑΟΙΚ 22.22.02	15	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%
ΝΑΟΙΚ 22.45	17	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
ΝΑΟΙΚ 22.50	18	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων
ΝΑΟΙΚ 22.51	19	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης
ΝΑΟΙΚ 22.65.02	20	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα
ΝΑΟΙΚ 23.05	71	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων
ΝΑΟΙΚ 23.14	72	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων
ΝΑΟΙΚ 32.05.04	24	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.25.03	25	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m <sup>3</sup> για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 49.01.02	29	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπτατικών τοίχων
ΝΑΟΙΚ 49.05	30	Ένισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα
ΝΑΟΙΚ 52.81.02	40	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm
ΝΑΟΙΚ 54.20.1ΣΧΕΤ	112	Συντήρηση και ανακαίνιση ειδών wc.
ΝΑΟΙΚ 61.29	75	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ</b>		
ΝΑΟΙΚ 61.31	76	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος
ΝΑΟΙΚ 62.61.02	78	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min
ΝΑΟΙΚ 64.01.01	79	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
ΝΑΟΙΚ 64.47	80	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή
ΝΑΟΙΚ 71.01.04	34	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, όψεων πλινθοδομών παντός είδους
ΝΑΟΙΚ 72.42.10.ΣΧ	44	Μολυβδόφυλλο απλών κατασκευών (υδροροών στεγών (ντερέδων), στεγανών λουκιών απορροής κλπ) πάχους 3χλστ.
ΝΑΟΙΚ 73.16.02	46	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm
ΝΑΟΙΚ 73.35	51	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
ΝΑΟΙΚ 73.37.01	52	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm
ΝΑΟΙΚ 73.37.02	53	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm
ΝΑΟΙΚ 73.47	54	Περιθώρια δώματος (λούκια)
ΝΑΟΙΚ 73.99	56	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων
ΝΑΟΙΚ 77.97	59	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 78.05.06	38	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm
ΝΑΟΙΚ 78.10.01	39	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm
ΝΑΟΙΚ 79.08	104	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά
ΝΑΟΙΚ 79.10	64	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη
ΝΑΟΙΚ 79.15.01	65	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 125 gr/m <sup>2</sup>
ΝΑΟΙΚ 79.18	67	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)
ΝΑΟΙΚ 79.70.02	105	Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials), εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως
ΝΑΟΙΚ Ν\79.09.01.01	62	Υγρομόνωση δώματος με λευκό τσιμεντοειδές στεγανωτικό, σε οποιαδήποτε επιφάνεια
ΝΑΟΙΚ Ν\79.09.02	63	Επάλειψη με ασφαλτικό υλικό εκτελούμενη σε οποιοσδήποτε επιφάνειες
ΝΑΟΔΟ Β92.3	32	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ14 mm
ΝΑΥΔΡ 4.04	5	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.
ΝΑΥΔΡ 9.23.04	31	Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2
ΝΑΥΔΡ 10.18	107	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος
ΝΑΥΔΡ 10.19	108	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης
ΝΑΥΔΡ 10.20	109	Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφάνειας
ΝΑΥΔΡ 11.02.1ΣΧΕΤ	110	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική ή ορθογώνιας διατομής.
ΝΑΥΔΡ 11.05.02	89	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ</b>		
ΝΑΥΔΡ 12.14.01.04	111	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 10 atm
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01- Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος</b>		
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	22	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.02.04	23	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02- Διάστρωση σκυροδέματος</b>		
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	22	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.02.04	23	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03- Συντήρηση σκυροδέματος</b>		
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	22	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.02.04	23	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-04- Εργαζιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος</b>		
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	22	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.02.04	23	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05- Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος</b>		
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	22	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.02.04	23	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07- Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών</b>		
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	22	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.02.04	23	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-02-01- Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος</b>		
ΝΑΟΙΚ 38.20.02	27	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
ΝΑΟΙΚ 38.20.03	28	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-03-00- Ικρίσματα</b>		
ΝΑΟΙΚ 23.03	70	Ικρίσματα σιδηρά σωληνωτά
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00- Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)</b>		
ΝΑΟΙΚ 38.02	26	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-04-00- Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων</b>		
ΝΑΟΙΚ 20.04.01	3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
ΝΑΟΙΚ 20.05.01	4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-07-02- Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων</b>		
ΝΑΟΙΚ 20.21	7	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-02-02- Τοίχοι από οπτόπλινθους</b>		
ΝΑΟΙΚ 46.01.02	33	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-03-01- Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου</b>		
ΝΑΟΙΚ 71.21	35	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
ΝΑΟΙΚ 71.31	36	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
ΝΑΟΙΚ 71.52	37	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-05-01- Επικεραμώσεις στεγών</b>		
ΝΑΟΙΚ 72.11	42	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου
ΝΑΟΙΚ 72.18.1ΣΧΕΤ	43	Ανακατασκευή ή τοπική συμπλήρωση ενός τετραγωνικού μέτρου επικάλυψης στέγης από κεραμίδια
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-05-02- Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα</b>		
ΝΑΟΙΚ 72.65	45	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-06-01- Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC</b>		
ΝΑΟΙΚ 79.17	66	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-02- Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές</b>		
ΟΙΚ 74.16.ΣΧ	57	Λειότριψη και στίλβωση υφισταμένων δαπέδων.
ΝΑΟΙΚ 73.33.01	47	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
ΝΑΟΙΚ 73.33.02	48	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm
ΝΑΟΙΚ 73.34.01	49	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm
ΝΑΟΙΚ 73.34.02	50	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-03- Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους</b>		
ΝΑΟΙΚ 75.31.01	58	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-06- Βινυλικά δάπεδα</b>		
ΝΑΟΙΚ 73.97	55	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-01- Ξύλινα Κουφώματα</b>		
ΝΑΟΙΚ 54.40.01	73	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm
ΝΑΟΙΚ 54.61	74	Θύρες συρόμενες μονόφυλλες από κόντρα - πλακέ
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-03- Κουφώματα Αλουμινίου</b>		
ΝΑΟΙΚ 65.01.02	81	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m <sup>2</sup>
ΝΑΟΙΚ 65.05	82	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.
ΝΑΟΙΚ 65.17.04	83	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα
ΝΑΟΙΚ 65.17.06	84	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-07- Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό</b>		
ΝΑΟΙΚ 76.27.01	85	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)
ΝΑΟΙΚ 76.27.02	86	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-01- Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος</b>		
ΝΑΟΙΚ 77.54	97	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02- Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων</b>		
ΝΑΟΙΚ 77.15	91	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
ΝΑΟΙΚ 77.17.01	93	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων
ΝΑΟΙΚ 77.80.01	101	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
ΝΑΟΙΚ 77.80.02	102	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
ΝΑΟΙΚ 77.84.02	103	Χρωματισμοί επιφανειών γυφωσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυφωσανίδας
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-03- Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών</b>		
ΝΑΟΙΚ 77.20.01	94	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης
ΝΑΟΙΚ 77.28	96	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών
ΝΑΟΙΚ 77.55	98	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
ΝΑΟΙΚ 77.67.04	99	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-05- Χρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών</b>		
ΝΑΟΙΚ 77.16	92	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς
ΝΑΟΙΚ 77.17.01	93	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων
ΝΑΟΙΚ 77.26.01	95	Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο, απλή επάλειψη λινελαίου
ΝΑΟΙΚ 77.71.01	100	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-05-01- Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλικές μεμβράνες</b>		
ΝΑΟΙΚ 79.09	61	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο
ΝΑΟΙΚ Α\79.09.01ΣΧ	21	Έλεγχος δώματος με θερμοκάμερα και αποκατάσταση βλαβών
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-05-02- Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά</b>		
ΝΑΟΙΚ 79.37	68	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό
ΝΑΥΔΡ 10.03.02	106	Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm με ελαστομερές υλικό Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά πολυσουλφιδικής βάσεως
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-06-02- Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC</b>		
ΟΙΚ 75.72.ΣΧ	90	Αποκατάσταση υδραυλικών ειδών και ειδών αποχέτευσης.
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 10-02-02- Καθιστικά υπαίθριων χώρων</b>		
ΝΑΠΡΣ Β10.12	88	Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 14-02-01- Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας</b>		
ΝΑΟΙΚ 22.23	16	Καθαίρεση επιχρισμάτων

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 14-02-02- Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα</b>		
ΝΑΟΙΚ 22.02	8	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή
ΝΑΟΙΚ 22.04	9	Καθαιρέσεις πλινθοδομών
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 15-02-01- Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα</b>		
ΝΑΟΙΚ 22.10.01	10	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

**Οι μελετητές**

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Οι ελεγκτές**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής**

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-Η/Μ

ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ β. Α΄