



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΕΡΩΝ-DATA

- T — ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΔΟΥ ΘΑΛΕΡΩΝ-DATA
- TD — ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΑΛΕΡΩΝ-DATA
- — ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΡΜΟΥ TD (1F.O.+1UTP25°Cat.5e)
- T — ΘΑΛΕΡΩΝΗ ΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΘΑΛΕΡΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ RJ45 Cat.6
- D — ΛΗΨΗ DATA RJ45 Cat.6
- T/E — ΘΑΛΕΡΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
- MTD—OTE — ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΘΑΛΕΡΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΤΗΣ ΟΤΕ
- MTD — ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΤΗΣ ΘΑΛΕΡΩΝ-DATA (RACK)
- TD — ΤΟΠΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΤΗΣ T-DATA

ΣΥΣΤΗΜΑ R-TV-SAT

- TV — ΔΙΚΤΥΟ R-TV
- — ΔΙΑΚΛΩΣΤΗΣ / ΔΙΑΝΕΜΤΗΣ
- — ΕΝΔΕΥΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
- — ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (RACK-TV)
- — ΛΗΨΗ R-TV ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΑΣ
- — ΚΕΡΑΜΑ RADIO-TV
- — ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΚΕΡΑΜΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΩΝ

- — ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΔΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ
- ⊙ — ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΟΛΟΙ (MANA)
- ⊙ — ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΟΛΟΙ ΜΙΑΣ ΩΝΗΣ (ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 300mm)
- ⊙ — ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΟΛΟΙ ΔΩΔΕΚΗΣ ΩΝΗΣ (ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 300mm)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ

- — ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΔΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ
- ⊙ — ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΜΕ ΗΧΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΙΣΟΥΣ 30W
- ⊙ — ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΜΕ ΗΧΕΙΟ ΜΕΓΑΦΩΡΗΣ Ή ΟΡΟΦΗΣ ΕΙΣΟΥΣ 15W
- ⊙ — ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ
- ⊙ — ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
- ⊙ — ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

BMS

- — ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΔΟΥ ΒΡΟΧΟΥ BMS LUTCY (PI) 2x2x1.5mm²
- ⊙ — ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΙΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ⊙ — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ BMS
- — Δ/Α ΑΚΕ ΣΤΑΘΜΗΣ
- — ΑΚΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΥΣΣΑΣ
- — Δ/Α ΑΚΕ ΣΤΑΘΜΗΣ
- — ΑΚΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΥΣΣΑΣ

105x50

- — ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΜΕΡΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΡΑΓΜΙΚΟ, ΠΛΑΤΟΣ 105mm—ΥΨΟΣ 50mm

100x60

- — ΣΧΑΡΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘΩΔΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ, ΠΛΑΤΟΣ 100mm—ΥΨΟΣ 60mm

— — ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΕΥΣΗ

06	05	04/14.03.08	03/19.05.07	02/04.03.11	01/17.02.10
Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Το παρόν συνοδεύει την αίτηση για έγκριση της ΔΙΑΝΣΗ με αρ. πρωτ. 4361/10.11.2017

4361/10.11.2017

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΕΡΓΟ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ - ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜ-ΚΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΒΕΛΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
ΤΜΗΜΑ Α3 ΚΑΤΟΦΗ ΣΤΑΘΜΗΣ +69,11 ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ-DATA-ΡΟΛΟΓΙΑ-ΜΕΓΑΦΩΝΑ-BMS	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 05354
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΔΩΡΝΕ ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ APT-03.3
ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΒΕΤΑΝΩΝ ΑΕΛ	
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΔΩΡΝΗ ΑΕ	
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ • ΤΕΡΜ Η/Η ΑΕ	
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1, 10676 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210-7250196, FAX: 210-7239568	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΔΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ Τ.Κ. 114 72
ΑΡ. Φ.Μ. 87325
ΑΜΜΑ ΟΡΕΣΤΕΙΟΥ ΟΥΝ. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 041 0844 - FAX: 210 464 1058

ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΛΙΒΑΔΑΣ
ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΟΥ
ΣΟΦΙΑΣ 10 - ΑΘΗΝΑ - 115 27 - ΤΗΛ: 210 5446444
ΑΦΜ: 010173809 - ΔΟΥΧ. Γ. ΑΘΗΝΩΝ