


- Κεράμωση με κοίλα Βυζαντινού τύπου κεραμίδια
- Τσιμεντοκονίαμα 450 kgf τσιμέντου οπλισμένο με ίνες πολυπροπυλενίου
- Μεμβράνη υδρομόνωσης με εσωτερικό οπλισμό από πολυεστερικό ύφασμα
- Σανίδες ραμποτέ από ξυλεία καστανιάς
- Επιπεγίδες 8x8 εκ ανα 45εκ
- Τεγίδες διαστάσεων και διάταξης σύμφωνα με τη μελέτη φέροντα οργανισμού
- Θερμομονωτικές πλάκες ορκοτοβάμβακα πάχους δεκ, πυκνότητας 100kgf/m3 με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου
- Αμείβοντες διαστάσεων σύμφωνα με τη μελέτη φέροντα οργανισμού
- Μεταλλικά ανοξείδωτα κομβοελάσματα
- Ελκυστήρας διαστάσεων σύμφωνα με τη μελέτη φέροντα οργανισμού

Περιμετρικό διάζωμα έδρασης στέγης από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τη μελέτη φέροντα οργανισμού

05/14.01.19	Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Π.ΑΝ. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ	Ε. ΚΟΥΓΥΛΑΚΗ Σ. ΣΩΛΩΜΟΣ	Σ. ΣΩΛΩΜΟΣ	Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΜ
04/14.03.18	Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Π.ΑΝ. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ	Ε. ΚΟΥΓΥΛΑΚΗ Σ. ΣΩΛΩΜΟΣ	Σ. ΣΩΛΩΜΟΣ	Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
03/19.05.17	Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Π.ΑΝ. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ	Ε. ΚΟΥΓΥΛΑΚΗ Σ. ΣΩΛΩΜΟΣ	Σ. ΣΩΛΩΜΟΣ	Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΡΕΙΣΕΣ
02/04.03.11	Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Π.ΑΝ. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ	Ε. ΚΟΥΓΥΛΑΚΗ Σ. ΣΩΛΩΜΟΣ	Α. ΓΚΥΖΗ	Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
01/17.09.10	Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Π.ΑΝ. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ	Ε. ΚΟΥΓΥΛΑΚΗ Σ. ΣΩΛΩΜΟΣ	Α. ΓΚΥΖΗ	Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ	ΥΠΟΒΟΗ ΜΕΛ. ΕΦΑΡΜ.
ΕΚΔΟΣΗ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ
 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
 ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ – ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΙΑΝ. 2019

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
 Λεπτομέρεια στοιχείων κάλυψης στέγης Λσ1
 (Κεράμωση με Βυζαντινού τύπου κεραμίδια)

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:10
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ A 515e
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ
 ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΒΕΤΑΠΑΝ Α.Ε.Μ.
 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΔΟΜΗ Α.Ε.
 Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ • TEAM M-H Α.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ Υ.Α. Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Χαϊκιά
Αлк-04

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ. 210-7250196, FAX: 210-7239568

ΘΕΩΡΗΘΗΝΤΕΣ
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΥΛΟΝΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΥΛΟΝΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 Α.Μ.Α. 5041877-3 Δ.Υ. Ε.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΟΣ
 ΤΕΑΚΟ
 ΠΟΛ. ΤΕΧΝ. ΕΛΕΓΧΟΣ
 Α.Μ.Α. 5041877-3 Δ.Υ. Ε.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ