



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 108

**11η Συνεδρίαση (έκτακτη)
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πατρέων
της 05^{ης} Σεπτεμβρίου 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **05^η Σεπτεμβρίου 2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11.00 το πρωί**, μετά από γραπτή επείγουσα πρόσκληση του κ. Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με αριθμό **10/04-09-2023**, πραγματοποιήθηκε **έκτακτη** συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1) Αναστασίου Μιχαήλ – Πρόεδρος **2)** Ασπράγκαθος Νικόλαος – τακτικό μέλος **3)** Πλέσσας Διονύσιος – τακτικό μέλος **4)** Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος **5)** Δούρος Αθανάσιος – τακτικό μέλος **6)** Μελάς Παναγιώτης – αναπληρωματικό μέλος και **7)** Μοδές Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος.

Οι κ.κ. Μπακαλάρους Χρήστος – Αντιπρόεδρος, Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, Πελεκούδας Δημήτριος – τακτικό μέλος, Κουρή Ήρα – Ειρήνη – τακτικό μέλος, Σβόλης Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος και Λάμπρου Ιωάννης – τακτικό μέλος δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....
(Διευκρινίζεται ότι η συνεδρίαση κηρύχθηκε κατεπείγουσα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως, θέτοντας υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το υπ' αριθ. 12608/04-9-2023 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου με το οποίο διαβιβάζει την υπ' αριθ. 12186/29-8-2023 εισήγηση του Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ και Έργων Υποδομής (Δ/νση Έργων Υποδομής –Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνικής Υποστήριξης), η οποία έχει ως εξής: «Προς τον κ. Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής-Ενταύθα- Θέμα: Άδεια εγκατάστασης έντεκα (11) τηλεπικοινωνιακών καμπίνων της VODAFONE PANAFON ΑΕ σε διάφορες θέσεις του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια του έργου: «FTTH INNER PELOPAS ΠΑΤΡΑ».

.....
.....

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, είδε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου, άκουσε την αρμόδια υπηρεσιακή παράγοντα και τις

τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Την υπ' αριθ. 59711/2022 Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης της VODAFONE PANAFON ΑΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 22784/22.03.2023 αίτηση.
2. Σχεδιαγράμματα και σκαριφήματα θέσης των έργων με φωτογραφίες για τις προτεινόμενες θέσεις.

Αναλυτικά:

Η εταιρεία VODAFONE-PANAFON ΑΕ με την υπ' αριθ. 59711/2022 αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. **22784/22.03.2023** όμοια (ως προς τις θέσεις των καμπινών) και συνοδεύεται από τα σχετικά σκαριφήματα & φωτογραφίες, ζητά στα πλαίσια του έργου **FTTH INNER PELOPAS ΠΑΤΡΑ**, άδεια εγκατάστασης έντεκα (11) Τηλεπικοινωνιακών καμπινών (μετά των φρεατίων τους).

Κατόπιν αυτοψίας της Δ/σης Έργων Υποδομής, οι αιτούμενες θέσεις τοποθέτησης των καμπινών, διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Πατρέων και επί κοινοχρήστων χώρων.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- Του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως ισχύει
- Του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α') «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»
- Τις διατάξεις του ν. 4070/2012 (Α'82) και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 40 και το Παράρτημα Χ αυτού («Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης»), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4463/2017
- Την υπ' αρ. 874/2/2018 (ΦΕΚ 6168 Β') απόφαση της ΕΕΤΤ «Κανονισμός καθορισμού των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν. 4070/2012»
- Της υπ' αρ. 481/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΞΙ-40Β) κανονιστικής απόφασης του Δ. Πατρέων

η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής γνωμοδοτεί θετικά και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εγκατάσταση 11 τηλεπικοινωνιακών καμπινών της VODAFONE-PANAFON ΑΕ επί κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Πατρέων, στα πλαίσια του έργου: «FTTH INNER PELOPAS ΠΑΤΡΑ», ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Εγκατάσταση Καμπινών CAB (0,80x0,40x1,37) και MINI OLT-HYBRID (1,31x0,50x2,10)				
A/A	ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΜΠΙΝΩΝ	ΘΕΣΗ	ΔΗΜΟΣ	ΦΡΕΑΤΙΑ
001	POP-0 (1,31x0,50x2,10)	ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ & ΠΑΤΡΕΩΣ	ΠΑΤΡΕΩΝ	1
002	POP-1 (1,31x0,50x2,10)	25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 53 & ΕΡΜΟΥ	ΠΑΤΡΕΩΝ	1
003	DP-2 (0,80x0,40x1,37)	ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ & ΕΡΜΟΥ	ΠΑΤΡΕΩΝ	1

004	DP-3 (0,80x0,40x1,37)	ΠΑΤΡΕΩΣ 23 (Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ & ΜΑΙΖΩΝΟΣ)	ΠΑΤΡΕΩΝ	1
005	DP-4 (0,80x0,40x1,37)	Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 126 (ΒΟΤΣΗ & ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ)	ΠΑΤΡΕΩΝ	1
006	DP-5 (0,80x0,40x1,37)	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ & ΕΡΙΣΣΟΥ	ΠΑΤΡΕΩΝ	1
007	DP-6 (0,80x0,40x1,37)	ΚΑΝΑΚΑΡΗ & ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ	ΠΑΤΡΕΩΝ	1
008	DP-7 (0,80x0,40x1,37)	ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32 (ΜΑΙΖΩΝΟΣ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ)	ΠΑΤΡΕΩΝ	1
009	DP-8 (0,80x0,40x1,37)	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ & ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ	ΠΑΤΡΕΩΝ	1
010	DP-9 (0,80x0,40x1,37)	ΚΑΝΑΚΑΡΗ & ΠΑΤΡΕΩΣ	ΠΑΤΡΕΩΝ	1
011	DP-14 (0,80x0,40x1,37)	ΓΕΡΟΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ	ΠΑΤΡΕΩΝ	1

με τους κάτωθι πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις:

- Η τοποθέτηση των καμπινών σε κοινόχρηστους χώρους δεν δημιουργεί προβλήματα κυκλοφορίας, ορατότητας και αισθητικής.
- Να εξασφαλίζεται η μη παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στα πεζοδρόμια των πολιτών.
- Σε ήδη διαμορφωμένα πεζοδρόμια να αφηθεί, κατά το δυνατόν, ελάχιστο πλάτος (1,00-1,50μ)
- Να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 και όπως ισχύει σήμερα
- Να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των οχημάτων
- Να λαμβάνεται κάθε μέριμνα για την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες
- Να λαμβάνεται κάθε μέριμνα για την αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας
- Να τοποθετείται η αναγκαία οδική σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΟΚ.
- Να εξασφαλίζεται το κοινόχρηστο της οδού και να τοποθετούνται είτε σε υπάρχον πεζοδρόμιο είτε στο έρεισμα της οδού αλλά και σε σημείο τέτοιο ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία και η ορατότητα των οχημάτων
- Σε περίπτωση προσωρινής τοποθέτησης σε μη διανοιγμένη-κατασκευασμένη πλήρως οδό να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής μετατόπισης των καμπινών, με ίδια έξοδα της εταιρείας, σε νέα θέση που θα ορίζεται από την Υπηρεσία Αδειοδότησης
- Σε περίπτωση τοποθέτησης των καμπινών στο έρεισμα της οδού (μη διαμορφωμένο πεζοδρόμιο) η βάση της καμπίνας να διαγραμμιστεί με έντονες μαύρες-κίτρινες πλάγιες γραμμές, προς αποφυγή ατυχημάτων.
- Σε περίπτωση τοποθέτησης της καμπίνας σε ιδιοκτησία του ΟΕΚ απαιτείται σύμφωνη γνώμη
- Η παρούσα δεν υποκαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις και δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τον εν δυνάμει κάτοχο της τελικής Άδειας Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικών αδειών ή άλλων διοικητικών πράξεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις και τις οποίες είναι υποχρεωμένος να λάβει από άλλους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς για την εκτέλεση των εργασιών
- Η άδεια για εγκατάσταση υπαίθριων καμπινών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στις αιτούμενες θέσεις δεν δεσμεύει το Δήμο Πατρέων, σε περίπτωση αλλαγής ή οποιασδήποτε μεταβολής στο ιδιοκτησιακό ή νομικό καθεστώς του κοινόχρηστου

χαρακτήρα των θέσεων, δεν εγείρει καθ' οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα αποζημίωσης του παρόχου και δεν αποτελεί καθ' οιονδήποτε τρόπο απονομή ή αναγνώριση δικαιωμάτων κυριότητας, νομής ή κατοχής σε αυτόν.

- Ο Δήμος Πατρέων υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά προκύψει στις υπαίθριες καμπίνες και στα συνοδά στοιχεία τους καθώς και για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί εξ αιτίας αυτών.

Για τις βάσεις στήριξης των καμπινών ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που προσκομίστηκαν και συγκεκριμένα κατασκευάζονται από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 οπλισμένο με σιδηρούν πλέγμα T131 ST IV (πλέγμα σε κάθε παρεία) και 2 σχάρες από ράβδους Φ12/20cm ST II, ήτοι μια σχάρα για την κάτω πλευρά της βάσης και μια για την επιφάνεια έδρασης του μεταλλικού πλαισίου στήριξης της καμπίνας. Η εκσκαφή για την κατασκευή της βάσης έχει καθαρές διαστάσεις 1,31μ μήκος, 0,50 πλάτος, 40εκ. βάθος για τις καμπίνες POP και 0,80x0,40x1,37 για τις DP, αντίστοιχα και εξέχει το μέγιστο 20 cm από την επιφάνεια του πεζοδρομίου ανάλογα πάντα και με τις συνθήκες του εδάφους (κλίση κ.λ.π.).

Μετά το τέλος των εργασιών τοποθετούνται πλάκες ή πλακίδια ίδιας ποιότητας με τα προϋπάρχοντα και συγκολλούνται με ισχυρή τσιμεντοκονία (αναλογίας τσιμέντου 300-350kg/m³ μείγματος) οπότε και ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης του κοινόχρηστου χώρου. Για την ηλεκτροδότηση έκαστης καμπίνας εφόσον απαιτείται θα τοποθετηθεί πλησίον της, μεταλλικός στύλος σύμφωνα με τις οδηγίες / προδιαγραφές της ΔΕΗ.

Σημειώνεται ότι ο πάροχος θα καταβάλλει στο Δήμο Πατρέων για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης του συνολικού έργου FTTH INNER PELOPAS ΠΑΤΡΑ:

α) Εφάπαξ τέλη διέλευσης ποσού **27.746,67€** και

β) Ετήσια τέλη χρήσης ποσού **2.446,07€**,

σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕΕΤ 874/2/2018 (ΦΕΚ 6168 Β') περί καθορισμού των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν. 4070/2012, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

**ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**