



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθμός Απόφασης 711**

**26<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 25<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2023**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **25<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 24/20-10-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου** και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (78) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 4) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 5) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 6) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία (Γραμματεύουσα), 11) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μοδές Αθανάσιος, 15) Νιάρου Μαρία, 16) Παπανικήτας Ανδρέας, 17) Πελεκούδας Δημήτριος, 18) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 19) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 20) Δούρος Αθανάσιος, 21) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 22) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 23) Λάμπρου Ιωάννης, 24) Πατούχας Χρήστος, 25) Σβόλης Κωνσταντίνος, 26) Στανίτσας Χαράλαμπος, 27) Τσιμπούκης Ιωάννης, 28) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 29) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Βορίσης Διονύσιος, Ντρίνιας Θεόδωρος και Πολίτης Σπυρίδων δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά την διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας (Γραμματέας), Πλέσσας Διονύσιος, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Δημακόπουλος Φώτιος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Μπακαλάρης Χρήστος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Ρώρος Γεώργιος, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον και Φιλοπούλου Μαρία δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στην αρχή, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 1 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί τμημάτων οδών των περιοχών Έξω Αγυιά και Βορείως Έξω Αγυιά, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βασικά έργα αποχέτευσης υποζωνών Α3.α και Α3.β», (σχετική η αριθ. 117/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και είδε σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ.3 του Ν.4735/2020 την αριθ. 117/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

(29 θετικές ψήφοι)

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης επ' αυτού έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, δεδομένου ότι η ολοκλήρωση του έργου «Βασικά έργα αποχέτευσης υποζωνών Α3.α και Α3.β» όπου θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο αγωγών λυμάτων στην περιοχή Έξω Αγυιά – Βορείως Έξω Αγυιά και για το οποίο θα ληφθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχει άμεση σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, τα συμφέροντα των δημοτών και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου της ΔΕΥΑΠ «Βασικά έργα αποχέτευσης υποζωνών Α3.α και Α3.β» θα κατασκευαστεί νέος δίκτυο αγωγών λυμάτων στην περιοχή Έξω Αγυιά – Βορείως Έξω Αγυιά. Πρόκειται για μια εκτεταμένη περιοχή η οποία περικλείεται από τις οδούς Κανελλοπούλου, Αυστραλίας, Καλομοίρη, Αθηνών, Μειλίχου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Κανελλοπούλου και στην οποία προκύπτει αναγκαιότητα λήψης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Σε συνέχεια της αριθ. 71921/2023 αίτησης της «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ», και του σχηματισθέντα φακέλου σχετικά με έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί οδών των περιοχών Έξω Αγυιά και Βορείως Έξω Αγυιά που απαιτούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βασικά έργα αποχέτευσης υποζωνών Α3.α και Α3.β», το οποίο επιβλέπεται από την ΔΕΥΑΠ, το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010), του άρθρου 40, του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄/12.10.2020) κατ' εφαρμογή του Ν. 2696/99 (ΚΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίνει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί τμημάτων οδών των περιοχών Έξω Αγυιά και Βορείως Έξω Αγυιά, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βασικά έργα αποχέτευσης υποζωνών Α3.α και Α3.β., ως κάτωθι:

**Την προσωρινή παρεμπόδιση της κυκλοφορίας:**

- 1. Στις οδούς κυκλοφορίας μιας κατεύθυνσης και όπου το εναπομένον πλάτος οδοστρώματος, μετά την εγκατάσταση του εργοταξίου είναι τουλάχιστον 2,75 μέτρα, προσωρινός αποκλεισμός τμήματος λωρίδας μιας κατεύθυνσης.**
- 2. Στις οδούς κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων και όπου το εναπομένον πλάτος οδοστρώματος, μετά την εγκατάσταση του εργοταξίου είναι τουλάχιστον 2,75 μέτρα, προσωρινή εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων με τη βοήθεια σηματορών.**

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ. 41665 2023 Άδεια Τομής, της Δ/σης Έργων

Υποδομής του Δήμου Πατρέων και την σχετική Τεχνική Έκθεση παρεμπόδισης κυκλοφορίας.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν στα τμήματα των κάτωθι οδών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΩΝ ΕΡΓΟΥ		
ΟΔΩΝ	ΑΠΟ	ΕΩΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	ΠΗΝΕΙΟΥ
ΣΚΑΛΚΩΤΑ	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΡΟΪΔΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΡΟΪΔΗ
ΑΘΗΝΩΝ	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΔΗΜΑΡΑ
ΑΘΗΝΩΝ	ΤΑΝΤΑΛΙΔΗ	ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
ΑΘΗΝΩΝ	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΡΟΪΔΗ
ΑΘΗΝΩΝ	ΤΑΝΤΑΛΙΔΗ	ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΑΔΩΝΟΣ 34
ΤΣΙΤΣΑΝΗ	ΔΗΜΑΡΑ	ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	ΔΗΜΑΡΑ	ΓΡΥΠΑΡΗ
ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ	ΤΑΝΤΑΛΙΔΗ	ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
ΔΕΛΤΑ	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΥ
ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ	ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ
ΒΕΑΚΗ	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΡΟΪΔΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΘ. ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗ	ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗ	ΠΟΡΦΥΡΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ	ΡΟΪΔΗ	ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΥ
ΠΗΝΕΙΟΥ	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΡΟΪΔΗ
ΠΟΡΦΥΡΑ	ΑΘΗΝΩΝ	ΣΚΑΛΚΩΤΑ
ΓΙΑΝΝΙΔΗ	ΑΘΗΝΩΝ	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΘ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΣΚΑΛΚΩΤΑ
ΡΟΪΔΗ	ΛΑΡΙΣΟΥ	ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΘ. ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΑΡΑ	ΑΘΗΝΩΝ	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΤΑΝΤΑΛΙΔΗ	ΑΘΗΝΩΝ	ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ	ΑΘΗΝΩΝ	ΣΚΙΠΗ
ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗ	ΜΕΡΚΟΥΡΗ	ΔΕΛΤΑ
ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ	ΠΗΝΕΙΟΥ	ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ
ΣΥΚΟΥΤΡΗ	ΠΗΝΕΙΟΥ	ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ
ΠΟΡΦΥΡΑ	ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ
ΡΟΪΔΗ	ΠΗΝΕΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΜΒΥΣΗ	ΜΕΡΚΟΥΡΗ	ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΥ	ΜΕΡΚΟΥΡΗ	ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙΡΟΦΥΛΛΑ	ΜΕΡΚΟΥΡΗ	ΔΕΛΤΑ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ	ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ	ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓ.ΣΟΥΡΗ
ΘΕΟΤΟΚΑ	ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΥ	ΤΑΝΤΑΛΙΔΗ
ΣΟΥΡΗ	ΘΕΟΤΟΚΑ	ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΝΤΑΛΙΔΗ	ΘΕΟΤΟΚΑ	ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓ.ΣΟΥΡΗ	ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ	ΣΟΥΡΗ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ	ΑΘΗΝΩΝ	ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ
ΠΗΝΕΙΟΥ	ΣΕΛΕΜΝΟΥ	ΚΛΑΔΕΟΥ
ΣΕΛΕΜΝΟΥ	ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ	ΠΗΝΕΙΟΥ
ΚΛΑΔΕΟΥ	ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ	ΠΗΝΕΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ	ΠΗΝΕΙΟΥ

ΑΧΕΛΩΟΥ	ΑΩΟΥ	ΑΛΦΕΙΟΥ
ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ	ΣΕΛΕΜΝΟΥ	ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΗΦΙΣΟΥ	ΑΧΕΛΩΟΥ	ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ
ΑΛΦΕΙΟΥ	ΑΧΕΛΩΟΥ	ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ
ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ	ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ	ΑΛΦΕΙΟΥ
ΑΩΟΥ	ΑΧΕΛΩΟΥ	ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ	ΑΛΦΕΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ	ΑΩΟΥ	ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ	ΑΩΟΥ	ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ	ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ	ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ
ΕΥΡΩΤΑ	ΑΩΟΥ	ΕΝΠΙΕΩΣ
ΕΝΠΙΕΩΣ	ΕΥΡΩΤΑ	ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΑΩΟΥ	ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΜΕΙΛΙΧΟΥ
ΜΕΙΛΙΧΟΥ	ΑΩΟΥ	ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ	ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΕΙΛΙΧΟΣ	

Θα υπάρξει σταδιακή (κυλιόμενη) παρεμπόδιση της κυκλοφορίας (στην εκάστοτε υπό κατασκευή οδό) διάρκειας λίγων ωρών.

Το μέγιστο μήκος εργοταξίου σε κάθε οδό θα είναι έως 50 μ., ώστε να είναι εφικτό, η τάφος **μετά το πέρας των εργασιών της ημέρας**, να είναι μπαζωμένη μέχρι την επιφάνεια του ερείσματος ή του οδοστρώματος και **η οδός να παραδίδεται στην κυκλοφορία**.

#### **Επισημάνσεις:**

1. Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η παρεμπόδιση (είτε με αποκλεισμό τμήματος μιας κατεύθυνσης, είτε με εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων, δηλαδή στην περίπτωση που το εναπομένον τμήμα του οδοστρώματος μετά την εγκατάσταση του εργοταξίου είναι μικρότερο από 2,75 μ., **ο ανάδοχος θα προβαίνει στην έκδοση ξεχωριστής απόφασης άδειας διακοπής της κυκλοφορίας** για τη συγκεκριμένη οδό.
2. Επιπροσθέτως, στις περιπτώσεις που επηρεάζεται η κυκλοφορία των μέσων μαζικής μεταφοράς και πρέπει να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας και επομένως τροποποίηση του δρομολογίου, ή μετατόπιση στάσης τότε, για την άδεια αυτή, **θα είναι απαραίτητη η ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του αστικού ΚΤΕΛ** για την εναλλακτική διαδρομή.
3. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, αλλά και μετά το πέρας τους, θα λαμβάνεται μέριμνα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατοίκων, από και προς τις κατοικίες τους και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα (θα πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τις ισχύουσες διατάξεις για τα **ΑΜΕΑ**).
4. Η υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με την προτεινόμενη, θα πρέπει να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).
5. Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η απομάκρυνση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου

και με επίβλεψη των οργάνων του φορέα του έργου, επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τις απαραίτητες απαγορευτικές, υποχρεωτικές, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης, στις κατάλληλες θέσεις, σύμφωνα με το Διάγραμμα Σήμανσης, που έχει υποβάλλει καθώς και σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (ΔΜΕΟ/613/16/02/2011, ΦΕΚ 9056/τ.Β'/20.05.2011 κ.λ.π.).

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις, θα ισχύσουν από την έκδοση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την έγκρισή της από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μέχρι την λήξη του έργου την **20<sup>η</sup>/12/2024**, περιγράφονται σε Τεχνική Έκθεση και απεικονίζονται σε αντίστοιχο διάγραμμα, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από την ανάδοχο και θεωρημένο από την επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου. (ΔΕΥΑΠ).

Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

**Ο Πρόεδρος**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**