



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθμός Απόφασης 177**

**07<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 25<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2025**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 25<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **07/21-02-2025**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (13) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος **4]** Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, **5]** Ψωμάς Πέτρος– τακτικό μέλος, **6]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος και **7]** Αγγελόπουλος Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 178/2025).

Οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος και Αϊβαλής Βασίλειος - τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....  
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (2) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Οριοθέτηση μίας θέσης στάθμευσης, μήκους 7.00μ., ασθενοφόρου οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΑΖΝ4662, για τις ανάγκες του Ιατρικού Διαγνωστικού Κέντρου ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ Β.Δ. ΛΟΥΛΕΛΗΣ ΙΚΕ επί της οδού Ερμού», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο της Αντιδημάρχου Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης και Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσήνιδας, Παραλίας και Βραχνεϊκών - Δ/ση Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης – Τμήμα Συγκοινωνιακού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού με αριθ. 2024/10-02-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 2557/20-02-2025), η οποία έχει ως εξής: -Προς τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής –(δια του κ. Δημάρχου) – Ενταύθα - Σας στέλνουμε συνημμένως το σχηματισθέντα φάκελο μετά από αίτημα που έχει υποβληθεί από το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ Β.Δ. ΛΟΥΛΕΛΗΣ ΙΚΕ, με το οποίο αιτείται την οριοθέτηση μίας θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου οχήματος ιδιοκτησίας του, επί της οδού Ερμού και παρακαλούμε για την εισαγωγή του ως θέμα στην Δημοτική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής εισηγητικής προς το Δημοτικό Συμβούλιο απόφασης, βάσει του άρθρου 73 του Ν.3852/4.6.2010 (ΦΕΚ87/τ.Α'/7.6.2010), του αρθρ. 40, του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/τ.Α'/12.10.2020) και του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α'/06.10.2023). - Επί του θέματος σας πληροφορούμε ότι: - Α) με την υπ' αριθ. 650/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1463/69171/19.05.2015 όμοια απόφαση της Δ/σης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΠΔΕΙ, έχει εγκριθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας και το Σχέδιο Εφαρμογής του Συστήματος Χρονικού Περιορισμού της Στάθμευσης, που ισχύει στην κεντρική περιοχή της πόλης, ενώ με τη υπ' αριθ. 385/2017 αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 314469/14.12.2017 όμοια απόφαση της Δ/σης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΠΔΕΙ, εγκρίθηκαν σημειακές τροποποιήσεις του Σχεδίου Εφαρμογής του Συστήματος. - Β) με την υπ' αριθ.

19/30.04.2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εγκρίθηκαν ρυθμίσεις σχετικά με τον «Καθορισμό οδών ως πεζόδρομων, ποδηλατόδρομων, ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης κ.λπ. στην περιοχή της Κάτω Πόλης», όπως νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 23586/22.03.2023 όμοια απόφαση της Δ/σης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΠΔΕΙ. - Σχετικά με την ανωτέρω ρύθμιση, διευκρινίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας εξετάσει παρόμοια αιτήματα, εγκρίνει γενικά την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης οχήματος ασθενοφόρου, εμπροσθεν κλινικών, διαγνωστικών κέντρων κλπ και όπου η υφιστάμενη σήμανση το επιτρέπει. - Τα γεωμετρικά - τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού Ερμού και μετά από αυτοψία αρμοδίων τεχνικών υπαλλήλων της Δ/σης Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, καταγράφονται ως ακολούθως: - \*Η οδός Ερμού είναι δημοτική οδός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών, μονής κατεύθυνσης κυκλοφορίας οχημάτων με φορά κίνησης οχημάτων από δύση προς ανατολή ενώ όσον αφορά τη στάθμευση οχημάτων, πραγματοποιείται παράλληλα εκατέρωθεν της οδού - \*η υπόψη οδός στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ρ. Φεραίου και Μαιζώνος, είναι πλάτους 10,35 μ., με κατασκευασμένα εκατέρωθεν πεζοδρόμια πλάτους 3,40 μ. - Κατόπιν αυτών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του αρθρ. 52 του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3542/07 και το Ν.4343/14 και λαμβάνοντας υπόψη τα λειτουργικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού Ερμού, εισηγούμεθα την οριοθέτηση μίας θέσης στάθμευσης, μήκους 7.00μ, ασθενοφόρου οχήματος με αριθ. κυκλοφορίας ΑΖΝ4662, επί της νότιας πλευράς της οδού Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ρήγα Φεραίου και Μαιζώνος, πλησίον της εισόδου επί της υπόψη οδού, επί της οποίας έχει είσοδο το Εμπορικό Κέντρο Κόλλα στο οποίο στεγάζεται το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ Β.Δ. ΛΟΥΛΕΛΗΣ ΙΚΕ. - Από την ανωτέρω οριοθέτηση: - \*Δεν επηρεάζονται δυσμενώς οι ανάγκες των ΑΜΕΑ, - \*δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες μαζικής μεταφοράς - \*δεν παρακαλύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων ούτε παρεμποδίζεται η χρήση παρακείμενων χώρων στάθμευσης - \*Η περιοχή εφαρμογής της υπόψη ρύθμισης δεν εμπίπτει σε καμία από τις κατ' εξαίρεση περιπτώσεις του αρθρ. 48 παρ. 9 του Ν. 4313/14 - \*Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αντιβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2696/99 (Φ.Ε.Κ. 57 Α' /23-3-99) (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - \*Κατά την τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης θα τηρηθούν όλες οι ισχύουσες προδιαγραφές. - \*Η δαπάνη για την εφαρμογή τους δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. - Μετά την έκδοση της απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο και την έγκρισή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ Β.Δ. ΛΟΥΛΕΛΗΣ ΙΚΕ με επιμέλειά του και καθ' υπόδειξη του Δήμου θα τοποθετήσει τις απαιτούμενες ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-39 (απαγόρευσης στάθμευσης), μαζί με τις αντίστοιχες πρόσθετες ("ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΑΖΝ4662 ΕΚΤΟΣ"), για την οριοθέτηση της θέσης στάθμευσης του ασθενοφόρου, σύμφωνα με το διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση. - Αντιδημάρχου Πολεοδομικού – Η Αντιδήμαρχος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης και Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσήνιας, Παραλίας και Βραχνηϊκών, Τογιοπούλου Αναστασία».-

**Η Δημοτική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας εισηγήτριας – Αντιδημάρχου,

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 104724/25-11-2024 αίτησης του Ιατρικού Διαγνωστικού Κέντρου ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ Β.Δ. ΛΟΥΛΕΛΗΣ ΙΚΕ, με το οποίο αιτείται την οριοθέτηση μίας θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου οχήματος ιδιοκτησίας επί της οδού Ερμού και λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

Α) Με την υπ' αριθ. 650/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία

νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1463/69171/19.05.2015 όμοια απόφαση της Δ/σης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΠΔΕΙ, έχει εγκριθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας και το Σχέδιο Εφαρμογής του Συστήματος Χρονικού Περιορισμού της Στάθμευσης, που ισχύει στην κεντρική περιοχή της πόλης, ενώ με τη υπ' αριθ. 385/2017 αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 314469/14.12.2017 όμοια απόφαση της Δ/σης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΠΔΕΙ, εγκρίθηκαν σημειακές τροποποιήσεις του Σχεδίου Εφαρμογής του Συστήματος.

Β) Με την υπ' αριθ. 19/30.04.2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εγκρίθηκαν ρυθμίσεις σχετικά με τον «Καθορισμό οδών ως πεζόδρομων, ποδηλατόδρομων, ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης κ.λπ. στην περιοχή της Κάτω Πόλης», όπως νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 23586/22.03.2023 όμοια απόφαση της Δ/σης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΠΔΕΙ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας εξετάσει παρόμοια αιτήματα, εγκρίνει γενικά την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης οχήματος ασθενοφόρου, έμπροσθεν κλινικών, διαγνωστικών κέντρων κλπ και όπου η υφιστάμενη σήμανση το επιτρέπει.

Τα γεωμετρικά - τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού Ερμού και μετά από αυτοψία αρμοδίων τεχνικών υπαλλήλων της Δ/σης Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, καταγράφονται ως ακολούθως:

- Η οδός Ερμού είναι δημοτική οδός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών, μονής κατεύθυνσης κυκλοφορίας οχημάτων με φορά κίνησης οχημάτων από Δύση προς Ανατολή ενώ όσον αφορά στη στάθμευση οχημάτων, πραγματοποιείται παράλληλα εκατέρωθεν της οδού
- Η υπόψη οδός στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ρ. Φεραίου και Μαιζώνος, είναι πλάτους 10,35 μ., με κατασκευασμένα εκατέρωθεν πεζοδρόμια πλάτους 3,40μ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Δημοτική Επιτροπή**, αφού έλαβε υπόψη τα λειτουργικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού Ερμού, κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3542/07 και το Ν.4343/14, και σύμφωνα με το άρθρο 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023), το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 40, του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ.Α'/12.10.2020),

**εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την οριοθέτηση μίας θέσης στάθμευσης, μήκους 7.00μ, ασθενοφόρου οχήματος με αριθ. κυκλοφορίας ΑΖΝ4662, επί της νότιας πλευράς της οδού Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ρήγα Φεραίου και Μαιζώνος, πλησίον της εισόδου επί της υπόψη οδού, επί της οποίας έχει είσοδο το Εμπορικό Κέντρο Κόλλα, στο οποίο στεγάζεται το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ Β.Α. ΛΟΥΛΕΛΗΣ ΙΚΕ.**

Από την ανωτέρω οριοθέτηση:

- 1) Δεν επηρεάζονται δυσμενώς οι ανάγκες των ΑΜΕΑ,
- 2) Δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες μαζικής μεταφοράς
- 3) Δεν παρακωλύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων ούτε παρεμποδίζεται η χρήση παρακείμενων χώρων στάθμευσης
- 4) Η περιοχή εφαρμογής της υπόψη ρύθμισης δεν εμπίπτει σε καμία από τις κατ' εξαίρεση περιπτώσεις του αρθρ. 48 παρ. 9 του Ν.4313/14
- 5) Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αντιβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2696/99 (Φ.Ε.Κ. 57 Α'/23-3-99) (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 6) Κατά την τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης θα τηρηθούν όλες οι ισχύουσες προδιαγραφές.
- 7) Η δαπάνη για την εφαρμογή τους δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Μετά την έκδοση της απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο και την έγκρισή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ Β.Δ. ΛΟΥΛΕΛΗΣ ΙΚΕ με επιμέλειά του και καθ' υπόδειξη του Δήμου, θα τοποθετήσει τις απαιτούμενες ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-39 (απαγόρευσης στάθμευσης), μαζί με τις αντίστοιχες πρόσθετες ("ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΑΖΝ4662 ΕΚΤΟΣ"), για την οριοθέτηση της θέσης στάθμευσης του ασθενοφόρου, σύμφωνα με το σχετικό διάγραμμα.

**Ο Πρόεδρος****ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ****Τα Παρόντα Μέλη****ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**