



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης 917

**47^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 09^{ης} Σεπτεμβρίου 2025**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 09^η Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **47/05-09-2025**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (25) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Μελάς Παναγιώτης – Προεδρεύων, **2]** Πετρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **3]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **4]** Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, **5]** Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, **6]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, **7]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος και **8]** Αγγελόπουλος Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, απουσιάζων δικαιολογημένα. Ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε. Δεδομένης της απουσίας του Αντιπροέδρου κ. Σβόλη Κωνσταντίνου, χρέη Προεδρεύοντα ανέλαβε ο κ. Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, ως πλειοψηφών στη Δημοτική Επιτροπή Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν.5083/2024.

Ο κ. Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 924/2025) και επανήλθε σε αυτή κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 927/2025).

Ο κ. Αϊβαλής Βασίλειος - τακτικό μέλος, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....
Στη συνέχεια, ο κ. Προεδρεύων, εισάγει το αριθ. (2) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Τοποθέτηση εύκαμπτων στύλων – προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 του ΦΕΚ Β΄/6213/07.12.2022 «Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε ΚΧ», σε ράμπες ΑΜΕΑ, σε πεζοδρόμια και σε εισόδους πεζοδρόμων του Δήμου Πατρέων», (σχετικό το αριθ. 13363/29-08-2025 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 13248/27-08-2025 εισήγηση του Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνικής Υποστήριξης), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων – Σας ενημερώνουμε ότι- Η Διεύθυνση Έργων Υποδομής μετά από επανειλημμένες έγγραφες οχλήσεις δημοτών για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης σε νέα πεζοδρόμια που κατασκευάζει , από παράνομα σταθμευμένα οχήματα επάνω σε πεζοδρόμια, ράμπες ΑΜΕΑ και σε πεζόδρομους, θα προβεί στην

τοποθέτηση εύκαμπτων στύλων κυλινδρικού σχήματος, διαστάσεων : ύψους: 600mm, διαμέτρου: 120mm, Βάση πλάτους 200mm, σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθ.98843/28-07-2025 σύμβασης προμήθειας και τοποθέτησης αυτών.- Οι στύλοι θα τοποθετούνται , είτε στο έρεισμα της οδού είτε επί του άκρου του πεζοδρομίου για την αποτροπή παράνομης στάθμευσης , σε διαβάσεις πεζών, σε ράμπες ΑΜΕΑ, σε εισόδους-εξόδους πεζοδρομών, σε χαμηλά υφιστάμενα ή νέα πεζοδρόμια, πλάτους άνω του 1,80μ, με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και εν γένει όπου αυτό απαιτείται και κρίνεται σκόπιμο από την Υπηρεσία κατόπιν έγκρισης από τη Δημοτική Επιτροπή.- Υποχρεωτικά οι στύλοι θα παρέχουν παθητική ασφάλεια σύμφωνα με το EN 12767 και το EN 12899-3, ούτως ώστε να προστατεύονται οι διερχόμενοι οδηγοί & πεζοί σε περίπτωση πρόσκρουσης.- Θα προσφέρετε εγγύηση 3 ετών και σε περίπτωση καταστροφής ή αλλοίωση της μορφή του στύλου η εταιρεία είναι υποχρεωμένη για την αντικατάσταση του εντός του χρόνου εγγύησης, χωρίς χρέωση του φορέα.- Αναλυτικά οι θέσεις που προτείνονται να τοποθετηθούν οι στύλοι είναι οι κάτωθι:- *Σε όλες τις ράμπες ΑΜΕΑ & στις διαβάσεις πεζών που θα κατασκευαστούν ή που έχουν κατασκευαστεί σε πεζοδρόμια από τη Δ/νση Έργων Υποδομής, στο έρεισμα της οδού με απόσταση μεταξύ τους 1,50-2,00μ και συγκεκριμένα:- 1.Στην οδό Β. Ηλείου (από Ακτή Δυμαίων έως Αγ. Τριάδος)- 2.Στην οδό Παπαναστασίου- 3.Στην οδό Νόρμαν (από Μουρούζη έως Αγίου Ανδρέου)- 4.Στην οδό Αγίου Διονυσίου- 5.Στην οδό Νοταρά (από πλ. Παναχαϊκής έως Μελίχου)- 6.Σε πεζοδρόμια- σε ράμπες ΑΜΕΑ , στην περιοχή Ανάπλασης των Προσφυγικών (όπου κρίνεται σκόπιμο από την Υπηρεσία και υπάρχει το επιτρεπόμενο πλάτος ελεύθερης όδευσης πεζών)- 7.Στην οδό Ζαΐμη από την οδό Μαιζώνος έως την οδό Αγ. Ανδρέου , για την αποτροπή παράνομης στάθμευσης επί του πεζοδρομίου.- 8.Σε εισόδους - εξόδους πεζοδρομών για την αποφυγή διέλευσης οχημάτων και παράνομης στάθμευσης επ' αυτών.- Κατόπιν όλων των ανωτέρω- ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ- Τη τοποθέτηση Εύκαμπτων στύλων- προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.6 του ΦΕΚ Β'/6213/07.012.2022 «Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε ΚΧ», σε ράμπες ΑΜΕΑ, σε πεζοδρόμια και σε εισόδους πεζοδρομών του Δήμου Πατρέων ως άνωθεν.- Συνημμένα: σχ.3 α του ΥΠΕΚΑ- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Παναγιώτης Μελάς».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

Μετά από επανειλημμένες έγγραφες οχλήσεις δημοτών στη Διεύθυνση Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων, για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης σε νέα πεζοδρόμια που κατασκευάζει, από παράνομα σταθμευμένα οχήματα επάνω σε πεζοδρόμια, ράμπες ΑΜΕΑ και σε πεζοδρόμους, **η Δημοτική Επιτροπή**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023), του άρθρου 26 του Ν.5056/2023, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 40, του Ν.4735/2020 και το άρθρο 19 παρ.6 του ΦΕΚ Β'/6213/07.012.2022 «Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε ΚΧ», **εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει** την τοποθέτηση εύκαμπτων στύλων - προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών σε ράμπες ΑΜΕΑ, σε πεζοδρόμια και σε εισόδους πεζοδρομών του Δήμου Πατρέων, κυλινδρικού σχήματος, διαστάσεων:

Ύψους: 600mm,
 Διαμέτρου: 120mm,
 Βάση πλάτους 200mm,

Η τοποθέτηση θα γίνει στις κάτωθι θέσεις:

- Σε όλες τις ράμπες ΑΜΕΑ και στις διαβάσεις πεζών που θα κατασκευαστούν ή που έχουν κατασκευαστεί σε πεζοδρόμια από τη Δ/νση Έργων Υποδομής, στο έρεισμα της οδού με απόσταση μεταξύ τους 1,50-2,00μ και συγκεκριμένα:
 1. Στην οδό Β. Ηπείρου (από Ακτή Δυμαίων έως Αγ. Τριάδος)
 2. Στην οδό Παπαναστασίου
 3. Στην οδό Νόρμαν (από Μουρούζη έως Αγίου Ανδρέου)
 4. Στην οδό Αγίου Διονυσίου
 5. Στην οδό Νοταρά (από πλ. Παναχαϊκής έως Μειλίκου)
 6. Σε πεζοδρόμια - σε ράμπες ΑΜΕΑ, στην περιοχή Ανάπλασης των Προσφυγικών (όπου κρίνεται σκόπιμο από την Υπηρεσία και υπάρχει το επιτρεπόμενο πλάτος ελεύθερης όδευσης πεζών)
 7. Στην οδό Ζαΐμη από την οδό Μαιζώνος έως την οδό Αγ. Ανδρέου, για την αποτροπή παράνομης στάθμευσης επί του πεζοδρομίου.
- Σε εισόδους - εξόδους πεζοδρόμων για την αποφυγή διέλευσης οχημάτων και παράνομης στάθμευσης επ' αυτών.

Οι στύλοι θα τοποθετούνται, είτε στο έρεισμα της οδού είτε επί του άκρου του πεζοδρομίου για την αποτροπή παράνομης στάθμευσης, σε διαβάσεις πεζών, σε ράμπες ΑΜΕΑ, σε εισόδους- εξόδους πεζοδρόμων, σε χαμηλά υφιστάμενα ή νέα πεζοδρόμια, πλάτους άνω του 1,80μ, με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και εν γένει όπου αυτό απαιτείται και κρίνεται σκόπιμο από την Υπηρεσία κατόπιν έγκρισης από τη Δημοτική Επιτροπή.

Υποχρεωτικά οι στύλοι θα παρέχουν παθητική ασφάλεια σύμφωνα με το EN 12767 και το EN 12899-3, ούτως ώστε να προστατεύονται οι διερχόμενοι οδηγοί & πεζοί σε περίπτωση πρόσκρουσης.

Θα προσφέρεται εγγύηση 3 ετών και σε περίπτωση καταστροφής ή αλλοίωσης της μορφής του στύλου η εταιρεία είναι υποχρεωμένη για την αντικατάστασή του εντός του χρόνου εγγύησης, χωρίς χρέωση του φορέα.

Ο Προεδρεύων

ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
 ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**