

Δήμος Πατρέων
Αρ. Πρωτ. Π.Δ. : 87187/2024
ΕΡΓΟ : «Κατασκευή - διαμόρφωση
Πλατείας
& ελεύθερων
χώρων
(Πλατεία Ελλήνων
Μουσουργών)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ- Η/Μ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ.
ΜΕΛΕΤΗΣ:

2/2024

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.350.000 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)
Κ.Α.: 30-7322.40002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET ME ΕΤΕΠ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
135	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού	5.1	A6	02-07-05-00	Επένδυση πρानών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη
136	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα	5.2	A10	-----	
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
137	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	5.3	Γ1	-----	
138	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	5.4	Γ2	10-05-02-02	Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα
139	Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού	5.5	Γ3	10-05-02-02	Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα
ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ					
140	Δένδρα κατηγορίας Δ6	5.6	Δ1.6	10-09-01-00	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού
141	Δένδρα κατηγορίας Δ7	5.7	Δ1.7	" "	
142	Θάμνοι κατηγορίας Θ5	5.8	Δ2.5	" "	
143	Θάμνοι κατηγορίας Θ6	5.9	Δ2.6	" "	
144	Θάμνοι κατηγορίας Θ7	5.10	Δ2.7	" "	
145	Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α6	5.11	Δ3.6	" "	
146	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	5.12	Δ7	02-07-05-00	Επένδυση πρानών - πλήρωση νησίδων με φυτική γή
147	Προμήθεια φυτικής γης	5.13	Δ8	" "	
148	Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων	5.14	Δ11	-----	
149	Προμήθεια διογκωμένου περλίτη	5.15	Δ12	10-05-02-02	Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα

150	Προμήθεια διακοσμητικού βότσαλου λευκού 8-12cm	5.16	NΔ13	-----	
151	Προμήθεια διακοσμητικού βοτσάλου λευκού 2-4cm	5.17	NΔ14	-----	
152	Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου	5.18	Δ16	-----	
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
153	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	5.18	E4.1	10-05-01-00	Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων
154	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 m	5.20	E4.3	" "	
155	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,20 x 1,20 x 1,20 m	5.21	E4.4	" "	
156	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m στο πεζοδρόμιο	5.22	E6	" "	
157	Ανοιγμα αυλακώσεως για φύτευση μπορντούρας με εργαλεία χειρός	5.23	E8	" "	
158	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	5.24	E9.5	" "	
159	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	5.25	E9.6	" "	
160	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	5.26	E9.7	" "	
161	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου (μήκος πασσάλου πάνω από 2,50μ)	5.27	E11.1.2	10-05-09-00	Υποστύλωση δένδρων
162	Στήριξη αναρριχώμενου θάμνου και συνεχής πρόσδεσή του στα σημεία στήριξης	5.28	NE11.2	-----	
163	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	5.29	E13.2	10-05-02-02	Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα
164	Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 100 gr/m ²	5.30	E16.9.1	-----	
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
165	Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης διαμέτρου 0,41-0,60μ	5.31	ΣΤ1.1	10-06-01-00	Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών
166	Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης διαμέτρου 0,61μ και άνω	5.32	ΣΤ1.2	" "	
167	Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης διαμέτρου έως 0,40μ	5.33	ΣΤ1.3	" "	
168	Άρδευση φυτών με βυτίο	5.34	ΣΤ2.1.1	" "	
169	Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο	5.35	ΣΤ2.1.5	" "	
170	Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα)	5.36	ΣΤ2.2.5	" "	
171	Λίπανση φυτών με τα χέρια	5.37	ΣΤ3.1	10-06-03-00	Χρήση λιπασμάτων
172	Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική	5.38	ΣΤ3.4	" "	
173	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	5.39	ΣΤ4.1.1	10-06-04-01	Κλάδεμα δένδρων
174	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	5.40	ΣΤ4.2.1	" "	
175	Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	5.41	ΣΤ4.5.2	10-06-04-02	Κλάδεμα θάμνων

176	Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών	5.42	ΣΤ4.5.4	" "	
177	Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι μπορντούρας	5.43	ΣΤ4.6.2	" "	
178	Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή	5.44	ΣΤ4.8.1	10-06-04-03	Κούρεμα χλοοτάπητα
179	Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα	5.45	ΣΤ5.3	10-06-05-00	Φυτοπροστασία
180	Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m με βιολογικά σκευάσματα	5.46	ΣΤ5.4	" "	
181	Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m με βιολογικά σκευάσματα	5.47	ΣΤ5.5	" "	
182	Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα με βιολογικά σκευάσματα	5.48	ΣΤ5.6	" "	
183	Βοτάνισμα με τα χέρια	5.49	ΣΤ6.1	10-06-06-00	Καταπολέμηση ζιζανίων
184	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	5.50	ΣΤ6.3.2	" "	
185	Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια	5.51	ΣΤ7.1	" "	
186	Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	5.52	ΣΤ8.1.1	10-06-07-00	Καθαρισμός χώρων πρασίνου
187	Καθαρισμός χλοοτάπητα	5.53	ΣΤ8.3	" "	
188	Αραίωμα χλοοτάπητα (καθαρισμός, thatching)	5.54	ΣΤ11	10-06-08-00	Βελτίωση χλοοτάπητα
189	Επισπορά	5.55	ΝΣΤ12	" "	
190	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	5.56	Ζ2.2	10-07-01-00	Κοπή - εκρίζωση δέντρων και θάμνων
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ					
191	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 20	5.57	H1.1.2	10-08-01-00	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων
192	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 25	5.58	H1.1.3	" "	
193	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 32	5.59	H1.1.4	" "	
194	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 63	5.60	H1.2.6	" "	
195	Σωλήνας από PVC ονομαστικής πίεσης 4 atm Φ 100	5.61	H2.1.6	" "	
196	Μεταλλικά εξαρτήματα - ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα Φ 1/2	5.62	H4.4.1	" "	
197	Μεταλλικά εξαρτήματα - ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα Φ 3/4	5.63	H4.4.2	" "	

198	Μεταλλικά εξαρτήματα - ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα Φ 1	5.64	H4.4.3	" "	
199	Μεταλλικά συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα Φ3/4	5.65	H4.5.1	" "	
200	Μεταλλικά συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα Φ 1	5.66	H4.5.2	" "	
201	Μεταλλικές γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες Φ1/2	5.67	H4.6.1	" "	
202	Μεταλλικές γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες Φ3/4	5.68	H4.6.2	" "	
203	Μεταλλικές γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες Φ1	5.69	H4.6.3	" "	
204	Μεταλλικές μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες Φ 1/2	5.70	H4.8.1	" "	
205	Μεταλλικές μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες Φ 3/4	5.71	H4.8.2	" "	
206	Μεταλλικοί σωληνομαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι Φ 1/2", 50 cm	5.72	H4.13.1	" "	
207	Μεταλλικοί σωληνομαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι Φ 3/4", 50 cm	5.73	H4.13.2	" "	
208	Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα Φ 1"	5.74	H5.3.3	" "	
209	Φίλτρο γραμμής σίτας ή δίσκων, πλαστικό	5.75	H7.1	" "	
210	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	5.76	H8.1.1	" "	
211	Σταλακτηφόροι Φ 20 mm με σταλάκτες με απόσταση σταλακτών 33 cm αυτορυθμιζόμενους και με μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα	5.77	H8.2.6.1	" "	
212	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, στατικοί με σώμα ανύψωσης 10 cm	5.78	H8.3.1.2	" "	
213	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι γιγναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7 - 14 m, πλαστικοί	5.79	H8.3.3.1	" "	
214	Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες, σταθερού τομέα, κανονικής παροχής ακτίνας 2-5m	5.80	H8.3.18.2	" "	
215	Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες, ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής ακτίνας 2-5m	5.81	H8.3.18.2	" "	
216	Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1"	5.82	H9.1.1.1	" "	
217	Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1 1/2"	5.83	H9.1.1.7	" "	
218	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου με 12 ελεγχόμενες βάνες	5.84	H9.2.6.1	" "	
219	Πλαστικό φρεάτιο 50X60 cm, 6 ηλεκτροβανών	5.85	H9.2.13.4	-----	

220	Στεγανό, μεταλλικό κουτί για προγραμματιστές, διαστάσεων/πάχους 60X40X25/1,2	5.86	H9.2.14.1.4	-----	
221	Καλώδια τύπου J1VV-U (NYY) διατομής 10 x 1,5 mm ²	5.87	H.9.2.15.6	-----	
222	Φρεάτια από σκυρόδεμα με κάλυμμα επιστεγάσματος B125 από γαλβανισμένο χάλυβα GS80	5.88	NH9.2.16	-----	