





















ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Θ01		-Ξύλινη μονόφυλλη στρεπτή θύρα -Φύλλα από πυρίνα μοριοσανίδας και επένδυση Η.Ρ.Λ. -Χαλύβδινη κάσα	Θ02		-Μεταλλική μονόφυλλη στρεπτή θύρα -Φύλλα από χαλύβδινη λαμαρίνα -Χαλύβδινη κάσα -Δείκτης πυραντίστασης REI 60	Θ03		-Δίφυλλη στρεπτή υαλόθυρα -Από πανέλα διαφανούς υαλοπίνακα τύπου triplex και χαλύβδινο σκελετό -Δείκτης πυραντίστασης REI 60
Θ04		-Σύνθετο κούφωμα από Δίφυλλη στρεπτή υαλόθυρα και σταθερά υαλοστάσια εκατέρωθεν -Πανέλα από διαφανείς υαλοπίνακες τύπου triplex και χαλύβδινο σκελετό -Δείκτης πυραντίστασης REI 60	Θ05		-Μεταλλική μονόφυλλη στρεπτή θύρα -Φύλλα από χαλύβδινη λαμαρίνα και παράθυρο από διαφανείς υαλοπίνακες τύπου triplex -Χαλύβδινη κάσα -Δείκτης πυραντίστασης REI 60	Θ06		-Μεταλλική δίφυλλη στρεπτή θύρα -Φύλλα από λαμαρίνα και παράθυρα από διαφανείς υαλοπίνακες τύπου triplex (3+3χιλ.) -Κάσα Αλουμινίου
Θ07		-Όμοια με Θ06 -Δείκτης πυραντίστασης REI 60	Θ08α		-Σύνθετο κούφωμα από μονόφυλλη υαλόθυρα συρόμενη και σταθερό πλαίσιο υαλοστάσιο -Πανέλα από διαφανείς υαλοπίνακες τύπου triplex (3+3χιλ.) -Σκελετός αλουμινίου	Θ08β		-Σύνθετο κούφωμα από μονόφυλλη υαλόθυρα συρόμενη και σταθερό πλαίσιο υαλοστάσιο -Πανέλα από διαφανείς υαλοπίνακες τύπου triplex (3+3χιλ.) -Σκελετός αλουμινίου
Θ08γ		-Σύνθετο κούφωμα από μονόφυλλη υαλόθυρα συρόμενη και σταθερό πλαίσιο υαλοστάσιο -Πανέλα από διαφανείς υαλοπίνακες τύπου triplex (3+3χιλ.) -Σκελετός αλουμινίου	Θ08δ		-Σύνθετο κούφωμα από μονόφυλλη υαλόθυρα συρόμενη και σταθερό πλαίσιο υαλοστάσιο -Πανέλα από διαφανείς υαλοπίνακες τύπου triplex (3+3χιλ.) -Σκελετός αλουμινίου	Θ08ε		-Σύνθετο κούφωμα από μονόφυλλη υαλόθυρα συρόμενη και σταθερό πλαίσιο υαλοστάσιο -Πανέλα από διαφανείς υαλοπίνακες τύπου triplex (3+3χιλ.) -Σκελετός αλουμινίου
Θ09		-Σταθερό υαλοστάσιο από διαφανή υαλοπίνακα τύπου triplex (3+3χιλ.) -Σκελετός αλουμινίου	Θ10		-Μονόφυλλη στρεπτή υαλόθυρα ενταγμένη σε ελαφρύ διαχωριστικό σύστημα -Πανέλο διαφανούς υαλοπίνακα τύπου triplex (3+3χιλ.) -Σκελετός αλουμινίου -Δείκτης ηχομόνωσης 37dB	Θ11		-Ξύλινη μονόφυλλη στρεπτή θύρα ενταγμένη σε ελαφρύ διαχωριστικό σύστημα -Από πανέλο MDF -Σκελετός αλουμινίου -Δείκτης ηχομόνωσης 37dB
Θ12		-Μεταλλική στρεπτή μονόφυλλη θύρα -Φύλλο από χαλύβδινη λαμαρίνα, με επίστρωση μεμβράνης PVC σε απομίμηση ξύλου -Παράθυρο από διαφανή υαλοπίνακα τύπου triplex -Χαλύβδινη κάσα -Δείκτης πυραντίστασης REI 60	Θ13		-Μονόφυλλη υαλόθυρα ανοιγόμενη -Από πανέλα διαφανούς υαλοπίνακα τύπου triplex (3+3χιλ.) -Σκελετός αλουμινίου	Θ14		-Μονόφυλλη υαλόθυρα ανοιγόμενη -Από πανέλα διαφανούς υαλοπίνακα τύπου triplex -Χαλύβδινος σκελετός -Δείκτης πυραντίστασης REI 60
Θ15		-Ξύλινη μονόφυλλη συρόμενη θύρα -Φύλλα από πυρίνα μοριοσανίδας και επένδυση Η.Ρ.Λ. -Χαλύβδινη κάσα	Θ16		-Μεταλλικό ρολλό υαλόθυρα -Δείκτης πυραντίστασης REI 60	Θ17		-Δίφυλλη στρεπτή υαλόθυρα -Από πανέλα διαφανούς υαλοπίνακα τύπου triplex (3+3χιλ.) -Σκελετός αλουμινίου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

-Η σχετική στάθμη ±0.00 της Βιβλιοθήκης αντανακλάται στην απόλυτη στάθμη +4.53
-Τα σχέδια βασίζονται στην αποτύπωση που δόθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πατρέων. Όλες οι διαστάσεις και οι τυπολογίες των τοιχοποιιών πρέπει να επιβεβαιωθούν από τον εργολάβο.
-Τα κούφωματα που φέρουν αστερίσκο, εμφανίζονται σε παραπάνω από μια κατόψεις και τα πλήρη στοιχεία τους αναγράφονται στην χωρομίκηση στάθμης.

BETAPLAN
BENUTOYPAKHIS - TABANIOTHIS & SYNERGATES A.E.M.
ΑΡΙΕΤΟΥΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 76
ΤΗΛ.: 210 72 50 106, FAX: 210 72 39 568
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΧΟΛΥ ΜΕΤΕΩΡΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 15376
ΑΡΙΕΤΟΥΔΗΜΟΥ 1, 106 76 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 210 7250196

ΕΚΔΟΣΗ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
--------	---------------	------------

ΕΡΓΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ/ΟΦΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
27

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΛ07

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
BETAPLAN A.E.M.
ΑΡΙΕΤΟΥΔΗΜΟΥ 1, 10676 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210.72.50.196, EMAIL: betaplan@betaplan.gr

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Γραφείο Στατικών Μελετών
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες
Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 18, 11473 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210.64.69.575

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών
Κωνσταντίνος Χόντος & Συνεργάτες
ΟΜΗΡΟΥ 18, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΗΛ: 210.26.34.209