

Δήμος Πατρέων  
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 7325 /

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-Η/Μ  
Τμήμα Κτιριακών Έργων

2026  
Ημ/νία : 11/05/2026

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (2025)  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 600.000,00 €  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A.T.	Περιγραφή	Άρθρο	Κωδικός αναθεώρησης	Μονάδα μετρ.	Ποσότητα
<b>1</b>	<b>ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ</b>				
1.1	Αποξήλωση μαρμάρινων ποδιών παραθύρων και κατωφλιών	ΝΑΟΙΚ 22.20.11	ΟΙΚ 2236	m2	100,00
1.2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	m2	100,00
1.3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	m2	120
1.4	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ2275	m2	100,00
1.5	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45.02	ΟΙΚ 2275	m2	700,00
1.6	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ 2275	kg	350
1.7	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μεσου οδών καλής βατότητας.	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	ton.km	1.800,00
1.8	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	ton.	220,00
<b>2</b>	<b>ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ- ΠΟΡΤΕΣ -ΠΑΡΑΘΥΡΑ</b>				
A.T.	Περιγραφή	Άρθρο	Κωδικός αναθεώρησης	Μονάδα μετρ.	Ποσότητα
2.1	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12-24 kg/m <sup>2</sup> , με θερμοδιακοπή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ, με μέγιστο συντελεστή θερμοπερατότητας κουφώματος Uw=3W/m <sup>2</sup> K.	ΝΑΟΙΚ 65.01.02	ΟΙΚ 6501	m2	500,00
2.2	Θύρες εσωτερικές ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	m2	150,00
2.3	Θύρες εσωτερικές WC ΑΜΕΑ ξύλινες πρεσσαριστές	ΝΑΟΙΚ 54.47	ΟΙΚ 5446.1	m2	12,00
2.4	Θύρες αλουμινίου μονόφυλλες, με υαλοστάσιο, με την κάσσα τους	ΝΑΟΙΚ 65.03	ΟΙΚ 6502	m2	80,00
2.5	Θύρες αλουμινίου μονόφυλλες, χωρίς υαλοστάσιο, με την κάσσα τους (κυρίως για WC κλπ)	ΝΑΟΙΚ 65.05	ΟΙΚ 6502	m2	250,00
2.6	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες	ΝΑΟΙΚ 62.60.02	ΟΙΚ 6236	m2	6,00
2.7	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΝΑΟΙΚ.62.50	ΟΙΚ 6236	m2	25,00
2.8	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες, δίφυλλες, με τζαμιλίκια	ΝΑΟΙΚ. 65.02.01.02	ΟΙΚ 6503	m2	40,00

A.T.	Περιγραφή	Άρθρο	Κωδικός αναθεώρησης	Μονάδα μετρ.	Ποσότητα
2.9	Επισκευή υφιστάμενων κουφωμάτων αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ.ΣΧΕΤ. 65.01.02.2	ΟΙΚ 6501	τεμ.	350,00
2.10	Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης κουφωμάτων (ταινίες , λάστιχα κλπ)	ΝΑΟΙΚ. 10.02 ΣΧΕΤ.		mm	300,00
2.11	Κινητές σίτες αερισμού	ΝΑΟΙΚ.65.25	ΟΙΚ 6530	m2	200,00
2.12	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5mm εσωτερικά , κενό 8 mm, κρύσταλλο 5mm).	ΝΑΟΙΚ.76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	m2	120,00
2.13	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm).	ΝΑΟΙΚ.76.27.02	ΟΙΚ 7609.2	m2	120,00
2.14	Σιδηρά προστατευτικά κγκλιδώματα παραθύρων από ευθύγραμμες ράβδους συνήθων διατομών	ΝΑΟΙΚ.64.02.01	ΟΙΚ 6401	m2	300,00
<b>3</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>				
A.T.	Περιγραφή	Άρθρο	Κωδικός αναθεώρησης	Μονάδα μετρ.	Ποσότητα
3.1	Περιθώρια(σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ.73.35	7326.1	mm	150,00
3.2	Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους d=2 cm	ΝΑΟΙΚ.75.31.02	ΟΙΚ 7532	m2	100,00
3.3	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9,0 mm	ΝΑΟΙΚ78.10.01	ΟΙΚ 7809	m2	80,00
3.4	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ78.10.02	ΟΙΚ 7809	m2	150,00
3.5	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ.78.05.01	ΟΙΚ 7809	m2	150,00
3.6	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΝΑΟΙΚ.78.30.01	ΟΙΚ 7809	m2	150,00
3.7	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ.61.31	ΟΙΚ 6118	kg	400,00
3.8	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50μμ, πυκνότητας 80	ΝΑΟΙΚ.79.55	ΟΙΚ 7934	m2	300,00
3.9	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GRUP 1, διαστάσεων 20*20 cm	ΝΑΟΙΚ.73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	m2	100,00
3.10	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GRUP 1, διαστάσεων 30*30 cm	ΝΑΟΙΚ.73.34.02	ΟΙΚ 7326.1	m2	100,00
<b>4</b>	<b>ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>				
A.T.	Περιγραφή	Άρθρο	Κωδικός αναθεώρησης	Μονάδα μετρ.	Ποσότητα
4.1	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ.77.15	ΟΙΚ 7735	m2	150,00
4.2	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ.71.21	ΟΙΚ 7121	m2	120,00
4.3	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20cm, απλού σχεδίου	ΝΑΟΙΚ.71.81	ΟΙΚ 7181	mm	1.500,00

Α.Τ.	Περιγραφή	Άρθρο	Κωδικός αναθεώρησης	Μονάδα μετρ.	Ποσότητα
4.4	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ.71.31	ΟΙΚ 7131	m2	120,00

A.T.	Περιγραφή	Άρθρο	Κωδικός αναθεώρησης	Μονάδα μετρ.	Ποσότητα
4.5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών	ΝΑΟΙΚ.70.80.02	ΟΙΚ 7785.01	m2	250,00
4.6	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών	ΝΑΟΙΚ.77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m2	250,00
4.7	Εφαρμογή Αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών βαφές	ΝΑΟΙΚ.77.20.04	ΟΙΚ 7744	m2	250,00
4.8	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ.23.03	ΟΙΚ 2303	m2	250,00
4.9	Επένδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ.2314.1	ΟΙΚ 2314	m2	100,00
4.10	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ.23.05	ΟΙΚ 2304	m2	50,00

### Συντάχθηκε

Πάτρα, / 04 /2026

Η Συντάξασα

Αλεξάνδρα Παρασκευοπούλου  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

### Ελέγχθηκε

Πάτρα, / 04 /2026

Ο Τμηματάρχης Κτιριακών Έργων

Δημήτρης Α. Νικολάου  
Πολιτ. Μηχ. Π.Ε. MSc με Α β

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  
της Δ/σης Αρχιτεκ. Έργου-Η/Μ

Δημήτριος Α. Νικολάου  
Πολιτ. Μηχ. Π.Ε. MSc με Α β