

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Είδος Εργασιών	Κωδικος Αναθεωρ.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική Δαπάνη (Ευρώ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ									
1	1.1	10.04	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΟΙΚ-1127	ton*10m	580,00	2,00	1.160,00	
2	1.2	10.02	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΟΙΚ-1103	ton	60,00	7,30	438,00	
3	1.3	20.04.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2122	m³	445,00	20,25	9.011,25	
4	1.4	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m³	112,00	4,50	504,00	
5	1.5	20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2162	m³	50,00	4,50	225,00	
6	1.6	20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ-2162	m³	10,00	15,70	157,00	
7	1.7	20.21	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	ΟΙΚ-2162	m³	50,00	5,00	250,00	
8	1.8	20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m³	100,00	0,90	90,00	
9	1.9	20.31.01	Φορτεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ-2172	m³	50,00	6,70	335,00	
10	1.10	20.31.02	Φορτεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ-2173	m³	395,00	5,00	1.975,00	
11	1.11	20.40	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2177	ton*10m	755,00	5,60	4.228,00	
12	1.12	N.20.42	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων, αποξηλώσεων οργάνων, κιγκλιδωμάτων κ.λ.π., αποβλήτων ΑΕΚΚ και πάσης φύσεως υλικών επίχωσης με αυτοκίνητο	ΟΙΚ-2180	ton*km	62.000,00	0,35	21.700,00	
13	1.13	N.20.43	Πλήρωση επιφάνειας πτώσης ή του περιβάλλοντος χώρου εντός της παιδικής χαράς με βότσαλο σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΟΙΚ-2162	m³	800,00	3,25	2.600,00	
14	1.14	N.20.50.01	Κόστος υποδοχής & διαχείρισης αποβλήτων γενικών εκσκαφών – εκσκαφών θεμελίων, εκσκαφών χαλαρών εδαφών (ΑΕΚΚ) σε αποδεκτούς χώρους	ΟΙΚ-2172	tn	890,00	6,83	6.078,70	
15	1.15	N.20.50.02	Κόστος υποδοχής & διαχείρισης μεικτών αποβλήτων καθαίρεσης (Ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα (πλέγμα), άσφαλτος, χώματα, πέτρες, αμμοχάλικα) (ΑΕΚΚ) σε αποδεκτούς χώρους	ΟΙΚ-2172	tn	150,00	5,85	877,50	
16	1.16	N.20.50.03	Κόστος υποδοχής & διαχείρισης αποβλήτων λοιπά χωριστά συλλεχθέντων ΑΕΚΚ (πλαστικά, μέταλλα κλπ) σε αποδεκτούς χώρους	ΟΙΚ-2172	tn	500,00	0,52	260,00	
17	1.17	22.10.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m³	5,00	28,00	140,00	
18	1.18	22.15.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ-2226	m³	5,00	56,00	280,00	

19	1.19	22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m ²	50,00	7,90	395,00	
20	1.20	N.22.60.01	Αποξήλωση ελαστικών δαπέδων ασφαλείας (πλακίδια) παιδικών χαρών	ΟΙΚ-2236	m ²	700,00	3,50	2.450,00	
21	1.21	22.65.01	Αποξήλωση ξύλινων κιγκλιδωμάτων	ΟΙΚ-2275	m ³	5,00	56,00	280,00	
22	1.22	22.65.02	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	ΟΙΚ-2275	χγρ.	3.750,00	0,35	1.312,50	
23	1.23	N.80.01	Αποξήλωση οργάνων παιδικής χαράς (Κούνια, σύνθετο, μύλος, τραμπάλα κ.λ.π.)	ΟΙΚ-2275	τεμ.	53,00	150,00	7.950,00	
24	1.24	N.80.02	Αποξήλωση οργάνων παιδικής χαράς (Ελατήριο)	ΟΙΚ-2275	τεμ.	8,00	50,00	400,00	
25	1.25	N.80.03	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς όπως κούνια, τραμπάλα, τσουλήθρα, μύλος κ.λ.π.	ΟΙΚ-2275	τεμ.	2,00	380,00	760,00	
26	1.26	32.01.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-3213	m ³	10,00	84,00	840,00	
27	1.27	32.01.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m ³	40,00	90,00	3.600,00	
28	1.28	32.02.03	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-3213	m ³	10,00	78,00	780,00	
29	1.29	32.02.04	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m ³	10,00	84,00	840,00	
30	1.30	32.25.02	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-3223.A.4	m3	20,00	16,80	336,00	
31	1.31	32.25.03	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3223.A.5	m3	50,00	16,80	840,00	
32	1.32	38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ-3811	m ²	20,00	22,50	450,00	
33	1.33	38.04	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	ΟΙΚ-3821	m ²	10,00	22,50	225,00	
34	1.34	38.18	Διαμόρφωση εγχοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΟΙΚ 3816	m	100,00	2,80	280,00	
35	1.35	38.20.02	Χαλύβδινοι σπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	χγρ.	500,00	1,07	535,00	
36	1.36	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	χγρ.	1.000,00	1,01	1.010,00	
37	1.37	71.22	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ-7122	m ²	50,00	14,00	700,00	
38	1.38	73.16.01	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm	ΟΙΚ-7317	m ²	50,00	16,80	840,00	
39	1.39	73.16.02	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	ΟΙΚ-7316	m ²	50,00	13,50	675,00	
40	1.40	73.37.01	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm	ΟΙΚ-7337	m ²	50,00	14,60	730,00	
41	1.41	N. 73.95.01	Κατασκευή χυτού συνθετικού δαπέδου απορρόφησης πρόσκρουσης πάχους 45mm (Κρίσιμο ύψος πτώσης: 1,32m)	ΟΙΚ -7373.1	m ²	280,00	105,00	29.400,00	
42	1.42	N. 73.95.02	Κατασκευή χυτού συνθετικού δαπέδου απορρόφησης πρόσκρουσης πάχους 55mm (Κρίσιμο ύψος πτώσης: 1,60m)	ΟΙΚ -7373.1	m ²	480,00	110,00	52.800,00	
43	1.43	N. 73.95.03	Κατασκευή χυτού συνθετικού δαπέδου απορρόφησης πρόσκρουσης πάχους 70mm (Κρίσιμο ύψος πτώσης: 1,93m)	ΟΙΚ -7373.1	m ²	10,00	113,00	1.130,00	
44	1.44	N. 73.95.04	Κατασκευή χυτού συνθετικού δαπέδου απορρόφησης πρόσκρουσης πάχους 85mm (Κρίσιμο ύψος πτώσης: 2,10m)	ΟΙΚ -7373.1	m ²	160,00	120,00	19.200,00	

45	1.45	N.73.97.01	Δάπεδο ασφαλείας παιδικής χαράς Καουτσούκ SBR με επιστροφή βαμμένου EPDM - Πάχος 5cm κεραμίδι ή πράσινο	OIK-7397	m ²	50,00	60,00	3.000,00	
46	1.46	N.73.97.02	Ελαστική Απόληξη 50cm καουτσούκ SBR με επιστροφή βαμμένου EPDM	OIK-7397	μ.μ.	20,00	50,00	1.000,00	
47	1.47	N.73.97.03	Προστατευτικό γωνιών από EPDM	OIK-7397	μ.μ.	20,00	45,00	900,00	
48	1.48	77.10	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	OIK-7725	m ²	600,00	3,90	2.340,00	
49	1.49	77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	OIK-7735	m ²	600,00	1,70	1.020,00	
50	1.50	77.16	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	OIK-7736	m ²	50,00	2,20	110,00	
51	1.51	77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητίνων, βάσεως νερού η διαλύτου	OIK-7755	m ²	600,00	6,70	4.020,00	
52	1.52	N. 77.56	Συντήρηση μεταλλικής περίφραξης παιδικής χαράς	OIK-7755	m ²	5.000,00	7,70	38.500,00	
53	1.53	77.67.02	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	OIK-7767.4	μ.μ.	50,00	2,25	112,50	
54	1.54	77.67.03	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	OIK-7767.6	μ.μ.	50,00	3,40	170,00	
55	1.55	77.67.04	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 3 έως 4"	OIK-7767.8	μ.μ.	50,00	4,50	225,00	
56	1.56	77.71.01	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	OIK-7771	m ²	50,00	10,70	535,00	
57	1.57	N.77.92.03	Αφαίρεση graffiti στους χώρους της παιδικής χαράς	OIK-7744	m ²	100,00	8,00	800,00	
58	1.58	77.95	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	OIK-7744	m ²	100,00	5,00	500,00	
59	1.59	N.80.04	Συντήρηση υφιστάμενων οργάνων παιδικής χαράς (κούνια, τραμπάλα, σύνθετο, τρενάκι, αμμοδόχος, κ.λ.π.)	OIK-7751	τεμ.	340,00	200,00	68.000,00	
60	1.60	N.80.05	Συντήρηση υφιστάμενων οργάνων παιδικής χαράς (ελατήριο)	OIK-7751	τεμ.	270,00	50,00	13.500,00	
61	1.61	N.80.06	Μεταλλικός επιδαπέδιος απορριμματοδέκτης χωρητικότητας 70 λίτρων	OIK-5619	τεμ.	20,00	250,00	5.000,00	
62	1.62	N.80.07	Παγκάκι με πλάτη	OIK-5104	τεμ.	20,00	400,00	8.000,00	
63	1.63	N.80.08	Ποταμίσιο βότσαλο 2-8mm ως επιφάνεια πτώσης από φυσικό υλικό	OIK-2162	m ³	800,00	90,00	72.000,00	
64	1.64	N.80.09	Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης παιδικής χαράς	OIK-6401	χγρ.	14.400,00	4,50	64.800,00	
65	1.65	N.80.10	Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής θύρας σε περίφραξη παιδικής χαράς	OIK-6401	χγρ.	480,00	5,20	2.496,00	
66	1.66	N.80.11	Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση γαλβανιζέ περίφραξης παιδικής χαράς	OIK- 6418	μ.μ.	150,00	120,00	18.000,00	
67	1.67	N.64.16.05	Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση γαλβανιζέ θύρας σε περίφραξη παιδικής χαράς	OIK- 6418	τεμ.	2,00	150,00	300,00	
68	1.68	N.80.45	Μεταλλική βρύση με σύνδεση σε δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης	ΗΛΜ-5	τεμ.	5,00	555,00	2.775,00	
69	1.69	N.B-51.1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα διαστάσεων 15X30X100 με την βάση έδρασης	ΟΔΟ-2921	μ.μ.	50,00	19,50	975,00	
70	1.70	N.B-51.2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα διαστάσεων 6X23X100 με την βάση έδρασης	ΟΔΟ-2921	μ.μ.	200,00	12,50	2.500,00	
71	1.71	B-64.2	Γεωύφασμα διαχωρισμού	OIK-7914	m ²	2.500,00	1,80	4.500,00	
72	1.72	B-82	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΟΔΟ-2922	τεμ.	5,00	150,00	750,00	
Σύνολο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ									495.896,45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ									
73	2.1	N.80.01	Κούνια φωλιά	OIK-5104	τεμ.	2,00	2.600,00	5.200,00	
74	2.2	N.80.02	Κούνια μεταλλική 2θέσια παιδών	OIK-5104	τεμ.	9,00	1.050,00	9.450,00	

75	2.3	N.80.03	Κούνια μεταλλική 2θέσια νηπίων	ΟΙΚ-5104	τεμ.	6,00	1.300,00	7.800,00	
76	2.4	N.80.04	Κούνια μεταλλική 4θέσια 2π+2ν	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00	2.070,00	10.350,00	
77	2.5	N.80.05	Τραμπάλα 2θέσεων με εξαγωνική κολώνα	ΟΙΚ-5104	τεμ.	1,00	1.610,00	1.610,00	
78	2.6	N.80.06	Ελατήριο 4θέσεων [HPL] με θέμα "Μαργαρίτα"	ΟΙΚ-5104	τεμ.	3,00	660,00	1.980,00	
79	2.7	N.80.07	Τραμπάλα ελατηρίου ψαράκι	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00	840,00	4.200,00	
80	2.8	N.80.08	Τραμπάλα ελατηρίου εξωγήινος	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00	840,00	4.200,00	
81	2.9	N.80.09	Δίσκος [HPL] με ελατήρια	ΟΙΚ-5104	τεμ.	12,00	1.590,00	19.080,00	
82	2.10	N.80.10	Σύνθετο : Πύργος μεταλλικός - Τσουλήθρα [HPL] - h=0.95	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00	1.780,00	8.900,00	
83	2.11	N.80.11	Σύνθετο : Πύργος μεταλλικός - Τσουλήθρα [HPL] - h=1.25	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00	2.060,00	10.300,00	
84	2.12	N.80.12	Σύνθετο : Πύργος μεταλλικός - Τσουλήθρα [HPL] - h=1.55	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00	2.220,00	4.440,00	
85	2.13	N.80.13	Σύνθετο : Πύργος μεταλλικός - Τσουλήθρα [HPL] - h=1.85	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00	2.960,00	5.920,00	
86	2.14	N.80.14	Οριζόντια μεταλλική κλίμακα	ΟΙΚ-5104	τεμ.	6,00	860,00	5.160,00	
87	2.15	N.80.15	Αυτοκινούμενος μύλος	ΟΙΚ-5104	τεμ.	1,00	1.250,00	1.250,00	
88	2.16	N.80.16	Μύλος δαχτυλίδι	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00	4.210,00	8.420,00	
89	2.17	N.80.17	Σύνθετο μεταλλικό όργανο	ΟΙΚ-5104	τεμ.	7,00	9.100,00	63.700,00	
90	2.18	N.80.18	Σύνθετο τραινάκι με βαγονι	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00	5.110,00	10.220,00	
91	2.19	N.80.19	Αναρριχτική δραστηριότητα	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00	6.650,00	13.300,00	
92	2.20	N.80.20	Πίνακας δραστηριοτήτων (Μεταλλόφωνο)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00	1.400,00	2.800,00	
93	2.21	N.80.21	Πίνακας δραστηριοτήτων (Τρίλιζα)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00	1.350,00	2.700,00	
94	2.22	N.80.22	Κάθισμα κούνιας παιδων με αλυσίδες	ΟΙΚ-5104	τεμ.	40,00	100,00	4.000,00	
95	2.23	N.80.23	Κάθισμα κούνια παιδων χωρίς αλυσίδες	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00	60,00	300,00	
96	2.24	N.80.24	Κάθισμα κούνιας ασφαλείας νηπίων με αλυσίδες	ΟΙΚ-5104	τεμ.	55,00	200,00	11.000,00	
97	2.25	N.80.25	Κάθισμα κούνιας ασφαλείας νηπίων χωρίς αλυσίδες	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00	180,00	900,00	
98	2.26	N.80.26	Κάθισμα "φωλιά" 1μ. με αλυσίδες	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00	1.000,00	5.000,00	
99	2.27	N.80.27	Αλυσίδες για κάθισμα παιδων ή νηπίων (σετ)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	10,00	40,00	400,00	
100	2.28	N.80.28	Μηχανισμός στήριξης καθισμάτων με βίδα ή χωρίς (κουζινέτο)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	40,00	25,00	1.000,00	
101	2.29	N.80.29	Ναυτικό κλειδί, τύπου D, βαρέως τύπου, με πείρο ασφαλείας, inox	ΟΙΚ-5104	τεμ.	250,00	2,50	625,00	
102	2.30	N.80.30	Κάθισμα τραμπάλας από EPDM	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00	45,00	225,00	
103	2.31	N.80.31	Κάθισμα τραμπάλας ξύλινο	ΟΙΚ-5104	τεμ.	10,00	35,00	350,00	
104	2.32	N.80.32	Μεταλλική χειρολαβή τραμπάλας από ανοξείδωτο ασάλι	ΟΙΚ-5104	τεμ.	15,00	65,00	975,00	
105	2.33	N.80.33	Ξύλινη βάση χειρολαβών τραμπάλας από κόντρα πλακέ θαλάσσης (σημύδα)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	15,00	45,00	675,00	
106	2.34	N.80.34	Ξύλινη βάση χειρολαβών τραμπάλας από HPL	ΟΙΚ-5104	τεμ.	10,00	55,00	550,00	
107	2.35	N.80.35	Αποσβεστήρας τραμπάλας από ελαστικό υλικό	ΟΙΚ-5104	τεμ.	20,00	40,00	800,00	
108	2.36	N.80.36	Πλαστική χειρολαβή από πολυπροπυλένιο	ΟΙΚ-5104	τεμ.	50,00	10,00	500,00	
109	2.37	N.80.37	Πλαστική χειρολαβή/αναβολέας από πολυπροπυλένιο (με καπάκι)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	15,00	22,00	330,00	
110	2.38	N.80.38	Πλαστικό κάλυμμα βίδας με καπάκι	ΟΙΚ-5104	τεμ.	700,00	0,65	455,00	
111	2.39	N.80.39	Πλαστικό κάλυμμα στύλου	ΟΙΚ-5104	τεμ.	100,00	4,60	460,00	
112	2.40	N.80.40	Χούφτα αναρρίχησης	ΟΙΚ-5104	τεμ.	15,00	10,00	150,00	
113	2.41	N.80.41	Ορθοστάτες προστατευτικών γεφυρών (HPL) κοινά	ΟΙΚ-5104	τεμ.	10,00	22,00	220,00	
114	2.42	N.80.42	Συρματόσχοινο καμπύλης ράμπας	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00	100,00	200,00	
115	2.43	N.80.43	Μεταλλικό πλαίσιο οριζόντιας κλίμακας (μεγάλο) - οριζόντιο	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00	70,00	350,00	
116	2.44	N.80.44	Μεταλλικό πλαίσιο οριζόντιας κλίμακας (μικρό) - κατακόρυφο	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00	40,00	200,00	

117	2.45	N.80.45	Μεταλλική μπάρα L=800mm με λαπάτσες συγκράτησης	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00	35,00	175,00	
118	2.46	N.80.46	Μπάρα προστασίας	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00	45,00	225,00	
119	2.47	N.80.47	Μεταλλική χειρολαβή	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00	30,00	150,00	
120	2.48	N.80.48	Μεταλλική λάμα	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00	15,00	75,00	
121	2.49	N.80.49	Φράγμα προστασίας πτώσεων HPL	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00	130,00	650,00	
122	2.50	N.80.50	Πλατφόρμα από HPL με αντιολισθητική επιφάνεια	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00	300,00	600,00	
123	2.51	N.80.51	Φράγμα προστασίας πτώσεων (χωρίς κουπαστή)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00	110,00	550,00	
124	2.52	N.80.52	Ξύλινο κάγκελο πύργου (L=800mm)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00	115,00	230,00	
125	2.53	N.80.53	Ξύλινο κάγκελο πύργου (L=1000mm)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00	120,00	240,00	
126	2.54	N.80.54	Κάθετο ξύλο πλαισίου περίφραξης	ΟΙΚ-5104	τεμ.	10,00	15,00	150,00	
127	2.55	N.80.55	Κάθετο ξύλο περίφραξης	ΟΙΚ-5104	τεμ.	20,00	10,00	200,00	
128	2.56	N.80.56	Τραβέρσα περίφραξης 55X45mm	ΟΙΚ-5104	τεμ.	10,00	15,00	150,00	
129	2.57	N.80.57	Ξυλεία για παγκάκι διαστάσεων 1950/145/45mm	ΟΙΚ-5104	τεμ.	50,00	15,00	750,00	
130	2.58	N.80.58	Ξυλεία για παγκάκι διαστάσεων 1950/120/45mm	ΟΙΚ-5104	τεμ.	50,00	12,00	600,00	
131	2.59	N.80.59	Πληροφοριακή πινακίδα παιδικής χαράς	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00	400,00	2.000,00	
132	2.60	N.80.60	Νοπανάβιδες (ξύλoβιδες) (κουτί των 100 τεμαχίων)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00	20,00	100,00	
133	2.61	N.80.61	Κασονόβιδες (καρόβιδες) (κουτί των 100 τεμαχίων)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00	25,00	125,00	
134	2.62	N.80.62	Είδη βιδοποιίας (κουτί των 200 τεμαχίων)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00	25,00	125,00	
Σύνολο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ									237.740,00
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ									495.896,45
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ									237.740,00
Άθροισμα Δαπανών Εργασιών (Σσ)									733.636,45
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)									18% 132.054,56
Συνολική Δαπάνη Έργου (ΣΣ)									865.691,01
Απρόβλεπτες δαπάνες (15%)									15% 129.853,65
Σύνολο Δαπάνης Σ1									995.544,66
Πρόβλεψη αναθεώρησης									20.584,37
Σύνολο Δαπάνης Σ2									1.016.129,03
Φ.Π.Α. (24%)									24% 243.870,97
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ									1.260.000,00

Πάτρα, 06-07-2026
Συντάχθηκε
Οι Συντάξαντες

Χαραλ. Ταραπέρας
Αρχιτέκτων Μηχ/κός MSc

Μαρία Ζέρβα
Πολιτικός Μηχ/κός MSc

Πάτρα, 06-07-2026
Ελέγχθηκε
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων

Μαρία Ζέρβα
Πολιτικός Μηχ/κός MSc

Πάτρα, 06-07-2026
Θεωρήθηκε
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ

Δημήτριος Νικολάου
Πολιτικός Μηχ/κός MSc με Α'β.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεωρ.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ						
1	1.1	10.04	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΟΙΚ-1127	ton*10m	580,00
2	1.2	10.02	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΟΙΚ-1103	ton	60,00
3	1.3	20.04.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2122	m³	445,00
4	1.4	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m³	112,00
5	1.5	20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2162	m³	50,00
6	1.6	20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ-2162	m³	10,00
7	1.7	20.21	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	ΟΙΚ-2162	m³	50,00
8	1.8	20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m³	100,00
9	1.9	20.31.01	Φορτεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ-2172	m³	50,00
10	1.10	20.31.02	Φορτεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ-2173	m³	395,00
11	1.11	20.40	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2177	ton*10m	755,00
12	1.12	N.20.42	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων, αποξηλώσεων οργάνων, κιγκλιδωμάτων κ.λ.π., αποβλήτων ΑΕΚΚ και πάσης φύσεως υλικών επίχωσης με αυτοκίνητο	ΟΙΚ-2180	ton*km	62.000,00
13	1.13	N.20.43	Πλήρωση επιφάνειας πτώσης ή του περιβάλλοντος χώρου εντός της παιδικής χαράς με βότσαλο σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΟΙΚ-2162	m³	800,00
14	1.14	N.20.50.01	Κόστος υποδοχής & διαχείρισης αποβλήτων γενικών εκσκαφών – εκσκαφών θεμελίων, εκσκαφών χαλαρών εδαφών (ΑΕΚΚ) σε αποδεκτούς χώρους	ΟΙΚ-2172	tn	890,00
15	1.15	N.20.50.02	Κόστος υποδοχής & διαχείρισης μεικτών αποβλήτων καθαίρεσης (Ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα (πλέγμα), ασφαλτος, χώματα, πέτρες, αμμοχάλικα) (ΑΕΚΚ) σε αποδεκτούς χώρους	ΟΙΚ-2172	tn	150,00
16	1.16	N.20.50.03	Κόστος υποδοχής & διαχείρισης αποβλήτων λοιπά χωριστά συλλεχθέντων ΑΕΚΚ (πλαστικά, μέταλλα κλπ) σε αποδεκτούς χώρους	ΟΙΚ-2172	tn	500,00

17	1.17	22.10.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m ³	5,00
18	1.18	22.15.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ-2226	m ³	5,00
19	1.19	22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m ²	50,00
20	1.20	N.22.60.01	Αποξήλωση ελαστικών δαπέδων ασφαλείας (πλακίδια) παιδικών χαρών	ΟΙΚ-2236	m ²	700,00
21	1.21	22.65.01	Αποξήλωση ξύλινων κιγκλιδωμάτων	ΟΙΚ-2275	m ³	5,00
22	1.22	22.65.02	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	ΟΙΚ-2275	χγρ.	3.750,00
23	1.23	N.80.01	Αποξήλωση οργάνων παιδικής χαράς (Κούνια, σύνθετο, μύλος, τραμπάλα κ.λ.π.)	ΟΙΚ-2275	τεμ.	53,00
24	1.24	N.80.02	Αποξήλωση οργάνων παιδικής χαράς (Ελατήριο)	ΟΙΚ-2275	τεμ.	8,00
25	1.25	N.80.03	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς όπως κούνια, τραμπάλα, τσουλήθρα, μύλος κ.λ.π.	ΟΙΚ-2275	τεμ.	2,00
26	1.26	32.01.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-3213	m ³	10,00
27	1.27	32.01.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m ³	40,00
28	1.28	32.02.03	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-3213	m ³	10,00
29	1.29	32.02.04	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m ³	10,00
30	1.30	32.25.02	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-3223.A.4	m ³	20,00
31	1.31	32.25.03	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3223.A.5	m ³	50,00
32	1.32	38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ-3811	m ²	20,00
33	1.33	38.04	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	ΟΙΚ-3821	m ²	10,00
34	1.34	38.18	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΟΙΚ 3816	m	100,00
35	1.35	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	χγρ.	500,00
36	1.36	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	χγρ.	1.000,00
37	1.37	71.22	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ-7122	m ²	50,00
38	1.38	73.16.01	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm	ΟΙΚ-7317	m ²	50,00
39	1.39	73.16.02	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	ΟΙΚ-7316	m ²	50,00
40	1.40	73.37.01	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm	ΟΙΚ-7337	m ²	50,00

41	1.41	N. 73.95.01	Κατασκευή χυτού συνθετικού δαπέδου απορρόφησης πρόσκρουσης πάχους 45mm (Κρίσιμο ύψος πτώσης: 1,32m)	OIK -7373.1	m ²	280,00
42	1.42	N. 73.95.02	Κατασκευή χυτού συνθετικού δαπέδου απορρόφησης πρόσκρουσης πάχους 55mm (Κρίσιμο ύψος πτώσης: 1,60m)	OIK -7373.1	m ²	480,00
43	1.43	N. 73.95.03	Κατασκευή χυτού συνθετικού δαπέδου απορρόφησης πρόσκρουσης πάχους 70mm (Κρίσιμο ύψος πτώσης: 1,93m)	OIK -7373.1	m ²	10,00
44	1.44	N. 73.95.04	Κατασκευή χυτού συνθετικού δαπέδου απορρόφησης πρόσκρουσης πάχους 85mm (Κρίσιμο ύψος πτώσης: 2,10m)	OIK -7373.1	m ²	160,00
45	1.45	N.73.97.01	Δάπεδο ασφαλείας παιδικής χαράς Καουτσούκ SBR με επίστρωση βαμμένου EPDM - Πάχος 5cm κεραμιδί ή πράσινο	OIK-7397	m ²	50,00
46	1.46	N.73.97.02	Ελαστική Απόληξη 50cm καουτσούκ SBRμε επίστρωση βαμμένου EPDM	OIK-7397	μ.μ.	20,00
47	1.47	N.73.97.03	Προστατευτικό γωνιών από EPDM	OIK-7397	μ.μ.	20,00
48	1.48	77.10	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	OIK-7725	m ²	600,00
49	1.49	77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	OIK-7735	m ²	600,00
50	1.50	77.16	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	OIK-7736	m ²	50,00
51	1.51	77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	OIK-7755	m ²	600,00
52	1.52	N. 77.56	Συντήρηση μεταλλικής περίφραξης παιδικής χαράς	OIK-7755	m ²	5.000,00
53	1.53	77.67.02	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	OIK-7767.4	μ.μ.	50,00
54	1.54	77.67.03	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	OIK-7767.6	μ.μ.	50,00
55	1.55	77.67.04	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 3 έως 4"	OIK-7767.8	μ.μ.	50,00
56	1.56	77.71.01	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	OIK-7771	m ²	50,00
57	1.57	N.77.92.03	Αφαίρεση graffiti στους χώρους της παιδικής χαράς	OIK-7744	m ²	100,00
58	1.58	77.95	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	OIK-7744	m ²	100,00
59	1.59	N.80.04	Συντήρηση υφιστάμενων οργάνων παιδικής χαράς (κούνια, τραμπάλα, σύνθετο, τρενάκι, αμμοδόχος, κ.λ.π.)	OIK-7751	τεμ.	340,00
60	1.60	N.80.05	Συντήρηση υφιστάμενων οργάνων παιδικής χαράς (ελατήριο)	OIK-7751	τεμ.	270,00
61	1.61	N.80.06	Μεταλλικός επιδαπέδιος απορριμματοδέκτης χωρητικότητας 70 λίτρων	OIK-5619	τεμ.	20,00
62	1.62	N.80.07	Παγκάκι με πλάτη	OIK-5104	τεμ.	20,00
63	1.63	N.80.08	Ποταμίσιο βότσαλο 2-8mm ως επιφάνεια πτώσης από φυσικό υλικό	OIK-2162	m ³	800,00
64	1.64	N.80.09	Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης παιδικής χαράς	OIK-6401	χγρ.	14.400,00
65	1.65	N.80.10	Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής θύρας σε περίφραξη παιδικής χαράς	OIK-6401	χγρ.	480,00

66	1.66	N.80.11	Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση γαλβανιζέ περίφραξης παιδικής χαράς	ΟΙΚ- 6418	μ.μ.	150,00
67	1.67	N.64.16.05	Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση γαλβανιζέ θύρας σε περίφραξη παιδικής χαράς	ΟΙΚ- 6418	τεμ.	2,00
68	1.68	N.80.45	Μεταλλική βρύση με σύνδεση σε δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης	ΗΛΜ-5	τεμ.	5,00
69	1.69	N.B-51.1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα διαστάσεων 15Χ30Χ100 με την βάση έδρασης	ΟΔΟ-2921	μ.μ.	50,00
70	1.70	N.B-51.2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα διαστάσεων 6Χ23Χ100 με την βάση έδρασης	ΟΔΟ-2921	μ.μ.	200,00
71	1.71	B-64.2	Γεωύφασμα διαχωρισμού	ΟΙΚ-7914	m ²	2.500,00
72	1.72	B-82	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΟΔΟ-2922	τεμ.	5,00

Σύνολο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

73	2.1	N.80.01	Κούνια φωλιά	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00
74	2.2	N.80.02	Κούνια μεταλλική 2θέσια παιδών	ΟΙΚ-5104	τεμ.	9,00
75	2.3	N.80.03	Κούνια μεταλλική 2θέσια νηπίων	ΟΙΚ-5104	τεμ.	6,00
76	2.4	N.80.04	Κούνια μεταλλική 4θέσια 2π+2ν	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00
77	2.5	N.80.05	Τραμπάλα 2θέσεων με εξαγωνική κολώνα	ΟΙΚ-5104	τεμ.	1,00
78	2.6	N.80.06	Ελατήριο 4θέσεων [HPL] με θέμα "Μαργαρίτα"	ΟΙΚ-5104	τεμ.	3,00
79	2.7	N.80.07	Τραμπάλα ελατηρίου ψαράκι	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00
80	2.8	N.80.08	Τραμπάλα ελατηρίου εξωγήινος	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00
81	2.9	N.80.09	Δίσκος [HPL] με ελατήρια	ΟΙΚ-5104	τεμ.	12,00
82	2.10	N.80.10	Σύνθετο : Πύργος μεταλλικός - Τσουλήθρα [HPL] - h=0.95	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00
83	2.11	N.80.11	Σύνθετο : Πύργος μεταλλικός - Τσουλήθρα [HPL] - h=1.25	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00
84	2.12	N.80.12	Σύνθετο : Πύργος μεταλλικός - Τσουλήθρα [HPL] - h=1.55	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00
85	2.13	N.80.13	Σύνθετο : Πύργος μεταλλικός - Τσουλήθρα [HPL] - h=1.85	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00
86	2.14	N.80.14	Οριζόντια μεταλλική κλίμακα	ΟΙΚ-5104	τεμ.	6,00
87	2.15	N.80.15	Αυτοκινούμενος μύλος	ΟΙΚ-5104	τεμ.	1,00
88	2.16	N.80.16	Μύλος δαχτυλίδι	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00
89	2.17	N.80.17	Σύνθετο μεταλλικό όργανο	ΟΙΚ-5104	τεμ.	7,00
90	2.18	N.80.18	Σύνθετο τραινάκι με βαγονι	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00
91	2.19	N.80.19	Αναρριχητική δραστηριότητα	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00
92	2.20	N.80.20	Πίνακας δραστηριοτήτων (Μεταλλόφωνο)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00
93	2.21	N.80.21	Πίνακας δραστηριοτήτων (Τρίλιζα)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00
94	2.22	N.80.22	Κάθισμα κούνιας παιδών με αλυσίδες	ΟΙΚ-5104	τεμ.	40,00
95	2.23	N.80.23	Κάθισμα κούνια παιδών χωρίς αλυσίδες	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00
96	2.24	N.80.24	Κάθισμα κούνιας ασφαλείας νηπίων με αλυσίδες	ΟΙΚ-5104	τεμ.	55,00
97	2.25	N.80.25	Κάθισμα κούνιας ασφαλείας νηπίων χωρίς αλυσίδες	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00
98	2.26	N.80.26	Κάθισμα "φωλιά" 1μ. με αλυσίδες	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00
99	2.27	N.80.27	Αλυσίδες για κάθισμα παιδών ή νηπίων (σετ)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	10,00

100	2.28	N.80.28	Μηχανισμός στήριξης καθισμάτων με βίδα ή χωρίς (κουζινέτο)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	40,00
101	2.29	N.80.29	Ναυτικό κλειδί, τύπου D, βαρέως τύπου, με πείρο ασφαλείας, inox	ΟΙΚ-5104	τεμ.	250,00
102	2.30	N.80.30	Κάθισμα τραμπάλας από EPDM	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00
103	2.31	N.80.31	Κάθισμα τραμπάλας ξύλινο	ΟΙΚ-5104	τεμ.	10,00
104	2.32	N.80.32	Μεταλλική χειρολαβή τραμπάλας από ανοξείδωτο ατσάλι	ΟΙΚ-5104	τεμ.	15,00
105	2.33	N.80.33	Ξύλινη βάση χειρολαβών τραμπάλας από κόντρα πλακέ θαλάσσης (σημύδα)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	15,00
106	2.34	N.80.34	Ξύλινη βάση χειρολαβών τραμπάλας από HPL	ΟΙΚ-5104	τεμ.	10,00
107	2.35	N.80.35	Αποσβεστήρας τραμπάλας από ελαστικό υλικό	ΟΙΚ-5104	τεμ.	20,00
108	2.36	N.80.36	Πλαστική χειρολαβή από πολυπροπυλένιο	ΟΙΚ-5104	τεμ.	50,00
109	2.37	N.80.37	Πλαστική χειρολαβή/αναβολέας από πολυπροπυλένιο (με καπάκι)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	15,00
110	2.38	N.80.38	Πλαστικό κάλυμμα βίδας με καπάκι	ΟΙΚ-5104	τεμ.	700,00
111	2.39	N.80.39	Πλαστικό κάλυμμα στύλου	ΟΙΚ-5104	τεμ.	100,00
112	2.40	N.80.40	Χούφτα αναρρίχησης	ΟΙΚ-5104	τεμ.	15,00
113	2.41	N.80.41	Ορθοστάτες προστατευτικών γεφυρών (HPL) κοινά	ΟΙΚ-5104	τεμ.	10,00
114	2.42	N.80.42	Συρματόσχοινο καμπύλης ράμπας	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00
115	2.43	N.80.43	Μεταλλικό πλαίσιο οριζόντιας κλίμακας (μεγάλο) - οριζόντιο	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00
116	2.44	N.80.44	Μεταλλικό πλαίσιο οριζόντιας κλίμακας (μικρό) - κατακόρυφο	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00
117	2.45	N.80.45	Μεταλλική μπάρα L=800mm με λαπάτσες συγκράτησης	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00
118	2.46	N.80.46	Μπάρα προστασίας	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00
119	2.47	N.80.47	Μεταλλική χειρολαβή	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00
120	2.48	N.80.48	Μεταλλική λάμα	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00
121	2.49	N.80.49	Φράγμα προστασίας πτώσεων HPL	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00
122	2.50	N.80.50	Πλατφόρμα από HPL με αντιολισθητική επιφάνεια	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00
123	2.51	N.80.51	Φράγμα προστασίας πτώσεων (χωρίς κουπαστή)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00
124	2.52	N.80.52	Ξύλινο κάγκελο πύργου (L=800mm)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00
125	2.53	N.80.53	Ξύλινο κάγκελο πύργου (L=1000mm)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00
126	2.54	N.80.54	Κάθετο ξύλο πλαισίου περίφραξης	ΟΙΚ-5104	τεμ.	10,00
127	2.55	N.80.55	Κάθετο ξύλο περίφραξης	ΟΙΚ-5104	τεμ.	20,00
128	2.56	N.80.56	Τραβέρσα περίφραξης 55X45mm	ΟΙΚ-5104	τεμ.	10,00
129	2.57	N.80.57	Ξυλεία για παγκάκι διαστάσεων 1950/145/45mm	ΟΙΚ-5104	τεμ.	50,00
130	2.58	N.80.58	Ξυλεία για παγκάκι διαστάσεων 1950/120/45mm	ΟΙΚ-5104	τεμ.	50,00
131	2.59	N.80.59	Πληροφοριακή πινακίδα παιδικής χαράς	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00
132	2.60	N.80.60	Νοπανόβιδες (ξυλόβιδες) (κουτί των 100 τεμαχίων)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00
133	2.61	N.80.61	Κασονόβιδες (καρόβιδες) (κουτί των 100 τεμαχίων)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00
134	2.62	N.80.62	Είδη βιδοποιίας (κουτί των 200 τεμαχίων)	ΟΙΚ-5104	τεμ.	5,00

Πάτρα, 19-06-2026

Συντάχθηκε
Οι Συντάξαντες

Χαραλ. Ταραπέρας
Αρχιτέκτων Μηχ/κός MSc

Μαρία Ζέρβα
Πολιτικός Μηχ/κός MSc

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο από
CHARALAMPOS TARAPERAS
Ημερομηνία: 2026.07.07 09:12:31
EEST

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο από
ZEPBA MARIA
Ημερομηνία: 2026.07.07 09:14:02
EEST

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο από
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημερομηνία: 2026.07.07 11:40:45
EEST