

Ημ/νία : 08/05/2026

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδ. ΝΕΤ ΠΡΣ	Αρ. Τιμ.	Σύντομη Περιγραφή	Κωδ. ΕΤΕΠ ΈΛΟΤ ΤΠ 1501-΄+	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
A1	ΑΤ 1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	02-01-02-00	
A7	ΑΤ 2	Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη, χωρίς την προμήθεια του υλικού	02-07-05-00	
A9	ΑΤ 3 ΑΤ 4	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου	08-01-03-01	
Γ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
Γ1	ΑΤ 5	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για τη φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	-----	
Γ2	ΑΤ 6	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	10-05-02-01	
Δ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				
Δ1.5	ΑΤ 7	Δέντρα κατηγορίας Δ5	10-09-01-00	
Δ1.6	ΑΤ 8	Δέντρα κατηγορίας Δ6	10-09-01-00	
Δ2.2	ΑΤ 9	Θάμνοι κατηγορίας Θ2	10-09-01-00	
Δ6.2	ΑΤ 10	Ποώδη-πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορία Π2	10-09-01-00	
Δ7	ΑΤ11	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	02-07-05-00	
Δ10	ΑΤ12	Προμήθεια τύρφης	10-05-02-01	
Δ12	ΑΤ13	Προμήθεια διογκωμένου περλίτη	10-05-02-01	
ΝΔ13	ΑΤ14	Προμήθεια και διάστρωση άμμου χειμάρου ή ορυχείου	-----	
ΝΔ14	ΑΤ15	Προμήθεια πανιού εδαφοκάλυψης	-----	
ΝΔ15	ΑΤ16	Προμήθεια βοτσάλου λευκού 2-4cm	-----	
Ε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
E1.1	ΑΤ17	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30Χ0,30Χ0,30m σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός	10-05-01-00	
E4.2	ΑΤ18	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m	10-05-01-00	
E9.1	ΑΤ19	Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών	10-05-07-00	
E9.4	ΑΤ20	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου από 2-4 lt	10-05-01-00	
E9.7	ΑΤ21	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου από 23-40 lt	10-05-01-00	
E10.1	ΑΤ22	Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45-150lt	10-05-08-00	
E11.1.2	ΑΤ23	Υποσύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m	10-05-09-00	
E13.2	ΑΤ24	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	10-05-02-02	
ΣΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
ΣΤ2.1.1	ΑΤ25	Άρδευση φυτών με βυτίο	10-06-01-00	

ΣΤ 2.1.5	ΑΤ26	Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο	10-06-02-01	
ΣΤ2.2.5	ΑΤ27	Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα)	10-06-02-02	
ΣΤ3.1	ΑΤ28	Λίπανση φυτών με τα χέρια	10-06-03-00	
ΣΤ3.4	ΑΤ29	Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική	10-06-03-00	
ΣΤ4.1.1	ΑΤ30	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m		10-06-04-01
ΣΤ4.2.1	ΑΤ31	Ανανέωση κόμης ή κοπή δέντρων ύψους από 4 μέχρι 8 m		10-06-04-01
ΣΤ4.3.1	ΑΤ32	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους από 8 έως 12m, σε πλατείες, πάρκα κλπ		10-06-04-01
ΣΤ4.3.3	ΑΤ33	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ		10-06-04-01
ΣΤ4.3.5	ΑΤ34	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους από 16 έως 20m, σε πλατείες, πάρκα κλπ		10-06-04-01
ΣΤ4.6.2 ΣΤ4.4.2	ΑΤ35	Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού πάνω από 2,5 m		10-06-04-01
ΣΤ4.5.4	ΑΤ36	Ανανέωση-διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δέντρων, ηλικίας έως 3 ετών		10-06-04-02
ΣΤ4.8.1	ΑΤ37	Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή	10-06-04-03	
ΣΤ5.3	ΑΤ38	Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχανήμα	10-06-05-00	
ΣΤ6.1	ΑΤ39	Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων με τα χέρια	10-06-06-00	
ΣΤ7.1	ΑΤ40	Βοτάνισμα χλοοτάπητα για την καταπολέμηση ζιζανίων με τα χέρια	10-06-06-00	
ΣΤ8.1.1	ΑΤ41	Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	10-06-07-00	
ΣΤ8.3	ΑΤ42	Καθαρισμός χλοοτάπητα	10-06-07-00	

Ζ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Z1.1	ΑΤ43	Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων μπορντούρας	10-07-01-00	
------	------	--------------------------------------	-------------	--

Η ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

H1.2.2	ΑΤ44	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ25	10-08-01-00	
H1.2.3	ΑΤ45	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ32	10-08-01-00	
H 2.5.2	ΑΤ46	Αγωγός από σωλήνα PVC 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ63	10-08-01-00	
ΑΤΗΕ N.9315.1	ΑΤ47	Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος (σπιράλ) για την προστασία καλωδίων τύπου JIVV-U, ΡΕ Φ50	-----	
ΑΤΗΕ N.9315.3	ΑΤ48	Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος (σπιράλ) από πολυαιθυλένιο για την προστασία των σωλήνων άρδευσης, ΡΕ Φ90	-----	
H5.12.6	ΑΤ49	Μειωτές πίεσης PN 16 atm, DN (ίντσες) Φ 2"	10-08-01-00	
H7.2.4	ΑΤ50	Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2" κοντό	10-08-01-00	

H8.2.6.1	AT51	Σταλακτηφόροι Φ20 με σταλάκτες αυτορυθμιζόμενους και με μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα με απόσταση σταλακτών ανά 33 cm	10-08-01-00	
H8.2.6.2	AT52	Σταλακτηφόροι Φ20 με σταλάκτες αυτορυθμιζόμενους και με μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα με απόσταση σταλακτών ανά 50 cm	10-08-01-00	
H8.3.1.2	AT53	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, στατικοί με σώμα ανύψωσης 10cm και ακτίνα ενέργειας 2,0-5,0m	10-08-01-00	
H8.3.2.2	AT54	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5-9m με σώμα ανύψωσης 10cm, ανοξείδωτος	10-08-01-00	
H9.1.1.1	AT55	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ1"	10-08-01-00	
H9.2.5.1	AT56	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, 4-6 ελεγχόμενων Η/Β	10-08-01-00	
H9.2.5.2	AT57	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, 8-9 ελεγχόμενων Η/Β	10-08-01-00	
H9.2.6.1	AT58	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, 12 ελεγχόμενων Η/Β	10-08-01-00	
H9.2.6.2	AT59	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, 15-16 ελεγχόμενων Η/Β	10-08-01-00	
H9.2.13.2	AT60	Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 10", δύο-τριών ηλεκτροβανών	-----	
H9.2.14.1.2	AT61	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 50x40x20 (cm) / πάχους 1,2 (mm)	-----	
H.9.2.14.1.6	AT62	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό διαστάσεων /πάχους 80X60X25/1,2	-----	
H9.2.15.1	AT63	Καλώδιο τύπου JVV-U (πρώην ΝΥΥ), διατομής (mm ²) 2 x 1,5 mm ²	-----	
H9.2.15.2	AT64	Καλώδιο τύπου JVV-U (πρώην ΝΥΥ), διατομής (mm ²) 3 x 1,5 mm ²	-----	
H9.2.15.3	AT65	Καλώδιο τύπου JVV-U (πρώην ΝΥΥ), διατομής (mm ²) 4 x 1,5 mm ²	-----	

Πάτρα /10/2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Πάτρα ...10/2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Πάτρα ...10/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ




ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ



ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΠΡΑΣΙΝΟΥ




ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο από
ZEPBA MAPIA
Ημερομηνία: 2026.07.03 09:25:46
EEST

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο από
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημερομηνία: 2026.07.06 08:25:38
EEST