



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Κολύρος Γεώργιος
Τηλ.: 2613 610243
Fax: 2613 610258
E-mail: koliros@3224.syzefxis.gov.gr

Πάτρα: 29/12/2015

Αριθ. Πρωτ.: 1657

ΘΕΜΑ: " Πρόσκληση Προμηθευτών για την «προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων (2015)» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ του τμήματος Αυτεπιστασίας Κ/Χ, Κτιρίων & Η/Φ του Δήμου Πατρέων"

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Πατρέων ενδιαφέρεται για την **«προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων (2015)» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ του τμήματος Αυτεπιστασίας Κ/Χ, Κτιρίων & Η/Φ του Δήμου Πατρέων** συνολικού προϋπολογισμού **14.329,50** ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%, όπως αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 45/2015 μελέτη του Τμήματος Αυτεπιστασίας Κ/Χ, Κτιρίων & Η/Φ της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ του Δήμου Πατρέων.

Εφόσον το επιθυμείτε **θα πρέπει να μας υποβάλλετε έως και την Πέμπτη 14/01/2016 και ώρα 13:30** στο Δημοτικό Κατάστημα (Μαιζώνος 147 1ος όροφος, αρμόδιος υπάλληλος Κολύρος Γεώργιος) κλειστό φάκελο προσφοράς στον οποίο θα αναγράφονται, η επωνυμία της επιχείρησης, τηλέφωνα επικοινωνίας και η ένδειξη: **«Προμήθεια τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων (2015)» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ του τμήματος Αυτεπιστασίας Κ/Χ, Κτιρίων & Η/Φ του Δήμου Πατρέων.**

Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προμηθευτής που θα υποβάλλει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προϋπολογισθείσας ποσότητας, το οποίο συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας μελέτης.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων www.e-patras.gr (επιλέξτε «Ηλ. Δημοκρατία» και «Διακηρύξεις»), στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr).

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Χαράλαμπος Θεοδωρόπουλος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – Η/Μ
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Κ/Χ, ΚΤΙΡΙΩΝ & Η/Φ**

**ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και
τοποθέτηση οργάνων
γυμναστικής εξωτερικών
χώρων (2015)»**

Αριθμός Μελέτης :45/2015

Κωδικός προϋπολογισμού: ΚΑ 30-7135.00017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Οικονομική Προσφορά του μειοδότη
4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – Η/Μ
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Κ/Χ, ΚΤΙΡΙΩΝ & Η/Φ**

**ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και
τοποθέτηση οργάνων
γυμναστικής εξωτερικών
χώρων (2015)»**

Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με την παρούσα μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων εντός του Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων. Τα όργανα θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα σε πλήρη λειτουργία.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας συμπεριλαμβάνει και προϋποθέτει την μεταφορά, τη φορτοεκφόρτωση των οργάνων και την τοποθέτησή τους. Η παράδοση και τοποθέτησή τους θα γίνει επί τόπου του έργου σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία. Η παράδοση των υλικών της εν' λόγω προμήθειας θα γίνει εφάπαξ και συνολικά.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **14.329,50€** μαζί με τον Φ.Π.Α. (23%). Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 30-7135.00017 του οικονομικού προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2015.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα γίνεται από τα εντεταλμένα όργανα του Δήμου Πατρέων (αρμόδια επιτροπή παραλαβής) συντάσσοντας το εκ του νόμου πρωτόκολλο παραλαβής.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνικά Χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν τα υπό προμήθεια υλικά έχουν ως κάτωθι:

- Τα όργανα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες.
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις να είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 ίντσες πάχος και οι βίδες που χρησιμοποιούνται θα είναι inox.
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, να μην χρειάζονται μελλοντική λίπανση και τακτική συντήρηση από το δήμο.
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα θα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης, να έχουν επικάλυψη τριών (3) στρώσεων αντι-αποτριμματικής βαφής μετάλλου και μία επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 να καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της υπερϊώδους ακτινοβολίας.
- Τα μπουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.
- Τρόπος πάκτωσης των οργάνων
 - ❖ Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, θα τοποθετούνται μπετοναριστά σε βάση πακτώσεως μικρών διαστάσεων όχι μεγαλύτερη από 0,50x0,50x0,50cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.
 - ❖ Η τοποθέτηση των οργάνων θα είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβολίθων ή τσιμέντου ή μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας.

- Καθώς το υπαίθριο γυμναστήριο θα λειτουργεί χωρίς την παρουσία γυμναστή τα όργανα θα πρέπει να φέρουν **επί ποινή αποκλεισμού** ευανάγνωστες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και ενημέρωσης ως προς τους ασκούμενους μύες στην Ελληνική Γλώσσα. Οι εν λόγω ταμπέλες θα πρέπει να είναι ευκρινείς και μεγάλων διαστάσεων τουλάχιστον 1,00m μήκος έως 0,25m πλάτος. Οι εν λόγω πινακίδες θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες στα όργανα και σε σημεία τέτοια ώστε να είναι ευκρινείς από τον χρήστη, χωρίς να παρουσιάζουν ουδεμία επικινδυνότητα για ατύχημα των χρηστών.
- Ο ανάδοχος προμηθευτής θα εγκαταστήσει τα όργανα σε σημεία που θα του υποδείξει ο Δήμος και θα κατασκευάσει με δικές του δαπάνες τις βάσεις στήριξης τους.
- Για την επιλογή του ανάδοχου προμηθευτή και προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη προμήθεια ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής θα πρέπει να φέρει EN ISO 9001:2008 σχετικό με την εμπορία εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη υπαίθριων οργάνων γυμναστικής ή οργάνων αθλητικών χώρων. Αδυναμία υποβολής του ως άνω δικαιολογητικού **επισείει ποινή αποκλεισμού**.
- Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος ο παραγωγός του εξοπλισμού θα πρέπει να προσκομίσει επιπλέον πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής σχετικό με την παραγωγή οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων. Αδυναμία υποβολής του ως άνω δικαιολογητικού **επισείει ποινή αποκλεισμού**.
- Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος ο παραγωγός του εξοπλισμού θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ISO 14001:2004 του εργοστασίου παραγωγής σχετικό με την παραγωγή οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων. Αδυναμία υποβολής του ως άνω δικαιολογητικού **επισείει ποινή αποκλεισμού**.
- Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος ο παραγωγός του εξοπλισμού, θα πρέπει να υποβάλλει στο διαγωνισμό **υπεύθυνη δήλωση** του εργοστασίου κατασκευής στην οποία θα βεβαιώνεται α) η συνεργασία των δύο εταιριών για τα υπό προμήθεια προϊόντα β) η συμφωνία τους εργοστασίου να παράγει για λογαριασμό του προμηθευτή τις ποσότητες που αναφέρει ο διαγωνισμός εντός τους χρονικού ορίου που ορίζει ο διαγωνισμός.
- Η παράδοση και τοποθέτηση των υλικών της εν' λόγω προμήθειας θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της συμβάσεως.
- Για την καλύτερη εξοικονόμηση χώρου όλα τα προσφερόμενα όργανα θα πρέπει να τοποθετούνται σε συνδυασμούς των δύο οργάνων επί κοινού στύλου ή πόλου.
- Ο κοινός στύλος ή πόλος θα πρέπει να στερεώνεται πάνω σε εξέχουσες αρσενικές βίδες μεταλλικής βάσης, η οποία θα είναι εγκλωβισμένη εντός οπλισμένου σκυροδέματος για λόγους ασφαλείας και θα ασφαρίζεται με μπουλόνια για λόγους σταθερότητας.
- Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει **επί ποινή αποκλεισμού**, πιστοποιητικό ασφάλειας χρήσης και ποιότητας των οργάνων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βάσει των οποίων κατ' ελάχιστον θα πρέπει να έχει ελεγχθεί το κάθε όργανο είναι τα EN 913:2009 που αφορά Εξοπλισμό Γυμναστικής, η EN 957 (ολοκληρωμένη και ως προς τα 10 σκέλη της που αφορά σειρά προτύπων σχετικών με εξοπλισμό στατικής γυμναστικής) , EN 1176-1:2008 σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδοτόπων, EN ISO 13857:2008 σχετικά με την ασφάλεια των μηχανημάτων ως προς την αποτροπή εγκλωβισμού άνω (δάχτυλα, κεφάλι χέρια) και κάτω άκρων (δάχτυλα ποδιών, πόδια) σε οποιοδήποτε σημείο του μηχανήματος.

- Σε Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 με ποινή απόρριψης να αναφέρεται ότι: έλαβα πλήρη γνώση των ορών της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων της μελέτης και τα οποία αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα και των σημείων εκείνων που δεν δέχομαι (παρ. 5 άρθρου 12 της ΥΑ 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).
- Σε Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 με ποινή απόρριψης να αναφέρεται ότι: είμαι υποχρεωμένος και εγγυούμαι ότι εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την οριστική παραλαβή, κάθε παρουσιαζόμενη μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ανωμαλία η οποία θα οφείλεται στην κακή ποιότητα θα αποκαθίσταται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την σχετική ειδοποίηση.
- Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ

Για την καλύτερη εξοικονόμηση χώρου τα κατωτέρω όργανα θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα επί κοινού πόλου ή στύλου σε ζεύγη και να είναι δυνατός ο οποιοσδήποτε συνδυασμός. Ο πόλος ή στύλος αυτός για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να εγκαθίσταται είτε μπετοναριστά στο υπόστρωμα μαλακού εδάφους είτε με μεταλλικά υφάσματα σε υπόστρωμα μπετόν, ταρτάν ή κυβόλιθων.

ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ

Όργανο **πίεσεων ώμων**, αερόβιας γυμναστικής βελτίωσης της λειτουργίας της καρδιάς και των πνευμόνων με εξάσκηση μυών άνω άκρων, μέσης και κοιλιακών. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα σε καθημένο χρήστη, να ανυψώσει το κάθισμα στο οποίο βρίσκεται, πιέζοντας τις χειρολαβές του οργάνου.

ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ

Όργανο **έλξεων ώμων**, εκγύμνασης των μυών των ώμων, στήθους και ωμοπλάτης, κοιλιακών, καθώς και των άνω άκρων. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα σε καθημένο χρήστη, να ανυψώσει το κάθισμα στο οποίο βρίσκεται, έλκοντας τις χειρολαβές του οργάνου.

ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Όργανο **ποδηλάτου**, εκγύμνασης κάτω άκρων, μέσης και κοιλιακών. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα σε καθημένο χρήστη, να συγχρονίσει τα κάτω άκρα εν είδη ποδηλατικής κίνησης

ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ

Όργανο **ελλειπτικής κίνησης ποδιών**, αεροβικής εκγύμνασης των μυών των κάτω άκρων, κοιλιακών και μέσης. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη, να γυμνάσει τη μέση κουνώντας τους γοφούς δεξιά κ αριστερά.

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ

Όργανο **παράλληλες μπάρες**, εκγύμνασης μυών στήθους, πλάτης και άνω άκρων. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη, να γυμναστεί σε παράλληλες δοκούς.

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ

Όργανο **πάγκου κοιλιακών**, εκγύμνασης μυών κοιλιακών, μέσης και πλάτης, βελτίωσης της λειτουργίας της καρδιάς και των πνευμόνων. Η άσκηση θα πρέπει να

επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να ξαπλώσει στον πάγκο (επικλινές ή καμπύλο) και να ανυψώσει τον κορμό του.

Πάτρα Οκτώβριος 2015

Πάτρα, 09/10/2015
Η Συντάξασα

Ευαγγελία Κρίκη
Πολ/κος Μηχ/κός Τ.Ε.

Πάτρα, 09/10/2015
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Αυτεπιστασίας Κ/Χ, Κτιρίων & Η/Φ

Νικόλαος Μωραΐτης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Πάτρα, 12/10/2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη της Δ/σης
Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ

Ελένη Αλεξοπούλου
Αγρονόμος Τοπογράφος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – Η/Μ
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Κ/Χ, ΚΤΙΡΙΩΝ & Η/Φ**

**ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και
τοποθέτηση οργάνων
γυμναστικής εξωτερικών
χώρων (2015)»**

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Όργανο πιέσεων ώμων (προμήθεια και τοποθέτηση)	TEM	2	1.400,00	2.800,00
2	Όργανο έλξεων ώμων (προμήθεια και τοποθέτηση)	TEM	2	1.350,00	2.700,00
3	Όργανο παράλληλες μπάρες (προμήθεια και τοποθέτηση)	TEM	2	950,00	1.900,00
4	Όργανο πάγκου κοιλιακών (προμήθεια και τοποθέτηση)	TEM	2	1000,00	2.000,00
5	Όργανο ποδηλάτου (προμήθεια και τοποθέτηση)	TEM	1	1.000,00	1.000,00
6	Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών (προμήθεια και τοποθέτηση)	TEM	1	1.250,00	1.250,00
Σύνολο					11.650,00
ΦΠΑ 23%					2.679,50
Γενικό σύνολο δαπάνης					14.329,50

Οι ανωτέρω τιμές μορφώθηκαν μετά από έρευνα που έγινε σε τρέχουσες τιμές εμπορίου αντιστοιχών ειδών προμήθειας.

Πάτρα Οκτώβριος 2015

Πάτρα, 09/10/2015
Η Συντάξασα

Πάτρα, 09/10/2015
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Αυτεπιστασίας Κ/Χ, Κτιρίων & Η/Φ

Πάτρα, 12./10/2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ

Ευαγγελία Κρίκη
Πτυχιούχος Μηχανικός

Νικόλαος Μωραΐτης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Ελένη Αλεξοπούλου
Αγρονόμος Τοπογράφος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – Η/Μ
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Κ/Χ, ΚΤΙΡΙΩΝ & Η/Φ**

**ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και
τοποθέτηση οργάνων
γυμναστικής εξωτερικών
χώρων (2015)»**

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Όργανο πιέσεων ώμων (προμήθεια και τοποθέτηση)	ΤΕΜ	2		
2	Όργανο έλξεων ώμων (προμήθεια και τοποθέτηση)	ΤΕΜ	2		
3	Όργανο παράλληλες μπάρες (προμήθεια και τοποθέτηση)	ΤΕΜ	2		
4	Όργανο πάγκου κοιλιακών (προμήθεια και τοποθέτηση)	ΤΕΜ	2		
5	Όργανο ποδηλάτου (προμήθεια και τοποθέτηση)	ΤΕΜ	1		
6	Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών (προμήθεια και τοποθέτηση)	ΤΕΜ	1		
Σύνολο					
ΦΠΑ 23%					
Γενικό σύνολο δαπάνης					

ΠΑΤΡΑ, / /2015
Ο Προσφέρων

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – Η/Μ
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Κ/Χ, ΚΤΙΡΙΩΝ & Η/Φ**

**ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και
τοποθέτηση οργάνων
γυμναστικής εξωτερικών
χώρων (2015)»**

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1°_ Αντικείμενο προμήθειας

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων εντός του Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων. Τα όργανα θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα σε πλήρη λειτουργία, προϋπολογισμού 14.329,50€ μαζί με το Φ.ΠΑ (23%).

Άρθρο 2°_Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:

- α) Του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/ΦΕΚ 185 Β/23.03.1993)
- β) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών δημοσίου τομέα και συναφών θεμάτων
- γ) Του εν ισχύει Ν. 3463/2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα εφόσον δεν αντίκειται στα παραπάνω
- δ) Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α')

Άρθρο 3°_Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :

- α. Η Σύμβαση
- β. Η Προσφορά του μειοδότη
- γ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
- δ. Η Τεχνική Έκθεση –Τεχνικές Προδιαγραφές
- ε. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Άρθρο 4°_Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν.2286/95, και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προϋπολογισθείσας ποσότητας με βάση τους όρους της διακήρυξης που θα καθορίσει η οικονομική επιτροπή με απόφασή της και ενώπιον της αρμόδιας για γνωμοδότηση επιτροπής του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

Άρθρο 5°_Χρόνος και τρόπος παραδόσεως των υλικών

1. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει επί τόπου του έργου σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία.
2. Η παράδοση των υλικών της εν' λόγω προμήθειας θα γίνει εφάπαξ και συνολικά.
3. Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υλικών.
4. Η παράδοση και τοποθέτηση των υλικών της εν' λόγω προμήθειας θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 30 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της συμβάσεως.
5. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προμήθειας εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στα άρθρα 27 - 29 - 33 της υπ' αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 35 κηρύσσεται έκπτωτος.

6. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 6°_Δαπάνες προμηθευτή – Ευθύνη μέχρι παραδόσεως

1. Όλα τα έξοδα γενικώς μέχρι της παραδόσεως των υλικών στο Δήμο, βαρύνουν τον προμηθευτή.
2. Επίσης ο προμηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί στο όχημα μέχρι της παραδόσεως των υλικών στο Δήμο.

Άρθρο 7°_Παράδοση – παραλαβή

1. Ως ημέρα παραδόσεως θεωρείται η ημέρα κατά την οποία θα προσκομίσει τα υλικά στον οριζόμενο από το Δήμο χώρο για την παράδοσή τους.
2. Ο προμηθευτής ευθύνεται μέχρι του χρόνου υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής.
3. Κατά τον χρόνο χρήσης και εφ' όσον διαπιστωθούν φθορές, ζημιές κ.λ.π. που θα οφείλονται στην κακή ποιότητα υλικών ή πλημμελή κατασκευή ο προμηθευτής υποχρεούται να επανορθώσει άνευ ουδεμίας αμοιβής, εφ' όσον είναι δεκτικές επανορθώσεων κατά την κρίση της επιτροπής, ειδάλλως θα επιστραφεί.(άρθρο 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
4. Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες να αντικαταστήσει τα υλικά που θα αποδειχθούν ελαττωματικά.
5. Για την περίπτωση μη συμμορφώσεως του προμηθευτού προς την υποχρέωσή του αυτή, ο Δήμος δικαιούται να προβεί σ' αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή παρακρατούμενης της αξιώσεως του ποσού από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
6. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από επιτροπή οριζόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

Άρθρο 9°_Ευθύνη προμηθευτή ή πωλητή

1. Ο προμηθευτής ή πωλητής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμπεφωνημένων ιδιοτήτων των υλικών και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κεκρυμμένου ελαττώματος εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την οριστική παραλαβή. Κάθε παρουσιαζόμενη μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ανωμαλία η οποία θα οφείλεται στην κακή ποιότητα θα αποκαθίσταται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την σχετική ειδοποίηση.
2. Εάν εντός του χρόνου χρήσεως παρουσιαστεί έλλειψη συμφωνηθείσης ιδιότητος ή ελαττώματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή, ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοραπωλησίας, είτε την ανάλογο μείωση του τιμήματος.

Άρθρο 10°_Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσης σύμβασης προμήθειας, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

Άρθρο 11°_Λοιπά

Στοιχεία της σύμβασης θα αποτελέσουν η συγγραφή υποχρεώσεων και η προσφορά του προμηθευτή.

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων θεωρείται συμπλήρωμα των τεχνικών προδιαγραφών.

Πάτρα Οκτώβριος 2015

Πάτρα, 09/10/2015
Η Συντάξασα

Πάτρα, 09/10/2015
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Αυτεπιστασίας Κ/Χ, Κτιρίων & Η/Φ

Πάτρα, 12/10/2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ

Ευαγγελία Κρίκη
Πολ/κος Μηχ/κός Τ.Ε.

Νικόλαος Μωραΐτης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Ελένη Αλεξοπούλου
Αγρονόμος Τοπογράφος