



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ,
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ &
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 1.433.379,96 €
(συμπερ/μένου του ΦΠΑ 23%)

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 02 /2014

ΧΡΗΣΗ: 2014 - 2015

Κ.Α.: Οι Κ.Α. των προϋπολογισμών του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων που αφορούν στην προμήθεια αναφέρονται αναλυτικά στη Τεχνική Έκθεση της παρούσας μελέτης..

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΑΝΤΑΠΟΛΟΤΙΚΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΑΠΛΗΣ 95 οκτ.

Για την προμήθεια ενός (1) λίτρου βενζίνης Αμόλυβδης απλής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κρατικών προδιαγραφών.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 1,757 ευρώ Ένα ευρώ και επτακόσια πενήντα επτά λεπτά

ΑΡΘΡΟ 2 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Για την προμήθεια ενός (1) λίτρου πετρελαίου κίνησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κρατικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο ΦΕΚ 45/Β/30-1-92.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 1,440 ευρώ Ένα ευρώ και τετρακόσια σαράντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 3 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Για την προμήθεια ενός (1) λίτρου πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κρατικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο ΦΕΚ 45/Β/30-1-92.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 1,327 ευρώ Ένα ευρώ και τριακόσια είκοσι επτά λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 4 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Λιπαντικού πετρελαιοκινητήρων SAE 20 W -50

Για την προμήθεια ενός λίτρου Λιπαντικού πετρελαιοκινητήρων SAE 20 W -50, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ'αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ'αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Βαρέλι 205 λίτρα

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 3,40 ευρώ. Τρία ευρώ και σαράντα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 4-Α Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Λιπαντικού πετρελαιοκινητήρων SAE 20 W -50

Για την προμήθεια ενός λίτρου Λιπαντικού πετρελαιοκινητήρων SAE 20 W -50, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ'αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ'αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Δοχεία των 20 λίτρων.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 4,30 ευρώ. Τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 5 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Λιπαντικού πετρελαιοκινητήρων SAE 15W -40

Για την προμήθεια ενός λίτρου Λιπαντικού πετρελαιοκινητήρων SAE 15W -40, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ'αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ'αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Βαρέλι 205 λίτρα.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 3,50 ευρώ. Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 6 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Λιπαντικού βενζινοκινητήρων συνθετικό SAE 10W -40 super

Για την προμήθεια ενός λίτρου Λιπαντικού βενζινοκινητήρων συνθετικό SAE 10W -40 super, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ'αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ'αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Βαρέλι 205 λίτρα.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 3,50 ευρώ. Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 7 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Λιπαντικού πετρελαιοκινητήρων SAE 15W - 30

Για την προμήθεια ενός λίτρου Λιπαντικού πετρελαιοκινητήρων SAE 15W - 30, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ'αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ'αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Βαρέλι 205 λίτρα.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 8,10 ευρώ. Οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 8 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Λιπαντικού με συνθετική βάση για υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες βαρέων οχημάτων diesel, SAE 10W - 40

Για την προμήθεια ενός λίτρου Λιπαντικού με συνθετική βάση για υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες βαρέων οχημάτων diesel, SAE 10W - 40, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ'αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ'αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Βαρέλι 205 λίτρα.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 6,8 ευρώ. Έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 8-Α Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Λιπαντικού με συνθετική βάση για υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες βαρέων οχημάτων diesel, SAE 10W - 40

Για την προμήθεια ενός λίτρου Λιπαντικού με συνθετική βάση για υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες βαρέων οχημάτων diesel, SAE 10W - 40, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ'αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ'αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Δοχεία των 20 λίτρων.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 8,16 ευρώ. Οκτώ ευρώ και δεκαέξι λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 9 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υδραυλικού Λιπαντικού τύπου ISO 46

Για την προμήθεια ενός λίτρου Λιπαντικού τύπου HVLP ρευστότητας 46 κατά ISO, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ' αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Βαρέλι 205 λίτρα.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 2,7 ευρώ. Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 9-Α Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υδραυλικού Λιπαντικού τύπου ISO 46

Για την προμήθεια ενός λίτρου Λιπαντικού τύπου HVLP ρευστότητας 46 κατά ISO, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ' αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Δοχεία των 20 λίτρων ή 5 λίτρων.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 3,7 ευρώ. Τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 10 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υδραυλικού Λιπαντικού τύπου ISO 68

Για την προμήθεια ενός λίτρου Λιπαντικού τύπου HVLP ρευστότητας 46 κατά ISO, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ' αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Δοχεία των 20 λίτρων ή 5 λίτρων.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 3,7 ευρώ. Τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 11 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ειδικό Γράσο για ρουλεμάν NLCI:2

Για την προμήθεια ενός λίτρου Λίπους διαρκείας (γράσο), ειδικό για ρουλεμάν NLCI:2, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ' αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Δοχεία του ενός Λίτρου.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 8,0 ευρώ. Οκτώ ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 12 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΙΘΙΟΥ

Για την προμήθεια ενός κιλού Γράσου γενικής χρήσης βάσης Λιθίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ' αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Βαρέλι των 180 Kg (Κιλών).

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 2,5 ευρώ. Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 13 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Λιπαντικού για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων AT F

Για την προμήθεια ενός λίτρου Λιπαντικού για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων AT F, DEXRON III, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ' αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Βαρέλι 205 λίτρα.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 4,0 ευρώ. Τέσσερα ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 13-Α Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Λιπαντικού για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων AT F

Για την προμήθεια ενός λίτρου Λιπαντικού για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων AT F, DEXRON III, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ' αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Δοχεία των 20 λίτρων.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 5,0 ευρώ. Πέντε ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 14 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Λιπαντικού δίχρονων κινητήρων 2 T (Μίξης). Για την προμήθεια ενός λίτρου Λιπαντικού δίχρονων κινητήρων 2 T (Μίξης), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ' αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Δοχεία του ενός λίτρου.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 8,0 ευρώ. Οκτώ ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 15 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Λιπαντικού οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) συνθετική SAE 75 W 90. Για την προμήθεια ενός λίτρου Λιπαντικού οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) συνθετική SAE 75 W 90, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ' αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Βαρέλι 205 λίτρα.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 6,5 ευρώ. Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 16 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Λιπαντικού οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) SAE 80 W 90. Για την προμήθεια ενός λίτρου Λιπαντικού οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) SAE 80 W 90, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ' αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Βαρέλι 205 λίτρα.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 6,5 ευρώ. Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 16–Α Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Λιπαντικού οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) SAE 80 W 90. Για την προμήθεια ενός λίτρου Λιπαντικού οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) SAE 80 W 90, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ' αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Δοχεία των 20 λίτρων.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 8,0 ευρώ. Οκτώ ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 17 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Πολύτυπης βαλβολίνης SAE 85W-140. Για την προμήθεια ενός λίτρου Πολύτυπης βαλβολίνης SAE 85W-140, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ' αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Δοχεία των 20 λίτρων.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 4,0 ευρώ. Τέσσερα ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 18 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ LSD 85W-90 (GL5). Για την προμήθεια ενός λίτρου ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ LSD 85W-90 (GL5), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ' αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Δοχεία του ενός λίτρου.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 14,6 ευρώ. Δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 19 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ LV 75 W. Για την προμήθεια ενός λίτρου ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ LV 75 W, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ'αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ'αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Δοχεία του ενός λίτρου.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 12,0 ευρώ. Δώδεκα ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 20 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TRASMITION FLUID EP 10W. Για την προμήθεια ενός λίτρου TRASMITION FLUID EP 10W, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ'αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ'αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Δοχεία των 20 λίτρων.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 3,12 ευρώ. Τρία ευρώ και δώδεκα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 21 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Αντιψυκτικό νερού (συμπυκνωμένο). Για την προμήθεια ενός δοχείου του 1,5 λίτρων, Αντιψυκτικό νερού (συμπυκνωμένο), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ'αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ'αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Δοχεία των 1,5 λίτρων.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 5,0 ευρώ. Πέντε ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 22 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Αντιψυκτικό νερού -25oC. Για την προμήθεια ενός δοχείου των 5 λίτρων, Αντιψυκτικό νερού -25oC, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ'αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ'αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Δοχεία των 5 λίτρων.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 10,0 ευρώ. Δέκα ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 23 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υγρών φρένων DOT 4. Για την προμήθεια ενός δοχείου των 250 ml, Υγρών φρένων DOT 4, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ'αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ'αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Δοχεία των 250 ml.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 2,27 ευρώ. Δύο ευρώ και είκοσι επτά λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 24 Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υγρού ψεκασμού πριν από τον καταλύτη SCR συμμόρφωσης στους κινητήρες Euro4- Euro5. Για την προμήθεια ενός λίτρου Υγρού ψεκασμού πριν από τον καταλύτη SCR συμμόρφωσης στους κινητήρες Euro4- Euro5, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ'αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ'αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Δεξαμενή των 1000 λίτρων.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 1,0 ευρώ. Ένα ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 24 –Α Α.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υγρού ψεκασμού πριν από τον καταλύτη SCR συμμόρφωσης στους κινητήρες Euro4- Euro5. Για την προμήθεια ενός λίτρου Υγρού ψεκασμού πριν από τον καταλύτη SCR συμμόρφωσης στους κινητήρες Euro4- Euro5, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ'αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής της υπ'αριθ. 02/2014 μελέτης, το οποίο θα πρέπει να φέρει την έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση του, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Συσκευασία : Δοχεία των 20 λίτρων.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 1,0 ευρώ. Ένα ευρώ.

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Πάτρα, ... / ... / 2014

Πάτρα, ... / ... / 2014

Πάτρα, ... / ... / 2014

Ο Συντάξας

Η Τμηματάρχης

Ο Διευθυντής

Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Μηχανολογικού Εξοπλισμού

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΓΛΟΥ
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΕΓΑΤΟΥ
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΝΙΚ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ
Μ/Η Μηχανικός Β'β