

Αριθμός 130

**12^η Συνεδρίαση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πατρέων
της 03^{ης} Ιουνίου 2015**

Στην Πάτρα, στην αίθουσα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κτίριο Λαδόπουλου), σήμερα την 03^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με αριθμό 13/29-05-2015, ήλθαν στην συνεδρίαση για τη λήψη απόφασης στα είκοσι (20) θέματα της ημερησίας διάταξης, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1) Παύλος Στάμος - Πρόεδρος, 2) Σπυρίδων Βουκελάτος - τακτικό μέλος, 3) Χρήστος Κορδάς - τακτικό μέλος, 4) Παναγιώτης Μελάς - τακτικό μέλος 5) Ουρανία Μπίρμπα - τακτικό μέλος 6) Νικόλαος Τζανάκος – τακτικό μέλος και 7) Παντελής Βακάλογλου – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Θεόδωρος Ντρίνιας – αναπληρωματικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15^{ου} θέματος, το οποίο προτάχθηκε (αριθμός απόφασης 121).

Οι κ.κ. Χρήστος Μπακαλάρους, Θεοδοσία Καββαδία, Θεόδωρος Τουλγαρίδης, Νικόλαος Χρυσοβιτσάνος και Ιωάννης Δημαράς - τακτικά μέλη δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το (10) θέμα της ημερησίας διατάξεως, θέτοντας υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το υπ' αριθ. 2169/19-05-2015 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και διαβάζει την υπ' αριθ. 50590/Π3177/15-5-2015 εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος & Έργων Υποδομής (Γενική Δ/ση Έργων και Περιβάλλοντος- Δ/ση Πολεοδομικού, Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης- Τμήμα Συγκοινωνιακού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού), η οποία έχει ως εξής: «Προς τον κ. Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- Ενταύθα- ΘΕΜΑ: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ανθείας λόγω έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Π.». - Σας στέλνουμε συνημμένως τον σχηματισθέντα φάκελο που αφορά το υπ' αριθ. ΔΠ_41/29.04.2015 έγγραφο της Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Ε.Σ. Α.Ε.- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ανθείας, που απαιτούνται στα πλαίσια του προγραμματισμένου έργου « Κατασκευή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πίεσης και Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού Για Τον Έλεγχο των Διαρροών στα Δίκτυα Ύδρευσης του Δήμου Πατρέων », το οποίο επιβλέπεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Π. και προκειμένου να κατασκευαστεί τοπικός σταθμός ελέγχου και ρύθμισης πίεσης του δικτύου ύδρευσης και παρακαλούμε για την εισαγωγή του ως θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την λήψη σχετικής εισηγητικής προς το Δημοτικό Συμβούλιο απόφασης, βάσει του άρθρου 73 του Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και της παρ.1 της υπ' αριθ. ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, σύμφωνα με την οποία «για την λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας σε ότι αφορά στην εκτέλεση προγραμματισμένων έργων ισχύουν οι

διατάξεις του αρθρ. 52 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθρ. 48 του Ν. 4313/2014. Δηλαδή απαιτείται η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...». -Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ' αριθ. πρωτ. 187027/8703/Β1/1447/09-02-2015 Άδεια Τομής της Δ/σης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων, όπως αυτή θεωρήθηκε από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή. -Κατόπιν αυτών, κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του αρθρ. 52 του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3542/07, εισηγούμεθα τις εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: -1) Την προσωρινή μερική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας οχημάτων επί της νότιας πλευράς της οδού Ανθείας και σε μήκος 25,00 μ. ανατολικά της συμβολής της με την οδό Πήγασου. -Η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας θα γίνεται σε πλάτος οδοστρώματος 2,50 έως 3,00 μ., ενώ από το εναπομένον τμήμα της οδού η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά. -2) Την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων επί της νότιας πλευράς της οδού Ανθείας, στο ανωτέρω τμήμα της. -Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τις απαραίτητες απαγορευτικές, υποχρεωτικές, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης, στις κατάλληλες θέσεις, σύμφωνα με το διάγραμμα Κατακόρυφης και Οριζόντιας Σήμανσης, που έχει υποβάλλει καθώς και σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 905/τ.Β'/20.5.2011 κ.λ.π.). -Οι ανωτέρω ρυθμίσεις, που θα ισχύουν για χρονικό διάστημα σαράντα ημερών από την έκδοση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την έγκρισή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, περιγράφονται σε Τεχνική Έκθεση και φαίνονται σε αντίστοιχο διάγραμμα, τα οποία είναι υπογεγραμμένα από τον ανάδοχο και θεωρημένα από την Δ.Ε.Υ.Α.Π., ως επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου « Κατασκευή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πίεσης και Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού Για Τον Έλεγχο των Διαρροών στα Δίκτυα Ύδρευσης του Δήμου Πατρέων». -Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος & Έργων Υποδομής – Παύλος Στάμος»-

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, είδε την ως άνω εισήγηση καθώς και το υπ' αριθ. ΔΠ_41/29.04.2015 έγγραφο της Κ/Ε ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Ε.Σ. Α.Ε.- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., μαζί με τον σχηματισθέντα φάκελο, σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ανθείας, που απαιτούνται στα πλαίσια του προγραμματισμένου έργου «Κατασκευή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πίεσης και Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού Για Τον Έλεγχο των Διαρροών στα Δίκτυα Ύδρευσης του Δήμου Πατρέων», το οποίο επιβλέπεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Π.,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/4.6.2010 και την παρ.1 της υπ' αριθ. ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, σύμφωνα με την οποία «για την λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας σε ότι αφορά στην εκτέλεση προγραμματισμένων έργων ισχύουν οι διατάξεις του αρθρ. 52 του Κ.Ο.Κ., όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθρ. 48 του Ν. 4313/2014, δηλαδή απαιτείται η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους και οι οποίες αυτές αποφάσεις εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, **εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:**

1) Την προσωρινή μερική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας οχημάτων επί της νότιας πλευράς της οδού Ανθείας και σε μήκος 25,00 μ. ανατολικά της συμβολής της με την οδό Πήγασου.

Η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας θα γίνεται σε πλάτος οδοστρώματος 2,50 έως 3,00 μ., ενώ από το εναπομένον τμήμα της οδού η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά.

2) Την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων επί της νότιας πλευράς της οδού Ανθείας, στο ανωτέρω τμήμα της.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τις απαραίτητες απαγορευτικές, υποχρεωτικές, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης, στις κατάλληλες θέσεις, σύμφωνα με το διάγραμμα Κατακόρυφης και Οριζόντιας Σήμανσης, που έχει υποβάλλει καθώς και σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 905/τ.Β΄/20.5.2011 κ.λ.π.).

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις, που θα ισχύουν για χρονικό διάστημα σαράντα ημερών από την έκδοση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την έγκρισή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, περιγράφονται σε Τεχνική Έκθεση και φαίνονται σε αντίστοιχο διάγραμμα, τα οποία είναι υπογεγραμμένα από τον ανάδοχο και θεωρημένα από την Δ.Ε.Υ.Α.Π., ως επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου « Κατασκευή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πίεσης και Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού Για Τον Έλεγχο των Διαρροών στα Δίκτυα Ύδρευσης του Δήμου Πατρέων».

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ' αριθ. πρωτ. 187027/8703/Β1/1447/09-02-2015 Άδεια Τομής της Δ/σης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων, όπως αυτή θεωρήθηκε από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΜΟΣ

**ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΗΡΜΠΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΡΙΝΙΑΣ**