

Αριθμός 551

**41^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 5^{ης} Οκτωβρίου 2016**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (κτίριο Λαδόπουλου), σήμερα, **την 5^η Οκτωβρίου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **41/30-9-2016**, ήλθαν για τη λήψη αποφάσεως στα (30) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1) Παναγιώτης Μελάς - Πρόεδρος, **2)** Ιωάννης Τσιμπούκης – Αντιπρόεδρος, **3)** Ανδρέας Αθανασόπουλος – τακτικό μέλος, **4)** Δημήτριος Πελεκούδας – τακτικό μέλος, **5)** Παύλος Στάμος – τακτικό μέλος, **6)** Θεόδωρος Τουλαγριδής – τακτικό μέλος, **7)** Θεόδωρος Ξυλιάς – τακτικό μέλος, **8)** Ακριβή Βαγενά-Σαμούρη – τακτικό μέλος και **9)** Ιωάννης Κανελλόπουλος – αναπληρωματικό μέλος.

Η κα Ακριβή Βαγενά-Σαμούρη – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός απόφασης 543/2016), ενώ επανήλθε κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός απόφασης 549/2016).

Οι κ.κ. Χρήστος Κορδάς, Διονύσιος Πλέσσας και Ανδρέας Φίλιας δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (9) θέμα της ημερησίας διατάξεως, θέτοντας υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθ. 4061/30-9-2016 διαβιβαστικό του Αναπληρωτή κ. Δημάρχου και διαβάσει την υπ' αριθ. 1064/29-9-2016 εισήγηση του Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Δ/ση Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών), η οποία έχει ως εξής: «Προς: Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – Ενταύθα - ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης & διάθεση (ψήφιση) της σχετικής πίστωσης, έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της αρ. μελέτης 64/2016, με Απευθείας Ανάθεση & Κατακύρωση Αποτελέσματος για την ανάγκη Έκτακτης προμήθειας Οικοδομικού Υλικού Δ.Ε. πρώην Δήμου Πατρέων, με τη διαδικασία του Κατεπείγοντος>> για την συντήρηση και αντικατάσταση των φθορών υλικών & ζημιών του κτιρίου το οποίο στεγάζει το Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών - Έχοντας υπόψη: - 1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/10 (αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής) – 2) Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 7 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. – 3) Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 παρ. 2γ) «στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. - Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» - 4) Την υπ' αριθμό

64/2016 Μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ. – 5) Τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 2 του Ν.4412/2016 όπου «η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τον σκοπό αυτόν». – 6) Η κατεπείγουσα ανάγκη για την προμήθεια Οικοδομικού Υλικού προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες σε υλικά για την αντικατάσταση των φθορών και των ζημιών του κτιρίου το οποίο στεγάζει το τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η υπάρχουσα οροφή κατασκευασμένη κατά το ήμισυ από ορυκτές ίνες (περίπου 75.00 m2) και (75,00 m2) κατασκευασμένη από γυψοσανίδες, έχει πάρει έντονη κλίση και υπάρχει άμεσος κίνδυνος κατάρρευσής της, παρά τις αντιστηρίξεις που έχουν γίνει. Η προμήθεια των οικοδομικών υλικών κρίνεται αναγκαία για να προχωρήσουν οι εργασίες αντικατάστασης των ψευδοροφών και τοίχων από ελαφρά χωρίσματα (γυψοσανίδες) όπου απαιτούνται. - Η εκτέλεση της προμήθειας με κατεπείγουσα διαδικασία θα πραγματοποιηθεί διότι ο κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα από την άμεση κατάρρευση της ψευδοροφής είναι μεγάλος και το γεγονός ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να απομονωθεί ο χώρος του κτιρίου για μεγάλο χρονικό διάστημα (στεγάζει το τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών το οποίο εξυπηρετεί εκατοντάδες πολίτες σε καθημερινή βάση). – 7) Την περίπτωση της κατεπείγουσας ανάγκης η οποία δεν απορρέει από ευθύνη του Δήμου. – 8) Την αρ. πρωτ. 1052/27-09-2016 Πρόσκληση προς τον κ. Γεώργιο Φωκά (Γύψινες Διακοσμήσεις) – 9) Την από 28-09-2016 προσφορά του κ. Γεωργίου Ιωαν. Φωκά (Γύψινες Διακοσμήσεις), Δ/ση: Παπαναστασίου Αλεξ. 125 Πάτρα τ.κ. 26333. - Κατά τον έλεγχο της προσφοράς από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών διαπιστώθηκε ότι: - Η προσφορά συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με την μελέτη και έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας. - Τα προσφερόμενα είδη αναλυτικά ως κάτωθι πίνακας: -

A/A	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	M.M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
1	Ψευδοροφή ορυκτών ινών της AMF, τύπος Filigran, διαστάσεων 600x600mm, πάχους 13mm(18 πλάκες /δέμα)	TEMAXIO	28	25,00	700,00
2	Κύριος οδηγός ΤΑΥ, διατομής 24x38mm, χρώματος λευκού, κατά EN 13964, μήκος 3,70 m/τεμάχιο	TEMAXIO	70	2,10	147,00
3	Δευτερεύων οδηγός Ταφ, διατομής 24x30 mm, χρώματος λευκού, κατά EN 13964, μήκος 1,20 m/τεμάχιο.	TEMAXIO	180	0,55	99,00
4	Δευτερεύων οδηγός Ταφ, διατομής 24x28 mm, χρώματος λευκού, κατά EN 13964, μήκος 0,60 m/τεμάχιο.	TEMAXIO	130	0,35	45,50
5	Γωνία περιμετρική σχήματος L, διατομής 19x24 mm, χρώματος λευκού, κατά EN 13964, μήκος 3,0 m/τεμάχιο.	TEMAXIO	50	1,30	65,00
6	Πεταλούδα ανάρτησης, με ενσωματωμένη ντίζα 12,5 cm από γαλβανισμένη λαμαρίνα, για σύνδεση με ντίζες διαμέτρου 4 mm	TEMAXIO	450	0,18	81,00
7	Ντίζα ανάρτησης με κρίκο Φ4 mm, μήκος 100 cm, για εφαρμογή σε όλα τα συστήματα των ψευδοροφών.	TEMAXIO	900	0,40	360,00
8	Το μεταλλικό βύσμα AKIFIX 6/60, με μάτι, είναι κατάλληλο για χρήση σε κατασκευές ψευδοροφών.	TEMAXIO	150	0,10	15,00
9	Στάνταρντ γυψοσανίδα KNAUF, τύπος A (GKB), με ημιστρογγυλά και λοξά άκρα HRAK, πάχος 12,5 mm, διαστάσεις 2500x1200 mm.	TEMAXIO	40	5,30	212,00
10	Ανθυγρή γυψοσανίδα KNAUF τύπος H2 (GKI), με ημιστρογγυλά και λοξά άκρα HRAK, πάχος 12,5 mm,	TEMAXIO	15	8,80	132,00

	διαστάσεις 2500x1200 mm.				
11	Εύκαμπτος στρωτήρας κατά EN 14195, διατομής 50x30 mm, μήκος 3,0 m/τεμάχιο.	TEMAXIO	30	9,00	270,00
12	Ορθοστάτης, διατομής 50x50 mm, με κυκλικές οπές, κατά EN 14195, μήκος 3,0 m/τεμάχιο.	TEMAXIO	50	2,10	105,00
13	Βίδα με μύτη 25 mm Top Quality, για πάχος λαμαρίνας 0,7 mm, 1000 τεμάχια/κουτί.	TEMAXIO	10	5,00	50,00
14	FIBRANxps ETICS GF, Γκοφρέ-Θερμοπρόσοψης, GF/60/I, διαστάσεων 1000x600mm (Μήκος x Πλάτος), πάχους 50 mm, εξηλασμένη πολυστερίνη για θερμομόνωση, 4,80 m ² /δέμα.	TEMAXIO	30	23,00	690,00
15	FIBRANgeo πλάκα πετροβάμβακα, B040, διαστάσεων 1200x600mm (Μήκος X Πλάτος), πάχους 50 mm, 7,2 m ² /δέμα.	TEMAXIO	30	13,50	405,00
16	Αντιαλκαλική αυτοκόλλητη υαλοταινία αρμού πλάτους 50 mm. (15 m/ρολό)	TEMAXIO	30	5,00	150,00
17	Fugenfüller - Leicht υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων με χρήση ταινίας αρμού (5 kg/σακί) .	TEMAXIO	10	4,00	40,00
				ΣΥΝΟΛΟ	3.566,50
				Τρείς Χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ & πενήντα λεπτά	
				Φ.Π.Α 24%	855,96
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.422,46
				Τέσσερες Χιλιάδες τετρακόσια είκοσι δύο ευρώ & σαράντα έξι λεπτά	

-Παρακαλούμε όπως: -εγκρίνετε: - 1) τη δαπάνη & διάθεση (ψήφιση) της σχετικής πίστωσης των 4.422,46 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α 30-6661.00005 οικονομικού έτους 2016 (Ιδιοί Πόροι), με αριθμό πρότασης ανάληψης υποχρέωσης Β/988/27-09-2016 για την ανάγκη Έκτακτης προμήθειας Οικοδομικού Υλικού, Δ.Ε. πρώην Δήμου Πατρέων. - 2) τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 64/2016 μελέτης της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Υ, σύμφωνα με τους οποίους θα γίνει η ανάθεση. - 3) την απευθείας ανάθεση με την διαδικασία του κατεπείγοντος στον κ. Γεώργιο Ιωάν. Φωκά (Γύψινες Διακοσμήσεις) Δ/ση: Αλεξ. Παπαναστασίου 125 Πάτρα τκ 26333 τηλ. 2610-325126 & 6932-914565, η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 3.566,50 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 4.422,46 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, αναλυτικά ως κάτωθι πίνακας: -

A/A	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	M.M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
1	Ψευδοροφή ορυκτών ινών της AMF, τύπος Filigran, διαστάσεων 600x600mm, πάχους 13mm(18 πλάκες /δέμα)	TEMAXIO	28	25,00	700,00
2	Κύριος οδηγός ΤΑΥ, διατομής 24x38mm, χρώματος λευκού, κατά EN 13964, μήκος 3,70 m/τεμάχιο	TEMAXIO	70	2,10	147,00
3	Δευτερεύων οδηγός Ταφ, διατομής 24x30 mm, χρώματος λευκού, κατά EN 13964, μήκος 1,20 m/τεμάχιο.	TEMAXIO	180	0,55	99,00
4	Δευτερεύων οδηγός Ταφ, διατομής 24x28 mm, χρώματος λευκού, κατά EN 13964, μήκος 0,60 m/τεμάχιο.	TEMAXIO	130	0,35	45,50
5	Γωνία περιμετρική σχήματος L, διατομής 19x24 mm, χρώματος λευκού, κατά EN 13964, μήκος 3,0 m/τεμάχιο.	TEMAXIO	50	1,30	65,00
6	Πεταλούδα ανάρτησης, με ενσωματωμένη ντίζα 12,5 cm από γαλβανισμένη λαμαρίνα, για σύνδεση με ντίζες	TEMAXIO	450	0,18	81,00

	διαμέτρου 4 mm				
7	Ντίζα ανάρτησης με κρίκο Φ4 mm, μήκος 100 cm, για εφαρμογή σε όλα τα συστήματα των ψευδοροφών.	TEMAXIO	900	0,40	360,00
8	Το μεταλλικό βύσμα AKIFIX 6/60, με μάτι, είναι κατάλληλο για χρήση σε κατασκευές ψευδοροφών.	TEMAXIO	150	0,10	15,00
9	Στάνταρντ γυψοσανίδα KNAUF, τύπος A (GKB), με ημιστρογγυλά και λοξά άκρα HRAK, πάχος 12,5 mm, διαστάσεις 2500x1200 mm.	TEMAXIO	40	5,30	212,00
10	Ανθυγρή γυψοσανίδα KNAUF τύπος H2 (GKI), με ημιστρογγυλά και λοξά άκρα HRAK, πάχος 12,5 mm, διαστάσεις 2500x1200 mm.	TEMAXIO	15	8,80	132,00
11	Εύκαμπτος στρωτήρας κατά EN 14195, διατομής 50x30 mm, μήκος 3,0 m/τεμάχιο.	TEMAXIO	30	9,00	270,00
12	Ορθοστάτης, διατομής 50x50 mm, με κυκλικές οπές, κατά EN 14195, μήκος 3,0 m/τεμάχιο.	TEMAXIO	50	2,10	105,00
13	Βίδα με μύτη 25 mm Top Quality, για πάχος λαμαρίνας 0,7 mm, 1000 τεμάχια/κουτί.	TEMAXIO	10	5,00	50,00
14	FIBRANxps ETICS GF, Γκοφρέ-Θερμοπρόσοψης, GF/60/I, διαστάσεων 1000x600mm (Μήκος x Πλάτος), πάχους 50 mm, εξηλασμένη πολυστερίνη για θερμομόνωση, 4,80 m ² /δέμα.	TEMAXIO	30	23,00	690,00
15	FIBRANgeo πλάκα πετροβάμβακα, B040, διαστάσεων 1200x600mm (Μήκος X Πλάτος), πάχους 50 mm, 7,2 m ² /δέμα.	TEMAXIO	30	13,50	405,00
16	Αντιαλκαλική αυτοκόλλητη υαλοταινία αρμού πλάτους 50 mm. (15 m/ρολό)	TEMAXIO	30	5,00	150,00
17	Fugenfüller - Leicht υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων με χρήση ταινίας αρμού (5 kg/σακί) .	TEMAXIO	10	4,00	40,00
			ΣΥΝΟΛΟ		3.566,50
			Τρείς Χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ & πενήντα λεπτά		
			Φ.Π.Α 24%		855,96
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		4.422,46
			Τέσσερες Χιλιάδες τετρακόσια είκοσι δύο ευρώ & σαράντα έξι λεπτά		

-4. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, είδε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-αντιδημάρχου και τα σχετικά επί του θέματος έγγραφα,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/10
2. Του άρθρου 158 παρ. 7 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

3. Του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 παρ. 2γ) «στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»
4. Του άρθρου 118 παρ. 2 του Ν.4412/2016 όπου «η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τον σκοπό αυτόν»

και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Την υπ' αριθμό 64/2016 Μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ
2. Την κατεπείγουσα ανάγκη για την προμήθεια Οικοδομικού Υλικού προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες σε υλικά για την αντικατάσταση των φθορών και των ζημιών του κτιρίου το οποίο στεγάζει το τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η υπάρχουσα οροφή κατασκευασμένη κατά το ήμισυ από ορυκτές ίνες (περίπου 75.00 m²) και (75,00 m²) κατασκευασμένη από γυψοσανίδες, έχει πάρει έντονη κλίση και υπάρχει άμεσος κίνδυνος κατάρρευσής της, παρά τις αντιστηρίξεις που έχουν γίνει. Η προμήθεια των οικοδομικών υλικών κρίνεται αναγκαία για να προχωρήσουν οι εργασίες αντικατάστασης των ψευδοροφών και τοίχων από ελαφρά χωρίσματα (γυψοσανίδες) όπου απαιτούνται. **Η εκτέλεση της προμήθειας με κατεπείγουσα διαδικασία θα πραγματοποιηθεί διότι ο κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα από την άμεση κατάρρευση της ψευδοροφής είναι μεγάλος και το γεγονός ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να απομονωθεί ο χώρος του κτιρίου για μεγάλο χρονικό διάστημα (στεγάζει το τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών το οποίο εξυπηρετεί εκατοντάδες πολίτες σε καθημερινή βάση)**
3. Την περίσταση της κατεπείγουσας ανάγκης, η οποία δεν απορρέει από ευθύνη του Δήμου
4. Την αρ. πρωτ. 1052/27-09-2016 Πρόσκληση προς τον κ. Γεώργιο Φωκά (Γύψινες Διακοσμήσεις)
5. Την από 28-09-2016 προσφορά του κ. Γεωργίου Ιωαν. Φωκά (Γύψινες Διακοσμήσεις), Δ/ση: Παπαναστασίου Αλεξ. 125 Πάτρα τ.κ. 26333
6. Κατά τον έλεγχο της προσφοράς από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών διαπιστώθηκε ότι: Η προσφορά συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία δηλώνει ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με την μελέτη και έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας
7. Τα προσφερόμενα είδη αναλυτικά ως ο κάτωθι πίνακας:

Α/Α	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
1	Ψευδοροφή ορυκτών ινών της AMF, τύπος Filigran, διαστάσεων 600x600mm, πάχους 13mm(18 πλάκες /δέμα)	TEMAXIO	28	25,00	700,00
2	Κύριος οδηγός ΤΑΥ, διατομής 24x38mm, χρώματος λευκού, κατά EN 13964, μήκος 3,70 m/τεμάχιο	TEMAXIO	70	2,10	147,00
3	Δευτερεύων οδηγός Ταφ, διατομής 24x30 mm, χρώματος λευκού, κατά EN 13964, μήκος 1,20 m/τεμάχιο.	TEMAXIO	180	0,55	99,00

4	Δευτερεύων οδηγός Ταφ, διατομής 24x28 mm, χρώματος λευκού, κατά EN 13964, μήκος 0,60 m/τεμάχιο.	TEMAXIO	130	0,35	45,50
5	Γωνία περιμετρική σχήματος L, διατομής 19x24 mm, χρώματος λευκού, κατά EN 13964, μήκος 3,0 m/τεμάχιο.	TEMAXIO	50	1,30	65,00
6	Πεταλούδα ανάρτησης, με ενσωματωμένη ντίζα 12,5 cm από γαλβανισμένη λαμαρίνα, για σύνδεση με ντίζες διαμέτρου 4 mm	TEMAXIO	450	0,18	81,00
7	Ντίζα ανάρτησης με κρίκο Φ4 mm, μήκος 100 cm, για εφαρμογή σε όλα τα συστήματα των ψευδοροφών.	TEMAXIO	900	0,40	360,00
8	Το μεταλλικό βύσμα AKIFIX 6/60, με μάτι, είναι κατάλληλο για χρήση σε κατασκευές ψευδοροφών.	TEMAXIO	150	0,10	15,00
9	Στάνταρντ γυψοσανίδα KNAUF, τύπος A (GKB), με ημιστρογγυλά και λοξά άκρα HRAK, πάχος 12,5 mm, διαστάσεις 2500x1200 mm.	TEMAXIO	40	5,30	212,00
10	Ανθυγρή γυψοσανίδα KNAUF τύπος H2 (GKI), με ημιστρογγυλά και λοξά άκρα HRAK, πάχος 12,5 mm, διαστάσεις 2500x1200 mm.	TEMAXIO	15	8,80	132,00
11	Εύκαμπτος στρωτήρας κατά EN 14195, διατομής 50x30 mm, μήκος 3,0 m/τεμάχιο.	TEMAXIO	30	9,00	270,00
12	Ορθοστάτης, διατομής 50x50 mm, με κυκλικές οπές, κατά EN 14195, μήκος 3,0 m/τεμάχιο.	TEMAXIO	50	2,10	105,00
13	Βίδα με μύτη 25 mm Top Quality, για πάχος λαμαρίνας 0,7 mm, 1000 τεμάχια/κουτί.	TEMAXIO	10	5,00	50,00
14	FIBRANxps ETICS GF, Γκοφρέ-Θερμοπρόσοψη, GF/60/I, διαστάσεων 1000x600mm (Μήκος x Πλάτος), πάχους 50 mm, εξηλασμένη πολυστερίνη για θερμομόνωση, 4,80 m ² /δέμα.	TEMAXIO	30	23,00	690,00
15	FIBRANgeo πλάκα πετροβάμβακα, B040, διαστάσεων 1200x600mm (Μήκος X Πλάτος), πάχους 50 mm, 7,2 m ² /δέμα.	TEMAXIO	30	13,50	405,00
16	Αντιαλκαλική αυτοκόλλητη υαλοταινία αρμού πλάτους 50 mm. (15 m/ρολό)	TEMAXIO	30	5,00	150,00
17	Fugenfüller - Leicht υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων με χρήση ταινίας αρμού (5 kg/σακί) .	TEMAXIO	10	4,00	40,00
			ΣΥΝΟΛΟ		3.566,50
			Τρείς Χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξη ευρώ & πενήντα λεπτά		
			Φ.Π.Α 24%		855,96
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		4.422,46
			Τέσσερες Χιλιάδες τετρακόσια είκοσι δύο ευρώ & σαράντα έξη λεπτά		

1] **Ψηφίζει** πίστωση ποσού **4.422,46 €**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α 30-6661.00005, (Ιδιοι Πόροι), στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, με αριθμό Πρότασης Ανάλυσης Υποχρέωσης Β/988/27-09-2016 για την Έκτακτη και Κατεπείγουσα προμήθεια Οικοδομικού Υλικού, Δ.Ε. πρώην Δήμου Πατρέων, για την συντήρηση και αντικατάσταση των φθορών υλικών & ζημιών του κτιρίου το οποίο στεγάζει το Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.

2] Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 64/2016 μελέτης της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Υ για την προμήθεια Οικοδομικού Υλικού, Δ.Ε. πρώην Δήμου Πατρέων, για την συντήρηση και αντικατάσταση των φθορών υλικών & ζημιών του κτιρίου το οποίο στεγάζει το Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, σύμφωνα με τους οποίους θα γίνει η ανάθεση.

3] Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας Οικοδομικού Υλικού, Δ.Ε. πρώην Δήμου Πατρέων, για την συντήρηση και αντικατάσταση των φθορών υλικών & ζημιών του κτιρίου το οποίο στεγάζει το Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, **με τη διαδικασία του κατεπείγοντος**, στον κ. Γεώργιο Ιωάν. Φωκά (Γύψινες Διακοσμήσεις) Δ/ση: Αλεξ. Παπαναστασίου 125 Πάτρα τ.κ. 26333, τηλ. 2610-325126 & 6932-914565.

Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 3.566,50€ χωρίς Φ.Π.Α. και 4.422,46€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, αναλυτικά ως κάτωθι:

Α/Α	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
1	Ψευδοροφή ορυκτών ινών της AMF, τύπος Filigran, διαστάσεων 600x600mm, πάχους 13mm(18 πλάκες /δέμα)	TEMAXIO	28	25,00	700,00
2	Κύριος οδηγός ΤΑΥ, διατομής 24x38mm, χρώματος λευκού, κατά EN 13964, μήκος 3,70 m/τεμάχιο	TEMAXIO	70	2,10	147,00
3	Δευτερεύων οδηγός Ταφ, διατομής 24x30 mm, χρώματος λευκού, κατά EN 13964, μήκος 1,20 m/τεμάχιο.	TEMAXIO	180	0,55	99,00
4	Δευτερεύων οδηγός Ταφ, διατομής 24x28 mm, χρώματος λευκού, κατά EN 13964, μήκος 0,60 m/τεμάχιο.	TEMAXIO	130	0,35	45,50
5	Γωνία περιμετρική σχήματος L, διατομής 19x24 mm, χρώματος λευκού, κατά EN 13964, μήκος 3,0 m/τεμάχιο.	TEMAXIO	50	1,30	65,00
6	Πεταλούδα ανάρτησης, με ενσωματωμένη ντίζα 12,5 cm από γαλβανισμένη λαμαρίνα, για σύνδεση με ντίζες διαμέτρου 4 mm	TEMAXIO	450	0,18	81,00
7	Ντίζα ανάρτησης με κρίκο Φ4 mm, μήκος 100 cm, για εφαρμογή σε όλα τα συστήματα των ψευδοροφών.	TEMAXIO	900	0,40	360,00
8	Το μεταλλικό βύσμα AKIFIX 6/60, με μάτι, είναι κατάλληλο για χρήση σε κατασκευές ψευδοροφών.	TEMAXIO	150	0,10	15,00
9	Στάνταρντ γυψοσανίδα KNAUF, τύπος A (GKB), με ημιστρογγυλά και λοξά άκρα HRAK, πάχος 12,5 mm, διαστάσεις 2500x1200 mm.	TEMAXIO	40	5,30	212,00
10	Ανθυγρά γυψοσανίδα KNAUF τύπος H2 (GKI), με ημιστρογγυλά και λοξά άκρα HRAK, πάχος 12,5 mm, διαστάσεις 2500x1200 mm.	TEMAXIO	15	8,80	132,00
11	Εύκαμπτος στρωτήρας κατά EN 14195, διατομής 50x30 mm, μήκος 3,0 m/τεμάχιο.	TEMAXIO	30	9,00	270,00
12	Ορθοστάτης, διατομής 50x50 mm, με κυκλικές οπές, κατά EN 14195, μήκος 3,0 m/τεμάχιο.	TEMAXIO	50	2,10	105,00
13	Βίδα με μύτη 25 mm Top Quality, για πάχος λαμαρίνας 0,7 mm, 1000 τεμάχια/κουτί.	TEMAXIO	10	5,00	50,00
14	FIBRANxps ETICS GF, Γκοφρέ-Θερμοπρόσοψης, GF/60/I, διαστάσεων 1000x600mm (Μήκος x Πλάτος), πάχους 50 mm, εξηλασμένη πολυστερίνη για θερμομόνωση, 4,80 m ² /δέμα.	TEMAXIO	30	23,00	690,00
15	FIBRANgeo πλάκα πετροβάμβακα, B040, διαστάσεων 1200x600mm (Μήκος X Πλάτος), πάχους 50 mm, 7,2 m ² /δέμα.	TEMAXIO	30	13,50	405,00

16	Αντιαλκαλική αυτοκόλλητη υαλοταινία αρμού πλάτους 50 mm. (15 m/ρολό)	TEMAXIO	30	5,00	150,00
17	Fugenfüller - Leicht υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων με χρήση ταινίας αρμού (5 kg/σακί) .	TEMAXIO	10	4,00	40,00
			ΣΥΝΟΛΟ		3.566,50
			Τρεις Χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξη ευρώ & πενήντα λεπτά		
			Φ.Π.Α 24%		855,96
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		4.422,46
			Τέσσερες Χιλιάδες τετρακόσια είκοσι δύο ευρώ & σαράντα έξη λεπτά		

Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΒΑΓΕΝΑ - ΣΑΜΟΥΡΗ**