

Αριθμός 8

**3^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 16^{ης} Ιανουαρίου 2017**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (κτίριο Λαδόπουλου), σήμερα, **την 16^η Ιανουαρίου 2017**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **3/12-1-2017**, ήλθαν για τη λήψη αποφάσεως στα (10) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Διονύσης Πλέσσας - Πρόεδρος, **2]** Ιωάννης Τσιμπούκης - Αντιπρόεδρος, **3]** Ανδρέας Αθανασόπουλος - τακτικό μέλος, **4]** Χρήστος Κορδάς - τακτικό μέλος, **5]** Δημήτριος Πελεκούδας - τακτικό μέλος, **6]** Παύλος Στάμος - τακτικό μέλος, **7]** Θεόδωρος Ξυλιάς - τακτικό μέλος και **8]** Ιωάννης Κανελλόπουλος - αναπληρωματικό μέλος.

Οι κ.κ. Σοφία Ασπρούλια, Θεόδωρος Τουλγαρίδης, Ανδρέας Φίλιας και Ακριβή Βαγενά-Σαμούρη δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....
Στην συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (3) θέμα της ημερησίας διατάξεως: “Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε. πρώην Δήμου Μεσσήτιδος (2016) “(σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου, Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Μηχαν/κού Εξοπλισμού (Δ/ση Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών) με αριθμό 26/11-1-2017 και σχετικό διαβιβαστικό του Αναπληρωτή κ. Δημάρχου με αριθμό 81/12-1-2017).
.....

.....
Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, είδε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-αντιδημάρχου, τα από 5-9-2016, 20-9-2016 και 21-12-2016 πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε. πρώην Δήμου Μεσσήτιδος (2016) και αφού ο κ. Θεόδωρος Ξυλιάς δήλωσε ότι ψηφίζει «λευκό»,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
2. Το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
3. Την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
4. Το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
5. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Τα από 5/09/2016, 20/09/2016 και 21/12/2016 πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε. πρώην Δήμου Μεσσήτιδος (2016)

2. Τις δημοσιεύσεις του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε. πρώην Δήμου Μεσσήτιδος (2016),

1] **Εγκρίνει τα από 5/09/2016, 20/09/2016 και 21/12/2016 πρακτικά** της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε. πρώην Δήμου Μεσσήτιδος (2016)»

2] **Αναθέτει** την ανωτέρω προμήθεια:

α) Στην εταιρεία **«Σ. & Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.»** με ποσό **624,27€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, διότι προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, είναι εντός προϋπολογισμού και πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, για τα κάτωθι είδη:

A/A	Υλικό	M/M	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καλώδιο HO5VV-F (εύκαμπτο) 5X4mm ²	M	100	1,05	105,00
2	Καλώδιο HO3VV-F(NYFAZ) 2X0,75mm ² πράσινο χρώμα	M	200	0,19	38,00
3	Ασφάλειες NEOZED φυσίγγια 63A.	TEM	20	0,24	4,80
4	Ασφάλειες θερμικές ράγας K63A.	TEM	3	2,00	6,00
5	Ρελαί διαφυγής 4X40 A. - 30mA τύπου A	TEM	10	13,90	139,00
6	Ρελαί διαφυγής 4X63 A. - 30mA τύπου A	TEM	4	15,00	60,00
7	Μήτρες 20 A.	TEM	4	0,16	0,64
8	Ντουί FC2 για 400W μαχαιρωτή	TEM	30	5,00	150,00
				ΣΥΝΟΛΟ	503,44
				Φ.Π.Α. 24%	120,83
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	624,27

β) Στην εταιρεία **«Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»** με ποσό **20.833,20€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, διότι προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, είναι εντός προϋπολογισμού και πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, για τα κάτωθι είδη:

A/A	Υλικό	M/M	Ποσότητα	Τιμή Προσφοράς	Σύνολο
1	Καλώδιο HO3VV-	M	100		28,00

	F(NYFAZ) 3X1mm2			0,28	
2	Καλώδιο HO3VV-F(NYFAZ) 3X1,5mm2	M	200	0,41	82,00
3	Λαμπτήρας E27 Υδραργ.125W	TEM	1200	1,38	1.656,00
4	Λαμπτήρας E40 Υδραργ.250W	TEM	200	2,58	516,00
5	Λαμπτήρας E40 Νατρίου.250W	TEM	150	5,10	765,00
6	Λαμπτήρας E27 Μικτού φωτισμού160W	TEM	30	1,50	45,00
7	Λαμπτήρας PL 2 ακίδων 18W	TEM	13	0,93	12,09
8	Λαμπτήρας PL 2 ακίδων 26W	TEM	25	1,07	26,75
9	Λαμπτήρας HQI ακίδος προβολέα αλογόνου 70W	TEM	8	5,28	42,24
10	Λαμπτήρας HQI ακίδος προβολέα αλογόνου 150W Rx7s	TEM	100	4,50	450,00
11	Λαμπτήρας HQI Βιδωτός E40 αλογόνου 250W	TEM	100	6,36	636,00
12	Λαμπτήρας HQI Βιδωτός E40 αλογόνου 400W	TEM	100	6,96	696,00
13	Λαμπτήρας προβ. Ιωδίνης ακίδος 100W (KONTOΣ)	TEM	26	0,40	10,40
14	Λαμπτήρας Ηλεκτρον. E27 23W με καλλυμα (ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ) 2700K	TEM	2300	2,43	5.589,00
15	Λαμπτήρας Ηλεκτρον. E27 32W (ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ)	TEM	25	2,64	66,00
16	Λαμπτήρας αλογόνου HQI 2 ακίδων μπηχτός 400W (NDL FC2)	TEM	25	22,08	552,00
17	Λάμπες ηλεκτρον. E27 για χελώνες κοντές	TEM	25	0,88	22,00
18	Λάμπες E27 ατραλούξ 80W σκληρού υάλου	TEM	13	1,65	21,45

19	Ασφάλειες NEOZED φυσίγγια 63Α.	TEM	20	0,24	4,80
20	Ασφαλειοθήκες στεγανές για μικρή ασφάλεια	TEM	180	0,61	109,80
21	Ασφάλειες γυάλινες 4Α μικρές	TEM	1000	0,02	20,00
22	Ασφάλειες γυάλινες 6Α μικρές	TEM	500	0,02	10,00
23	Ασφάλειες ράγας Β6Α.	TEM	13	1,34	17,42
24	Ασφάλειες ράγας Β10Α.	TEM	13	1,34	17,42
25	Ασφάλειες ράγας Β16Α.	TEM	13	1,34	17,42
26	Ενδεκτικά ράγας	TEM	50	0,48	24,00
27	Ασφαλειοδιακόπτες ράγας 3Χ16Α.	TEM	5	4,58	22,90
28	Ασφαλειοδιακόπτες ράγας 3Χ25Α.	TEM	5	4,58	22,90
29	Ασφαλειοαποζεύκτης 3Χ125Α.	TEM	3	13,11	39,33
30	Διακόπτες ράγας 1Χ40Α.	TEM	13	1,61	20,93
31	Διακόπτες ράγας 1Χ63Α.	TEM	13	1,61	20,93
32	Διακόπτες ράγας 2Χ40Α.	TEM	3	3,22	9,66
33	Διακόπτες ράγας 3Χ40Α.	TEM	8	4,83	38,64
34	Διακόπτες ράγας 3Χ63Α.	TEM	10	4,83	48,30
35	Διακόπτες ράγας 4Χ35Α.	TEM	3	6,45	19,35
36	Διακόπτες ράγας 4Χ63Α.	TEM	1	6,45	6,45
37	Ρελαί διαφυγής 40 Α. - 30mA μονοφασικός τύπου Α	TEM	10	9,67	96,70
38	Ρελαί διαφυγής 63 Α. - 30mA μονοφασικός τύπου Α	TEM	10	10,48	104,80
39	Ρελαί διαφυγής 4Χ63 Α. -	TEM	4	25,53	102,12

	100mA τύπου Α				
40	Φωτοκύταρα ράγας	TEM	20	5,55	111,00
41	Φωτοκύταρα εξωτ. Τύπου	TEM	10	3,12	31,20
42	χρονοδιακόπτες με εφεδρεία 24 ωρη	TEM	30	6,80	204,00
43	Ρελαί ισχύος ράγας (θερμ/των) 4Χ25 Α τύπου ασφάλειας	TEM	5	10,86	54,30
44	Επιτηρητής φάσεως 3Φ κομπλέ.	TEM	3	11,55	34,65
45	Επιτηρητής στάθμης 3Φ κομπλέ.	TEM	3	10,65	31,95
46	Τηλεφωνικά κλίπς	TEM	50	0,01	0,50
47	Κώς των 6,00 mm ² .	TEM	75	0,06	4,50
48	Κώς των 10,00 mm ² .	TEM	75	0,07	5,25
49	Κώς των 16,00 mm ² .	TEM	75	0,09	6,75
50	Κώς των 25,00 mm ² .	TEM	25	0,13	3,25
51	Κώς των 35,00 mm ² .	TEM	25	0,24	6,00
52	Κώς των 50,00 mm ² .	TEM	25	0,31	7,75
53	Σωληνωτά κώς 10mm ²	TEM	38	0,10	3,80
54	Σωληνωτά κώς 16mm ²	TEM	38	0,14	5,32
55	Μυτάκια σωληνωτά	TEM	25	0,02	0,50
56	Μήτρες 20 Α.	TEM	4	0,16	0,64
57	Μήτρες 25 Α.	TEM	19	0,16	3,04
58	Μήτρες 35 Α.	TEM	19	0,21	3,99
59	Πώματα τύπου Δ.Ε.Η. 40Α.	TEM	25	0,36	9,00
60	Φωτιστικό βραχίονος Φ60 250W ατμών υδραργύρου	TEM	20	35,31	706,20
61	Φωτιστικό κρεμαστό άξονος σφαιρικό 125W ατμών	TEM	20		804,00

	υδραργύρου- κάλυμμα φωτιστικού άξονος μίνι.			40,20	
62	Προβολείς αλογόνου 150 HQI	TEM	8	16,80	134,40
63	Προβολείς αλογόνου 250 HQI	TEM	5	23,40	117,00
64	Προβολείς αλογόνου 400 HQI	TEM	15	23,40	351,00
65	Ντουί πορσελάνης E27 τύπου ΔΕΗ	TEM	200	0,46	92,00
66	Ντουί πορσελάνης E40 τύπου ΔΕΗ	TEM	50	0,82	41,00
67	Μετασχηματιστής ατμών υδραργύρου 250W	TEM	50	7,20	360,00
68	Μετασχηματιστής ατμών νατρίου 150W μικρού μεγέθους	TEM	30	7,20	216,00
69	Μετασχηματιστής ατμών νατρίου 250W μικρού μεγέθους	TEM	8	10,80	86,40
70	Μετασχηματιστής ατμών νατρίου 400W μικρού μεγέθους	TEM	20	12,48	249,60
71	Εκκινητές νατρίου μεττάλου HQI 70-400W	TEM	200	2,22	444,00
72	Πρίζα ράγας.	TEM	5	1,44	7,20
73	Κλέμμενες των 6 mm2 (σειρά).	TEM	25	0,26	6,50
74	Κλέμμενες των 10 mm2 (σειρά).	TEM	25	0,39	9,75
75	Κλέμμενες των 16 mm2 (σειρά).	TEM	25	0,73	18,25
76	Κλέμμενες των 25 mm2 (σειρά).	TEM	13	1,32	17,16
77	Κλέμμενες ράγας 35 mm2. (σειρά)	TEM	8	1,53	12,24
78	Μονωτικές ταινίες.	TEM	25	0,31	7,75

79	Μονωτικές ταινίες 4 διαφορετικών χρωμάτων (πράσινο,κίτρινο,κόκκινο,μπλέ)	TEM	50	0,31	15,50
80	Χτένες μονοφασικές δώδεκα θέσεων.	TEM	6	0,78	4,68
81	Χτένες τριφασικές δώδεκα θέσεων.	TEM	0	2,18	0,00
82	Φίς αρσενικά σούκο πλαστικά	TEM	70	0,33	23,10
83	Φίς θηλυκά σούκο πλαστικά	TEM	75	0,49	36,75
84	Σταυρούς σούκο	TEM	25	1,38	34,50
85	Φίς τριφασικά θηλυκά 5X32Α	TEM	5	3,71	18,55
86	Κανάλι διέλευσης 2m καλωδίων 11mmX 8mm αυτοκόλλητο	M	5	0,24	1,20
87	Κανάλι διέλευσης 2m καλωδίων 40mmX 60mm	M	10	1,39	13,90
88	Κανάλι διέλευσης 2m καλωδίων 60mmX 60mm	M	10	1,72	17,20
89	Σωλήνα Χελιφλέξ των 16 mm.	M	100	0,33	33,00
90	Σωλήνα Χελιφλέξ των 25 mm.	M	100	0,63	63,00
91	Σωλήνα Χελιφλέξ των 32 mm.	M	50	0,94	47,00
92	Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά 10X15 cm.	TEM	50	1,37	68,50
93	Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά 20X20 cm.	TEM	5	2,15	10,75
94	Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά 13X6 cm.	TEM	5	0,98	4,90
95	Διακόπτες χωνευτοί απλοί.	TEM	25	1,26	31,50
96	Μπουτόν κλιμακοστασίου.	TEM	10	1,62	16,20
97	Πρίζες εξωτερικές σούκο στεγανές	TEM	10		12,00

				1,20	
98	Πρίζες χωνευτές σούκο στεγανές	TEM	10	2,26	22,60
99	Πολύμπριζο 5 θέσεων με διακόπτη με δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης με καλώδιο 2 m.	TEM	10	3,10	31,00
100	Στάρτερ 4-22W	TEM	400	0,13	52,00
101	Στάρτερ 4-80W	TEM	350	0,13	45,50
				ΣΥΝΟΛΟ	16.800,97
				Φ.Π.Α. 24%	4.032,23
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	20.833,20

γ) Στην εταιρεία «**ΝΙΚ. ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ**» με ποσό **1.352,95€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, διότι προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, είναι εντός προϋπολογισμού και πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, για τα κάτωθι είδη:

A/A	Υλικό	M/M	Ποσότητα	Τιμή Προσφοράς	Σύνολο
1	Καλώδιο αδιάβροχο για συντριβάνια 3X1,5mm ²	M	100	0,60	60,00
2	Καλώδιο αδιάβροχο για συντριβάνια 3X2,5mm ²	M	100	0,90	90,00
3	Λαμπτήρας E14 Μινιόν μπουλ 40W	TEM	35	0,55	19,25
4	Λαμπτήρας PL 2 ακίδων 22W	TEM	13	2,50	32,50
5	Λαμπτήρας Φθορισμού 18W ψυχρού λευκού φωτός 8000K 60εκ.	TEM	200	0,70	140,00
6	Λαμπτήρας Φθορισμού 36W ψυχρού λευκού φωτός 8000K 120εκ.	TEM	200	0,90	180,00
7	Ασφάλειες θερμικές ράγας K10A.	TEM	25	1,75	43,75
8	Ασφάλειες θερμικές ράγας K16A.	TEM	35	1,75	61,25
9	Ασφάλειες θερμικές ράγας K20A.	TEM	50	1,80	90,00
10	Ασφάλειες θερμικές ράγας K25A.	TEM	50		95,00

				1,90	
11	Ασφάλειες θερμικές ράγας K32A.	TEM	25	1,90	47,50
12	Ασφάλειες θερμικές ράγας K63A.	TEM	3	2,00	6,00
13	Ασφαλειες μαχαιρωτές μικρές 32A	TEM	8	1,30	10,40
14	Ασφαλειες μαχαιρωτές μικρές 40A	TEM	8	1,30	10,40
15	Ρελαί ισχύος ράγας (θερμ/των) 4X20 A τύπου ασφάλειας	TEM	5	10,00	50,00
16	Σωληνωτά κώς 10mm ²	TEM	39	0,10	3,90
17	Σωληνωτά κώς 25mm ²	TEM	12	0,19	2,28
18	Σωληνωτά κώς 35mm ²	TEM	6	0,25	1,50
19	Πώματα των 35/63 A.	TEM	38	0,37	14,06
20	Κανάλι διέλευσης 2m καλωδίων 16mmX16mm αυτοκόλλητο	TEM	5	0,50	2,50
21	Διακόπτες χωνευτοί κομιτατέρ.	M	25	1,70	42,50
22	Διακόπτες χωνευτοί αλλερετούρ.	TEM	25	1,50	37,50
23	Διακόπτες χωνευτοί ενδιάμεσος αλλερετούρ.	TEM	8	2,45	19,60
24	Αυτόματος κλιμακοστασίου.	TEM	8	3,90	31,20
				ΣΥΝΟΛΟ	1.091,09
				Φ.Π.Α. 24%	261,86
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.352,95

δ) Στην εταιρεία «**Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.**» με ποσό **4.242,92€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, διότι προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, είναι εντός προϋπολογισμού και πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, για τα κάτωθι είδη:

A/A	Υλικό	M/M	Ποσότητα	Τιμή Προσφοράς	Σύνολο
1	Καλώδιο HO5V-U NYA 1X1mm ²	M	500	0,06	30,00
2	Καλώδιο FR-NO5VV5-F	M	100		203,00

	(εύκαμπτο) 5X6mm2			2,03	
3	Καλώδιο HO3VV-F(NYFAZ) 2X0,75mm2 λευκό χρώμα	M	2000	0,14	280,00
4	Τηλεφωνικό καλώδιο προέκτασης 2 ζευγών	M	200	0,09	18,00
5	Καλώδιο κατηγ.5 4 ζευγών	M	400	0,15	60,00
6	Καλώδιο κατηγ.6 4 ζευγών	M	400	0,19	76,00
7	Λάμπες οικονομίας 11W μπαγιονέτ θερμού φωτός	TEM	5	1,77	8,85
8	Σφαιρικό πλαστικό κάλυμμα φωτιστικού σώματος κορυφής Φ 25,00 cm γαλακτόχρωμο	TEM	15	3,67	55,05
9	Σφαιρικό πλαστικό κάλυμμα φωτιστικού σώματος κορυφής Φ 30,00 cm γαλακτόχρωμο	TEM	60	4,95	297,00
10	Σφαιρικό πλαστικό κάλυμμα φωτιστικού σώματος κορυφής Φ 40,00 cm γαλακτόχρωμο	TEM	80	10,50	840,00
11	Ασφάλειες NEOZED φυσίγγια 2A.	TEM	13	0,17	2,21
12	Ασφάλειες NEOZED φυσίγγια 16A.	TEM	50	0,16	8,00
13	Ασφάλειες NEOZED φυσίγγια 20A.	TEM	50	0,17	8,50
14	Ασφάλειες NEOZED φυσίγγια 25A.	TEM	50	0,17	8,50
15	Ασφάλειες NEOZED φυσίγγια 35A.	TEM	50	0,21	10,50
16	Ασφάλειες φυσίγγια Δ.Ε.Η 35A.	TEM	50	0,33	16,50
17	Ασφάλειες φυσίγγια Δ.Ε.Η 40A.	TEM	25	0,33	8,25
18	Ασφαλειοθήκες τύπου κλέμενς για κλώνακια	TEM	75	0,42	31,50
19	Μήτρες 20 A.	TEM	4	0,16	0,64
20	Μήτρες 25 A.	TEM	19	0,16	3,04

21	Μήτρες 35 Α.	TEM	19	0,21	3,99
22	Μήτρες 63 Α	TEM	38	0,22	8,36
23	Φυσιγγια 10Α	TEM	13	0,12	1,56
24	Φυσιγγια 16Α	TEM	25	0,12	3,00
25	Φυσιγγια 20Α	TEM	38	0,14	5,32
26	Φυσιγγια 25Α	TEM	100	0,14	14,00
27	Φυσιγγια 35Α	TEM	100	0,25	25,00
28	Φυσιγγια 50Α	TEM	20	0,34	6,80
29	Πώματα των 25Α.	TEM	50	0,29	14,50
30	Φωτιστικό βραχίονος Φ42 125W ατμών υδραργύρου	TEM	40	25,20	1.008,00
31	Μετασχηματιστής ατμών υδραργύρου 400W	TEM	20	10,50	210,00
32	Μετασχηματιστής ατμών νατρίου 250W μικρού μεγέθους	TEM	8	10,80	86,40
33	Εκκινητές νατρίου μεττάλου HQI 1000W	TEM	3	4,96	14,88
34	Εκκινητές νατρίου μεττάλου HQI 2000W	TEM	3	14,16	42,48
35	Φίς τριφασικά αρσενικά 5X32Α	TEM	4	2,97	11,88
				ΣΥΝΟΛΟ	3.421,71
				Φ.Π.Α. 24%	821,21
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.242,92

ε) Στην εταιρεία «ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» με ποσό 6.370,85€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, διότι προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, είναι εντός προϋπολογισμού και πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, για τα κάτωθι είδη:

A/A	Υλικό	M/M	Ποσότητα	Τιμή Προσφοράς	Σύνολο
1	Καλώδιο HO7V-U NYA 1X1,5mm ²	M	300	0,0859	25,77
2	Καλώδιο HO7V-U NYA 1X2,5mm ²	M	100	0,1402	14,02
3	Καλώδιο HO7V-U NYA	M	200		43,22

	1X4mm2			0,2161	
4	Καλώδιο HO7V-R NYA 1X6mm2	M	200	0,3393	67,86
5	Καλώδιο HO7V-R NYA 1X10mm2	M	100	0,5250	52,50
6	Καλώδιο AO5VV-U NYM 3X1,5mm2	M	100	0,3245	32,45
7	Καλώδιο AO5VV-U NYM 3X2,5mm2	M	200	0,5017	100,34
8	Καλώδιο AO5VV-U NYM 3X4mm2	M	100	0,7456	74,56
9	Καλώδιο AO5VV-U NYM 5X2,5mm2	M	200	0,7888	157,76
10	Καλώδιο AO5VV-U NYM 5X4mm2	M	200	1,2099	241,98
11	Καλώδιο AO5VV-U NYM 5X6mm2	M	300	1,8183	545,49
12	Καλώδιο J1VV-U NYY 3X1,5mm2	M	300	0,3530	105,90
13	Καλώδιο J1VV-U NYY 3X2,5mm2	M	300	0,5128	153,84
14	Καλώδιο J1VV-U NYY 3X4mm2	M	200	0,8036	160,72
15	Καλώδιο J1VV-U NYY 3X6mm2	M	200	1,1433	228,66
16	Καλώδιο J1VV-U NYY 5X2,5mm2	M	300	0,8325	249,75
17	Καλώδιο J1VV-U NYY 5X4mm2	M	300	1,2321	369,63
18	Καλώδιο J1VV-U NYY 5X6mm2	M	300	1,8500	555,00
19	Καλώδιο J1VV-R NYY 5X10mm2	M	400	2,8897	1.155,88
20	Καλώδιο HO5VV-F (εύκαμπτο) 3X1,5mm2	M	100	0,3415	34,15
21	Καλώδιο HO5VV-F (εύκαμπτο) 3X2,5mm2	M	300	0,5317	159,51

22	Καλώδιο HO5VV-F (εύκαμπτο) 3X4mm ²	M	200	0,7896	157,92
23	Καλώδιο HO5VV-F (εύκαμπτο) 5X2,5mm ²	M	300	0,8521	255,63
24	Λαμπτήρας E14 Μινιόν μπουλ 40W	TEM	35	0,55	19,25
25	Λαμπτήρας προβ. τύπου «HALOPAR» 16ου τύπου Μπαγιονέτ 50W	TEM	25	0,70	17,50
26	Κώς των 2,50 mm ² .	TEM	75	0,0152	1,14
27	Κώς των 4,00 mm ² .	TEM	75	0,0379	2,84
28	Ράγα πίνακα.(μέτρα)	TEM	5	0,698	3,49
29	Χτένες μονοφασικές δώδεκα θέσεων.	TEM	6	0,78	4,68
30	Πρίζες χωνευτές σούκο	TEM	32	1,45	46,40
31	Χαλκός γείωσης 25mm ² (1m=0,213kg)	KG	16,50	6,0569	99,94
				ΣΥΝΟΛΟ	5.137,78
				Φ.Π.Α. 24%	1.233,07
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.370,85

στ) Στην εταιρεία «**Β. ΜΠΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**» με ποσό **2.199,57€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24, διότι προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, είναι εντός προϋπολογισμού και πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, για τα κάτωθι είδη:

A/A	Υλικό	M/M	Ποσότητα	Τιμή Προσφοράς	Σύνολο
1	Λαμπτήρας E40 Νατρίου.150W	TEM	300	4,50	1.350,00
2	Λαμπτήρας προβ. Ιωδίνης ακίδος 150W (KONTOΣ)	TEM	25	1,05	26,25
3	Σωληνωτά κώς 35mm ²	TEM	6	0,25	1,50
4	Ντουί πορσελάνης E27 για γρίφα χωνευτό	TEM	40	0,22	8,80
5	Ντουί για λάμπα HQI ακίδος προβολέα αλογόνου 150W Rx7s	TEM	30	1,00	30,00
6	Μετασχηματιστής ατμών	TEM	70		349,30

	υδραργύρου 125W			4,99	
7	Κλέμμενς ράγας 25 mm2. (σειρά)	TEM	8	1,00	8,00
				ΣΥΝΟΛΟ	1.773,85
				Φ.Π.Α. 24%	425,72
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.199,57

Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ**